

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien

Küchenbauer

Holz-/ Elementbauer

Türenhersteller

Möbelfabrikanten

Fensterbauer

Montage-Equipen

Grass Kinvaro L-80 Öffnet Fronten parallel zum Korpus

Parallel-Klappenliftbeschlag

Kinvaro L-80



Eleganter und müheloser lassen sich selbst schwere Fronten kaum öffnen

Leicht, gleichmässig und absolut ruhig schwenkt die grosse Front parallel zum Oberschrankkorpus nach oben. Kein Problem, dank der federkraftunterstützten Öffnungsfunktion des Kinvaro L-80. Auch der Schliessvorgang ist ein Erlebnis für sich: Die integrierte Schliessdämpfung verfügt über ein einstellbares Dämpfungssystem, das über den gesamten Bereich von Klappengewichten für ein sanftes und einheitliches Schliessverhalten sorgt. Der Clou: Die Front bleibt ganz nach Wunsch in jeder beliebigen Position stehen, unabhängig von Klappenmaterialien und -gewichten. Ob Holz, Glas oder wie auch MDF mit schmalen oder breiten Aluminium- oder Holzrahmen - man hat Kinvaro L-80 und damit die Wahl!

So überzeugend in der Funktion, so einfach ist die Montage des Kinvaro L-80-Systems. Die Front lässt sich völlig werkzeuglos montieren. Bereits vormontierte Euro-Rasterschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand geben ebenfalls Sicherheit. Und selbst die Quertraverse ist mit wenigen Handgriffen montiert.

Eine Garnitur Kinvaro L-80 besteht aus:

1 Beschlag links und rechts mit vormontierten Euro-Rasterschrauben für die Befestigung an der Seitenwand, Abdeckkappen grau RAL 7040, Quertraverse 1090 mm kürzbar, Schiebehülsen, Montageplatten für Holzfronten oder breiten Aluminiumrahmen, mit Montageanleitung.

Die Vorteile im Überblick

- Sehr leichter Bewegungsablauf
- Verwendbar für grifflose Fronten
- Komfortables Öffnen und Schliessen dank der federkraftunterstützten Öffnungsfunktion und einer integrierten, einstellbaren Schliessdämpfung
- Mit 3D-Frontverstellung $\pm 1,5$ mm (Höhe, Seite, Neigung)
- Die Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten
- Breites Einsatzspektrum für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte (Holz, Glas, MDF)
- Einfache, werkzeuglose Montage der Klappe und extrem leichte Justierung des Klappenpaketes
- Vormontierte Euro-Rasterschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand
- Einstellbares Dämpfungssystem

Einsatzbereich Kinvaro L-80

Klappengewicht von 1,9 bis 14,6 kg

Klappengrößen: Breite 450 - 1200 mm

Klappenhöhe mm	Lenkhebel Typ	Klappengewicht in kg		
		Kraftspeicher A	Kraftspeicher B	Kraftspeicher C
350 - 369	1	2,5 - 6,5	6,0 - 9,5	-
370 - 389	2	2,3 - 6,0	5,5 - 9,0	8,5 - 9,6
390 - 409	3	2,1 - 5,5	5,0 - 8,5	8,0 - 10,1
410 - 429	4	1,9 - 5,0	4,5 - 8,0	7,5 - 14,6
430 - 600	5	2,0 - 4,5	4,0 - 7,5	7,0 - 14,6

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Typ	Kraftspeicher	Richtpreis Paar
48.218.01	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	1	A	118.00
48.218.02	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	1	B	120.00
48.218.05	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	2	A	118.00
48.218.06	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	2	B	120.00
48.218.07	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	2	C	126.00
48.218.09	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	3	A	118.00
48.218.10	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	3	B	120.00
48.218.11	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	3	C	126.00
48.218.13	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	4	A	118.00
48.218.14	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	4	B	120.00
48.218.15	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	4	C	126.00
48.218.17	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	5	A	118.00
48.218.18	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	5	B	120.00
48.218.19	Parallel-Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80	5	C	126.00
Zubehör				
48.216.60	Adapter zu schmalen Alurahmen 19 mm, Auflage 13 - 17 mm			2.85

Alle Preise exkl. MwSt.

Bei Bezug von grösseren Mengen erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.

Grass Kinvaro L-80

Der Klappenliftbeschlag der besonderen Art

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/ Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen