



ROLLFIX[®]

**DETAILMAPPE
HÄNDLER
2010**


Schiebetür






Typ										
1250 ST1										
Einbauort										
Alle Fenster- und Türarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen										
Bestellmasse										
<p style="text-align: right;">Breite: Lichtes Breitenmass +20 bis 50mm</p> <p style="text-align: right;">Höhe: Lichtes Höhenmass +20mm</p> <p>Innenansicht: öffnen nach</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><input type="checkbox"/> L (links)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><input type="checkbox"/> R (rechts)</p> </div> </div>										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Profilfarbe</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Gewebefarbe</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> weiss</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> grau</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> braun</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> schwarz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> silber</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Schienenlänge</td> <td style="padding: 2px;"><input style="width: 60px;" type="text"/></td> </tr> </table>	Profilfarbe	Gewebefarbe	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> silber		Schienenlänge	<input style="width: 60px;" type="text"/>
Profilfarbe	Gewebefarbe									
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> grau									
<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> schwarz									
<input type="checkbox"/> silber										
Schienenlänge	<input style="width: 60px;" type="text"/>									




Schiebetür




Typ	
1250 ST2	
Einbauort	
Alle Fenster- und Türarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen	
Bestellmasse	
Breite: Lichtes Breitenmass +20 bis 50mm	
Höhe: Lichtes Leibungs-Höhenmass -15mm	
Innenansicht: öffnen nach	
 L (links)	 R (rechts)
Profilfarbe	
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> grau
<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> silber	
Schienenlänge <input style="width: 80px;" type="text"/>	




Schiebetür



Typ	
<h2>1250 ST3</h2>	
Einbauort	
Alle Fenster- und Türarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen	
Bestellmasse	
Breite: Lichtes Breitenmass +20 bis 50mm	
Höhe: Lichtes Höhenmass +10mm +(x-5mm)	
Innenansicht: öffnen nach	
<input type="checkbox"/> L (links)	<input type="checkbox"/> R (rechts)
Profilfarbe Gewebefarbe	
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> grau
<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> silber	
Schienenlänge <input style="width: 80px;" type="text"/>	



Schiebetür



Typ
1250 ST7

Einbauort
Alle Fenster- und Türarten mit vorgesetzter Leibungstiefe von 30mm

Bestellmasse
Breite: Lichtes Breitenmass -2mm
Höhe: Lichtes Höhenmass -2mm
Innenansicht: öffnen nach
<input type="checkbox"/> L (links) und <input type="checkbox"/> R (rechts)

Profilfarbe	Gewebefarbe
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> grau
<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> silber	

