




Speicherort: S:\art\EBZ_Grass\Fuehrung\Kundenzeichnungen\Grass-Standard\KU073240010_00_Status-00
Dieses Dokument ist in digitaler Form gespeichert. Jede Art der Vervielfältigung wird vom Änderungsdienst nicht erfasst.

6 5 4 3 2 1


Korpussvorderkante



A=Euroschraube Ø 6,3 X 14



B=Spanplattenschraube Ø 4 X 16



NL	(X1)*	(X2)*	Schrägstellung (X2-X1)	Winkel
250	9,6	10,05	0,45	0,12 °
270	9,6	10,09	0,49	0,12 °
300	9,6	10,15	0,55	0,12 °
320	9,6	10,19	0,59	0,12 °
350	9,6	10,26	0,66	0,12 °
380	9,6	10,32	0,72	0,12 °
400	9,6	10,36	0,76	0,12 °
420	9,6	10,40	0,80	0,12 °
450	9,6	10,46	0,86	0,12 °
480	9,6	10,53	0,93	0,12 °
500	9,6	10,57	0,97	0,12 °
520	9,6	10,61	1,01	0,12 °
550	9,6	10,67	1,07	0,12 °

* teoretische Werte ohne Toleranzen

Index	Änderung	Datum	Name
32600			

G*GRASS
GRASS GmbH
Möbelbeschläge
A-6973 Höchst / Austria
Telefon 05578 / 701-0
Telefax 05578 / 701-40
Internet www.grass.eu

Bearb.: 2008-04-29
Gepr.:
Erstellt in: Hoechst

Datum:
Name:
Hämmerle J.

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden; sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

Oberflächen ohne Angabe: Ra µm		Status: 00
Allgemeintoleranzen:		
Sämtliche Zeichnungsmaße ohne Beschichtung (mm)		
Oberflächenveredelung:	Schichtstärke: µm +	
Werkstoff-Nr.: (DIN 17007 / DIN EN 10027)		Wärmebehandlung:
Benennung: Befestigungsposition für UF-VA 40 Kg		Verwendung für: Dynapro
Zeichnungs-Nr.: KU.073.240.010_00		Format: A3 Maßstab: 1:2
Artikel-Nr. (des Einzelteiles - roh):		Blatt: 1/1
Ersatz für:		

E

D

C

B

A