

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/ Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen

Hochschrank-Vollauszug EKU Forte mit Einzugsdämpfung



EKU Forte

Jetzt mit Einzugsdämpfung

Der komplett überarbeitete EKU Forte erfüllt dank Optimierung seiner Eigenschaften die Anforderungen an einen modernen Hochschrankauszug.



Jetzt mit Einzugsdämpfung

Das EKU-Dämpfungssystem sorgt dafür, dass der Auszug leise schliesst und sanft, kaum hörbar in seine Endposition gleitet. Das Dämpfungsset ist optional einsetzbar und kann einfach und schnell auch nachträglich montiert werden.

Vielfältig und robust

Der neue EKU Forte ist ein wahrer Verwandlungskünstler und verleiht der modernen Wohnwelt die besondere Note. Er ist in elf Einbautiefen verfügbar. Sind zwei Auszüge gekoppelt, verdoppelt sich die ohnehin schon hohe Belastbarkeit von 170 auf 340 kg.


Maximale Dimensionen

Die Auszugslängen von EKU Forte reichen, abhängig von der Einbautiefe, von 385 bis 1085 mm. Die maximale Höhe eines EKU Forte-Hochschrankauszugs liegt bei 2200 mm, die grösstmögliche Standardbreite bei 600 und als Tandemlösung bei 800 mm.


Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt

Der Möbelbauer hat mit EKU Forte bei der Gestaltung des Möbelkorpusse freie Hand. Die hohen Anforderungen der modernen Innenarchitektur können durch den Verarbeiter mit diesem Beschlag optimal erfüllt werden.


Einbaubeispiele




Im Überblick




► Hochschrankauszugskomfort ohne sichtbare Technik




► Ringe zum aufclippen für eine individuelle Innengestaltung



► Optimale Dämpfungstechnik für gleichzeitigen Einzugspunkt



► Leichtes Herausziehen bis zu Lasten von 340 kg



► Einbau in Dachschrägen und unter Treppen

Produkte

Hochschrank-Vollauszug EKU Forte für Holzkonstruktionen

Stahl lichtgrau RAL 7035, für Bodenmontage, mit Differential-Vollauszug,

Tragkraft 170 kg, Elementgrösse max. 600 x 2200 mm,

Tragkraft 340 kg, Elementgrösse max. 800 x 2200 mm (bei Tandemlösung mit 2 Auszügen und Verbindungs-Set), ab Auszugslänge 430 mm optional mit Dämpfung nachrüstbar, Auszugslänge 380 mm und bei Tandemlösungen Dämpfung nicht möglich, Platzverlust oben 40 mm, unten 87 mm

Artikelnummer	Einbautiefe mm	Auszugslänge mm	Preis Garnitur
40.449.78	385	380	258.00
40.449.79	435	430	263.00
40.449.80	485	480	267.00
40.449.81	535	530	274.00
40.449.82	585	580	296.00
40.449.83	635	630	309.00
40.449.84	685	680	322.00
40.449.85	785	780	349.00
40.449.86	885	880	371.00
40.449.87	958	980	406.00
40.449.88	1085	1080	445.00

Einzugsdämpfungs-Garnitur

Für leisen und sanften Schliesskomfort

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis Set
40.449.89	Einzugsdämpfungs-Garnitur zu EKU Forte	72.00

Verbindungs-Set

Zur Verbindung von 2 Hochschrank-Vollauszügen, Tandemlösung, inkl. Befestigungsschrauben

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis Set
40.449.90	Verbindungsset zu Hochschrank-Vollauszügen EKU Forte	30.00


Reling, Alu eloxiert

Für den seitlichen Tablarabschluss, aufclipsbar

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Preis Stück
40.449.96	Relingprofil Alu F1 Länge 3000 mm	56.50
40.449.97	Befestigungsclip Kst grau für Relingprofil, Montage alle 250 mm	0.41
99.856.00	Befestigungslehre zu Befestigungsclip für Relingprofil	1.40

Alle Preise exkl. MwSt.

Bei Bezug von grösseren Mengen erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.



EKU Forte

Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt



Der Lösungs-
anbieter für:

- Schreinereien
- Küchenbauer
- Holz-/ Elementbauer
- Türenhersteller
- Möbelfabrikanten
- Fensterbauer
- Montage-Equipen

