

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/ Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen


Türabschluss Planet MinE für Minergie-, Niedrigenergie- und Passivhäuser




Türabschluss MinE-S

Automatische Absenkung, für Türen mit Luftdurchlass und Schallschutzanforderungen in Minergie-, Niedrigenergie- und Passivhaus mit kontrollierter Lüftung, bandseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei unebenem Boden, Dichtungshub bis 20 mm, Dichtungshöhe bis 25 mm, weiche Silikon-Schrägrippe, mit Montageset für seitliche Befestigung, Aluminiumprofil 30 x 43 mm, kürzbar max. 125 mm, **Luftdurchlass 30 m³/h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,9 Pa, Schalldämmwert bis 27,7 dB bei Bodenabstand 7 mm**

Artikelnummer	Ausführung	Bezeichnung	Länge mm	Preis Stück
12.538.04	Schallschutz	DIN rechts	460	160.00
12.538.05	Schallschutz	DIN rechts	585	127.00
12.538.07	Schallschutz	DIN rechts	710	133.00
12.538.08	Schallschutz	DIN rechts	835	140.00
12.538.09	Schallschutz	DIN rechts	960	146.00
12.538.10	Schallschutz	DIN rechts	1085	157.00
12.538.12	Schallschutz	DIN rechts	1210	165.00
12.538.13	Schallschutz	DIN rechts	1335	173.00
12.538.24	Schallschutz	DIN links	460	160.00
12.538.25	Schallschutz	DIN links	585	127.00
12.538.27	Schallschutz	DIN links	710	133.00
12.538.28	Schallschutz	DIN links	835	140.00
12.538.29	Schallschutz	DIN links	960	146.00
12.538.30	Schallschutz	DIN links	1085	157.00
12.538.32	Schallschutz	DIN links	1210	165.00
12.538.33	Schallschutz	DIN links	1335	173.00
12.538.54	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	460	173.00
12.538.55	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	585	139.00
12.538.57	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	710	145.00
12.538.58	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	835	153.00
12.538.59	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	960	159.00
12.538.60	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	1085	168.00
12.538.62	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	1210	176.00
12.538.63	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	1335	184.00
12.538.74	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	460	173.00
12.538.75	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	585	139.00
12.538.77	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	710	145.00
12.538.78	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	835	153.00
12.538.79	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	960	159.00
12.538.80	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	1085	168.00
12.538.82	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	1210	176.00
12.538.83	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	1335	184.00
Ersatzteile				
12.530.91	Auflaufplättchen zu Türabschluss Planet, zum Einschlagen			0.90
12.530.96	Montageset Holz, bestehend aus: 2 Haltewinkel, Auflaufplättchen und Schrauben			4.70/Set



▶ 12.538.04-83


Ab Werk erhältlich:

- ▶ Schiebetür Ausführung
- ▶ Längen bis 2000 mm



▶ 12.530.91




▶ 12.530.96


Türabschluss MinE-V

Automatische Absenkung, für Türen mit hohem Luftdurchlass und Schallschutzanforderungen in Minergie-, Niedrigenergie- und Passivhaus mit kontrollierter Lüftung, bandseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei unebenem Boden, Dichtungshub bis 20 mm, Dichtungshöhe bis 25 mm, weiche Silikon-Schräglippe, mit Montageset für seitliche Befestigung, Aluminiumprofil 30 x 43 mm, kürzbar max. 125 mm, **Luftdurchlass 40 m³/h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3 Pa, Schalldämmwert bis 23,2 dB bei Bodenabstand 7 mm**

Artikelnummer	Ausführung	Bezeichnung	Länge mm	Preis Stück
12.539.04	Schallschutz	DIN rechts	460	147.00
12.539.05	Schallschutz	DIN rechts	585	110.00
12.539.07	Schallschutz	DIN rechts	710	113.00
12.539.08	Schallschutz	DIN rechts	835	117.00
12.539.09	Schallschutz	DIN rechts	960	119.00
12.539.10	Schallschutz	DIN rechts	1085	127.00
12.539.12	Schallschutz	DIN rechts	1210	131.00
12.539.13	Schallschutz	DIN rechts	1335	136.00
12.539.24	Schallschutz	DIN links	460	147.00
12.539.25	Schallschutz	DIN links	585	110.00
12.539.27	Schallschutz	DIN links	710	113.00
12.539.28	Schallschutz	DIN links	835	117.00
12.539.29	Schallschutz	DIN links	960	119.00
12.539.30	Schallschutz	DIN links	1085	127.00
12.539.32	Schallschutz	DIN links	1210	131.00
12.539.33	Schallschutz	DIN links	1335	136.00
12.539.54	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	460	160.00
12.539.55	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	585	123.00
12.539.57	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	710	125.00
12.539.58	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	835	129.00
12.539.59	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	960	132.00
12.539.60	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	1085	137.00
12.539.62	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	1210	142.00
12.539.63	Schallschutz und feuerhemmend	DIN rechts	1335	146.00
12.539.74	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	460	160.00
12.539.75	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	585	123.00
12.539.77	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	710	125.00
12.539.78	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	835	129.00
12.539.79	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	960	132.00
12.539.80	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	1085	137.00
12.539.82	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	1210	142.00
12.539.83	Schallschutz und feuerhemmend	DIN links	1335	146.00
Ersatzteile				
12.530.91	Auflaufplättchen zu Türabschluss Planet, zum Einschlagen			0.90
12.530.96	Montageset Holz, bestehend aus: 2 Haltewinkel, Auflaufplättchen und Schrauben			4.70/Set



▶ 12.539.04-83


Ab Werk erhältlich:

- ▶ Schiebetür Ausführung
- ▶ Längen bis 2000 mm



▶ 12.530.91



▶ 12.530.96

Alle Preise exkl. MwSt.

Bei Bezug von grösseren Mengen erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.

Planet MinE

Schallschutz und lichtdicht



Der Lösungsanbieter für:

- Schreinereien
- Küchenbauer
- Holz-/ Elementbauer
- Türenhersteller
- Möbelfabrikanten
- Fensterbauer
- Montage-Equipen

MEMBER
MINERGIE®

