

MEDIATOR

Die perfekte Schlosslösung für die
Haustür im Mehrfamilienhaus



MEDIATOR
Endlich Ruhe im Haus.

Telefon

062 916 15 29

E-Mail: verkauf@gela.ch

Fax

062 916 15 00

www.gela.ch

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12
CH - 4901 Langenthal

**geiser**

MEDIATOR löst das Problem!

Ein Hauptproblem im Mehrfamilienhaus: Nachts abschliessen oder nicht?

Wer hier mit »Ja« antwortet, der will Sicherheit.

Sicherheit vor Einbrechern, vor ungebetenen Gästen. Hierbei nicht zu vergessen: Nur wer richtig abschliesst, geniesst auch vollen Versicherungsschutz. Sicherheit heisst aber auch, das Haus immer sicher verlassen zu können. Und das nicht nur bei Gefahr. Wem dies wichtiger ist, der antwortet mit »Nein«. Denn ist die Haustür abgeschlossen – sprich verriegelt –, kommt man ohne Schlüssel nicht hinaus. Fatal im Gefahrenfall, unbequem im Alltag.

Wie sieht die Lösung aus?

MEDIATOR ist die einzigartige und perfekte Lösung für das Haustürschloss im Mehrfamilienhaus: Ein selbstverriegelndes Fluchttürschloss mit elektrischem Türöffner. Eine Lösung, die definitiv alle Bedürfnisse in Bezug auf Sicherheit und Bedienkomfort erfüllt.

Mit MEDIATOR kann die Haustüre im Mehrfamilienhaus mit wenig Aufwand und geringen Kosten aus- oder umgerüstet werden. Die Stromzufuhr wird nur auf den Rahmen gezogen, die Türblattverkabelung entfällt.

Hoher Einbruchschutz

Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht – verschlossen.

So ist das Haus vor Einbrechern und anderen ungebetenen Gästen gut geschützt. Bei Bedarf, wie bei einem Umzug, kann die Tür z.B. über einen Schliessschalter offen gehalten werden. Eine solche Dauerentriegelung erfolgt dann jedoch ausschließlich durch autorisierte Personen, z. B. durch den Hausmeister oder die Hausverwaltung.



Sicherer Fluchtweg

Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jederzeit durch die Haustür verlassen werden. Bei Gefahr und im »Normalbetrieb« auch ohne Schlüssel.



Grosser Komfort

Kommen spätabends oder frühmorgens noch Besucher, so kann die verriegelte Haustür bequem von der Wohnung aus geöffnet werden. Fällt sie wieder zu, ist sie automatisch verriegelt.

Diese Funktion ist auch dann relevant, wenn z. B. kranke oder gehbehinderte Hausbewohner den Arzt oder den Rettungsdienst erwarten. In bestimmten Fällen ist eine Daueröffnung der Haustür zu festgelegten Zeiten erforderlich, etwa wenn sich Arztpraxen im Haus befinden. Dann kann der Türöffner über eine Zeitschaltuhr angesteuert werden. Außerhalb der Sprechzeiten ist die Haustür dann wieder verriegelt.



Für eine ausführliche Beratung steht Ihnen unser Verkaufspersonal oder unser Projektleiter Schliess- und Rettungswegtechnik gerne zur Verfügung.

Telefon

062 916 15 29

E-Mail: verkauf@gela.ch


Fax

062 916 15 00


www.gela.ch

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12
CH - 4901 Langenthal





Keine Türblattverkabelung,
für schnelle Montage!



Sicherheits-Panikschloss Mediator, Modell 609, Ausführung Rohrrahmen

Selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel, Falle und Riegel blockiert in geschlossenem Zustand, Riegelausstoss 20 mm, mit Wechselfunktion zur Entriegelung über den Schlüssel von aussen, integrierte Panikfunktion über den Innendrücker, Nuss 9 mm, Stulp eckig 24 / 300 mm, DIN links- und rechts verwendbar, geringes Hinterdornmass von 15 mm, **Ausschnitt RZ**, Ausschnittdistanz 94 mm.



Artikelnummer	Dornmass mm	Fr. Stück
17.305.06	30	390.00
17.305.07	35	390.00
Zubehör		
17.305.30	Gleitstück Mediator 100 x 30 x 3 mm	6.00
17.305.31	Distanzblech Mediator 300 x 24 x 3 mm	23.00
17.305.32	Distanzblech Mediator 300 x 24 x 5 mm	26.00

Gleitstück und Distanzblech dienen zur Anpassung der Falzluft.

Sicherheits-Panikschloss Mediator, Modell 609, Ausführung Vollrahmen

Selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel, Falle und Riegel blockiert in geschlossenem Zustand, Riegelausstoss 20 mm, mit Wechselfunktion zur Entriegelung über den Schlüssel von aussen, integrierte Panikfunktion über den Innendrücker, Nuss 9 mm, Stulp abgerundet 24 / 235 mm, DIN links- und rechts verwendbar, Hinterdornmass 33 mm, **Ausschnitt RZ**, Ausschnittdistanz 74 mm.



Artikelnummer	Dornmass mm	Fr. Stück
17.305.16	60	390.00
17.305.17	65	390.00
Zubehör		
17.305.30	Gleitstück Mediator 100 x 30 x 3 mm	6.00
17.305.35	Distanzblech Mediator 235 x 24 x 3 mm	23.00

Gleitstück und Distanzblech dienen zur Anpassung der Falzluft.

Telefon

062 916 15 29

E-Mail: verkauf@gela.ch

Fax

062 916 15 00

www.gela.ch

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12
CH - 4901 Langenthal





Türöffner Mediator, mit Schliessblech

Der Linearschieber des Türöffners drückt den Riegel in das Schloss zurück, dabei wird die Falle entriegelt und gibt den Zugang zum Haus frei. Für Daueröffnung kann der Öffner über eine Zeitschaltuhr betrieben werden. Betriebsnennspannung 12 V DC, Ansteuerspannung 5 - 48 V AC/DC. Festigkeit gegen Aufbruch 600 kg.

Artikelnummer	DIN	Schliessblechform	Grösse mm	Fr. Stück
17.305.41	universal	Flach, eckig	355,75 x 24 x 3	530.00
17.305.42	universal	Flach, eckig	355,75 x 28 x 3	530.00
17.305.43	universal	Flach für Renovation, eckig	407,75 x 24 x 3	535.00
17.305.44	universal	Flach für Renovation, eckig	407,75 x 28 x 3	535.00
17.305.45	universal	Flach, abgerundet	355,75 x 24 x 3	515.00
17.305.46	universal	Flach, abgerundet für Renovation	407,75 x 24 x 3	520.00
17.305.47	links	Winkel	355,75 x 26/12 x 3	515.00
17.305.48	rechts	Winkel	355,75 x 26/12 x 3	515.00
17.305.53	links	Winkel für Renovation	500 x 26/34 x 3	600.00
17.305.54	rechts	Winkel für Renovation	500 x 26/34 x 3	600.00
Zubehör				
17.305.61	Distanzblech eckig zu 17.305.41		355,75 x 24 x 3	23.00
17.305.62	Distanzblech eckig zu 17.305.42		355,75 x 28 x 3	23.00
17.305.63	Distanzblech eckig zu 17.305.43		407,75 x 24 x 3	25.00
17.305.64	Distanzblech eckig zu 17.305.44		407,75 x 28 x 3	25.00
17.305.65	Distanzblech abgerundet zu 17.305.45		355,75 x 24 x 3	23.00
17.305.66	Distanzblech abgerundet zu 17.305.46		407,75 x 24 x 3	25.00



Hutschienen-Netzteil zu Mediator Türöffner

Grau, mit LED-Anzeige für Betrieb und Überlast.

Artikelnummer	Betriebsspannung	Nennleistung	Ausgangsnennspannung	Fr. Stück
17.305.91	100 - 240 V DC	15 W	12 V DC (geregelt)	107.00



uP-Netzteil zu Mediator Türöffner

Schwarz.

Artikelnummer	Betriebsspannung	Nennleistung	Ausgangsnennspannung	Fr. Stück
17.305.92	230 V AC	12 W	12 V DC (geregelt)	79.00



aP-Gehäuse zu Mediator Türöffner

Auf-Putz-Gehäuse zu uP-Netzteil.

Artikelnummer	Grösse mm	Fr. Stück
17.305.93	80,5 x 41 x 125	78.00

Alle Preise exkl. MwSt.

Bei Bezug von grösseren Mengen machen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.

Telefon

062 916 15 29

E-Mail: verkauf@gela.ch

Fax

062 916 15 00

www.gela.ch

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12
CH - 4901 Langenthal

