

TOP-AKTUELL

BESCHLÄGE WERKZEUGE MASCHINEN

Gültig bis 28.06.2024 oder solange Vorrat
Nr. 2 | 2024



Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen



NEU IM SORTIMENT

TÜRABSENKDICHTUNGEN VON CARDATEC

KLACK, ZU. Bei vielen Türen war's das. Andere können mehr. Wenn sie zu sind, dann richtig. Denn sie stoppen wirkungsvoll Feuer und Rauch, Zugluft und Schall. Den Unterschied machen Absenkdichtungen von CardaTec. Wir von der Rudolf Geiser AG haben uns Funktion und Leistung der Produktfamilie von CardaTec genau angesehen. Schalldämmwerte von bis zu 51 db und Dauerfunk-

tionsprüfungen mit bis zu einer Million Zyklen haben uns überzeugt. Was uns ausserdem gefällt: Die Wahl des richtigen Produkts fällt leicht, für praktisch jede Tür gibt es eine passende Dichtung – selbst für Schiebetüren. Die Verfügbarkeit ist hoch, die Montage geht schnell. Deshalb haben wir CardaTec aus Überzeugung in unser Sortiment aufgenommen.



**Der Unterschied
zwischen zu
und ZU.**

INHALTSVERZEICHNIS

Sonderangebote Maschinen und Werkzeuge	Seite 4 - 11
Sonderangebote Tür- und Fenstertechnik	Seite 12 - 17
Sonderangebote Küchen- und Möbeltechnik	Seite 18 - 23
Sonderangebote Befestigungstechnik/Konstruktion/Chemisch-Technisch	Seite 24 - 33
Sonderangebote Werkzeuge	Seite 34 - 43
Top-Seller	Seite 44

TÜRABSENKDICHUNG CARDATEC

HIGHLIGHTS IN TECHNIK UND MONTAGEFREUNDLICHKEIT



CARDATEC D1: ALLROUNDER FÜR EIN- UND ZWEIFLÜGLIGE TÜREN

Kein Wunder, dass diese Türabsenkichtung die meistverkaufte von CardaTec ist. Als echter Allrounder passt sie in eine 13 mm-Nut und ist in Längen von 320 bis 2000 mm zu haben. D1 dämmt Schall bis 51 dB und dichtet die Tür gegen Zugluft, Rauch und Feuer ab. Mit dem speziell entwickelten Zubehör statten Sie auch zweiflüglige Türen schnell und konsequent aus. Unser Tipp: Profitieren Sie vom einzigartigen CardaTec D1 Treibriegeladapter!

CARDATEC D2:

DAS PLUS DER ZWEISEITIGEN AUSLÖSUNG

D2 kombiniert die Leistungsfähigkeit von D1 mit erweiterten Einsatzgebieten dank zweiseitiger Auslösung.

Damit ist D2 ideal für raumhohe Türen mit Deckenanschlag sowie Feucht- und Nassraumtüren. CardaTec D2 passt in eine 20 mm-Nut mit Längen von 710 bis 1500 mm. Genau wie D1 lässt sich auch D2 bei ein- und zweiflügligen Türen einsetzen. Weitere Gemeinsamkeiten: Aluminiumprofil, automatischer Niveaueingleich, werkzeuglose Einstellung.



CARDATEC D8: SCHMALE NUT, BREITES SPEKTRUM

Sie wollen auf eine Absenkichtung von CardaTec nicht verzichten, obwohl Sie nur Platz für eine extraschmale Nut von 8 mm haben? CardaTec D8 leistet auch unter diesen Bedingungen eine Schalldämmung von 49 dB! Weiterer Vorteil von D8: Beim Standflügel einer zweiflügligen Tür kollidiert die Dichtung dank ihrer schmalen Bauweise nicht mit der Treibriegelstange.

SONDERANGEBOTE AKKU-GERÄTE FESTOOL 18 V - JETZT PROFITIEREN



Bohrerschrauber T 18+3-Basic

Drehmoment 35/50 Nm
Metallbohrfutter: 1,5 - 13 mm
Gänge: 2, ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.591.01 **245.00** statt 288.00



Bohrerschrauber QUADRIVE TDC 18/4 I Basic

Drehmoment 50/75 Nm
Metallbohrfutter: 1,5 - 13 mm
Gänge: 4
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.591.05 **295.00**
statt 345.00



Schlagbohrerschrauber QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

Drehmoment 50/75 Nm
Metallbohrfutter: 1,5 - 13 mm
Gänge: 4
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.591.10 **305.00**
statt 357.00



Schlagschrauber TID 18-Basic

Drehmoment: 180 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/4" Bit
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.591.20 **325.00**
statt 340.00



Bohrhammer BHC 18-Basic

Schlagenergie: 1,8 J
Bohr Ø Beton: 18 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.591.25 **325.00**
statt 375.00



Stichsäge CARVEX PSC 420 EB-Basic

Schnittleistung: 120 mm
Hubzahl 1500 - 3800 min⁻¹
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.590.40 **375.00**
statt 428.00



Säbelsäge RSC 18 EB-Basic

Schnittleistung: 230 mm
Hub 32 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.590.45 **342.00**
statt 383.00



Handkreissäge HKC 55 EB-Basic

Sägeblatt Ø: 160 mm
Schnittleistung: 0 - 55 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.590.37 **399.00**
statt 454.00



Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic

Sägeblatt Ø: 160 mm
Schnittleistung: 0 - 55 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art-Nr. Preis

81.590.31 **570.00**
statt 644.00



Energie Set mit 2 Akkus

1x Schnellladegerät TCL 6 DUO
2x Akku BP 18 Li

Art-Nr. Ah Preis

81.945.80 4,0 **269.00**
statt 305.00

81.945.78 5,0 **299.00**
statt 344.00



Energie Set mit 4 Akkus

1x Schnellladegerät TCL 6 DUO
4x Akku BP 18 Li

Art-Nr. Ah Preis

81.945.82 4,0 **439.00**
statt 498.00

81.945.79 5,0 **509.00**
statt 576.00



Akku-Absaugmobil FESTOOL CLEANTEC

ohne Akku, ohne Ladegerät, Beschrieb und technische Daten siehe gela-shop
Lieferumfang: Filtersack montiert, Fugendüse D 36 FD-150, Hauptfilter, Polsterdüse D 36 PD, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Tragegurt SYS-CT

Art-Nr.	Modell	Staubklasse	Preis
90.504.01	CTLC SYS I-Basic	L	369.00 statt 405.00
90.504.11	CTMC SYS I-Basic	M	469.00 statt 521.95



Akku-Absauggerät FESTOOL CLEANTEC

ohne Akku, ohne Ladegerät, Beschrieb und technische Daten siehe gela-shop
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Selfclean Filtersack SC-FIS-CT

Art-Nr.	Modell	Staubklasse	Preis
90.504.21	CTLC MINI I-Basic	L	459.00 statt 516.50
90.504.31	CTLC MIDI I-Basic	L	509.00 statt 575.50
90.504.35	CTMC MIDI I-Basic	M	615.00 statt 693.70



Absaugmobil FESTOOL CT 15 E

für Nass- und Trockensaugung, keine Staubklasse, nicht kompatibel mit SYS 1-5 T-Loc und SYS3 M/L,

Technische Daten:

- Leistung: 350 - 1200 Watt
- Behältervolumen: 15 Liter
- Luftstrom: 3700 l / min

Lieferumfang: Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m RAS/CT, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD

Art-Nr.	Preis
90.509.32	325.00 statt 364.40



Absaugmobil FESTOOL CLEANTEC CT 25 E

Saugkraftregulierung in fünf Stufen, ebene Ablagefläche, ideal zur Ablage von Arbeitsmaterialien, einfacher Wechsel des Hauptfilters von aussen, Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten, keine Staubklasse

Technische Daten:

- Leistung: 350 - 1200 Watt
- Behältervolumen: 25 Liter
- Luftstrom: 3700 l / min

Lieferumfang: Hauptfilter, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, Filtersack SC-FIS-CT 25, Fugendüse D36 FD-150, Polsterdüse D36 PD

Art-Nr.	Preis
90.512.20	399.00 statt 458.55


 Öffert
62,-

Täferset REVOTOOL AIR8/130/K9040F-SET

Bestehend aus:

1 x Kompressor AIR8/130

Behälterinhalt: 8 Liter

Ansaugleistung: 128 l/min

Füllleistung bei 6 bar: 70 l/min

Höchstdruck: 9 bar

Gewicht: 18,4 kg

1 x Täfernagler K9040F

Munitionstyp: K90

Munitionslänge: 9 - 40 mm

Gewicht: 1,4 kg

1 x Druckluftschlauchset 50052

Länge: 10 Meter, Ø Schlauch: 10 x 14 mm

1 x Heftklammern K90-40MM-VZ à 3000 Stück

Klammerlänge: 40 mm, Stück pro Packung: 3000

Art-Nr.
Preis

80.903.52

598.00 statt 950.00

 Öffert
69,-

Fermacell Set REVOTOOL AIR20/240/KG750C-SET

Bestehend aus:

1 x Kompressor AIR20/240 (ölfrei)

Behälterinhalt: 20 Liter

Ansaugleistung: 240 l/min

Füllleistung bei 6 bar: 150 l/min

Höchstdruck: 10 bar

Gewicht: 41 kg

1 x Fermacellnagler KG750C

Munitionstyp: KG700 / KB7

Munitionslänge: 19 - 50 mm

Gewicht: 2,5 kg

1 x Druckluftschlauchset 50052

Länge: 10 Meter, Ø Schlauch: 10 x 14 mm

1 x Heftklammern KG700-40MM-VZ à 10'220 Stück

Klammerlänge: 40 mm, Stück pro Packung: 10'220

1 x Heftklammern KG700-50MM-VZ à 8'260 Stück

Klammerlänge: 50 mm, Stück pro Packung: 8260

Art-Nr.
Preis

80.903.53

1490.00 statt 2341.00

Heftklammer REVOTOOL K90

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 5,65 mm, Drahtmass 1,25 x 1 mm


Art-Nr.
**Länge
mm**
**Packung
Stück**
**Preis
Packung**

 AK6966225 25 4600 ■ **17.20** statt 46.20

 AK6966230 30 3600 ■ **16.05** statt 43.10

 AK6966232 32 3600 ■ **17.00** statt 45.60

 AK6966235 35 3000 ■ **15.45** statt 41.40

 AK6966240 40 3000 ■ **17.60** statt 47.20

Heftklammer REVOTOOL KG700, verzinkt

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 11,25 mm, Drahtmass 1,53 x 1,35 mm

Art-Nr.
**Länge
mm**
**Packung
Stück**
**Preis
Packung**

 AK6966635 35 11900 ■ **91.00** statt 244.00

 AK6966640 40 10220 ■ **87.00** statt 234.00

 AK6966645 45 9520 ■ **91.00** statt 244.00

 AK6966650 50 8260 ■ **86.50** statt 232.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Winkelpolierer-Set FEIN WPO 14-25 E, mit Tellerbürsten

zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz, Drehzahl stufenlos regelbar, hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich

Technische Daten:

- Leistung: 1200 Watt
- Drehzahlen: 900 - 2500 U/min.
- Bürsten-Ø: 130 mm
- Spindelgewinde: M14
- Gewicht: 2,5 kg

Lieferumfang: je 1 Bürste Ø 130 mm K46, K60 und K80, Schutzbügel, Anti-Vibrationsgriff, Werkzeugkoffer

Art-Nr.	Preis
AK8571015	459.00 statt 563.00



Tellerbürste SIA Ø 130 mm

mit Schleifkorn durchsetzte Nylonbürsten, zu Holzbürstmaschine oder zu Winkelschleifern mit stufenloser Drehzahlregelung, max. Drehzahl 2500 U/min., Borstenlänge 50 mm

Art-Nr.	Körnung	Preis
AK9828804	46	27.90 statt 32.35
AK9828806	60	27.90 statt 32.35
AK9828808	80	27.90 statt 32.35
AK9828812	120	27.90 statt 32.35



Zirkularbürste SIA Ø 130 mm

mit Schleifkorn durchsetzte Nylonbürsten, zu Holzbürstmaschine oder zu Winkelschleifern mit stufenloser Drehzahlregelung, max. Drehzahl 2500 U/min., Borstenlänge 30 mm

Art-Nr.	Körnung	Preis
AK9828906	60	35.30 statt 40.90
AK9828908	80	35.30 statt 40.90
AK9828912	120	35.30 statt 40.90



Wendemesser HW

für alle gängigen Handhobel, gerade, 40°, Breite 82 mm, Höhe 5,5 mm, Dicke 1,1 mm, Packung 10 Stk.

Art-Nr.	Preis Packung
AK8893402	19.90 statt 45.90


GRATIS!

12-teiliges Fräseset!

Oberfräse DEWALT DW 621 KT SET

Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1-mm-Teilung, innovatives und leistungsstarkes Absaugsystem, gute Sicht auf das Werkstück, gute Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente, Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstant-Elektronik garantiert einheitliches Fräsbild, Sanftanlauf, zwei Fräskorbsäulen im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse für höchste Genauigkeit, gummierte Griffe, 3-stufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit, Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel

Technische Daten:

- Leistungen: 1100 Watt
- Drehzahlen: 8000 - 24'000 U / min.
- Fräskorbhub: 55 mm
- Werkzeugaufnahme: 6 - 8 mm
- Fräser-Ø max.: 36 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang: Fräseset 12-teilig, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange 8 mm, Führungshülse 24 mm, Absaugadapter, Montageschlüssel, Transportkoffer

Art-Nr.
Preis

84.275.01

495.00 statt 699.00

VORTEIL!

Durchzugstarke Geräte für den Holzbauer!

Akku-Holzbau-Set DEWALT 18V, 5-teilig
Lieferumfang:

- Akku-Schlagschrauber mit zusätzlichem Kupplungsstück für Bit-Aufnahme, Akku-Handkreissäge, Akku-Winkelschleifer
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah und Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Akku-Schlagschrauber 1/2" DCF921NT

- Drehzahlen: 0 - 1400 / 2500 U / min.
- Schlagzahl: 0 - 1800 / 3550 U / min.
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Anziehdrehmoment max.: 450 Nm
- Gewicht: 1,1 kg
- mit Kupplungsstück 1/2" auf 1/4" Bit-Aufnahme

Akku-Handkreissäge DCS570NT

- Drehzahl: 5500 U / min.
- Schnitttiefe bei 90°: 64 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 49 mm
- Sägeblatt-Ø: 184 mm
- Sägeblatt-Bohrung: 16 mm
- Gewicht ohne Akku: 3 kg

Akku-Winkelschleifer DCG405NT

- Drehzahl: 9000 U / min.
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M 14
- Gewicht ohne Akku: 1,70 kg

Art-Nr.
Preis

80.903.14

849.00 statt 1677.00


VOORTEIL!

Leistungsstarkes Geräte-Set für den Fensterbauer!

Akku-Fensterbau-Set DEWALT 18V, 5-teilig
Lieferumfang:

- Akku-Schlagschrauber, Akku-Säbelsäge, Akku-Bohrhammer
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah und Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Akku-Schlagschrauber DCF850NT

- Drehzahlen: 0 - 1000 / 0 - 2800 / 0 - 3250 U / min.
- Schlagzahl: 0 - 3800 U / min.
- Werkzeugaufnahme: 1/4"
- Drehmoment max.: 206 Nm
- Gewicht: 0,9 kg

Akku-Säbelsäge DCS367NT

- Hubzahl: 0 - 2900 U / min.
- Hublänge: 29 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Akku-Bohrhammer DCH172NT

- Bohrleistungen: 16 mm (Beton), 10 mm (Metall), 16 mm (Holz)
- Drehzahl: 0 - 1060 U / min.
- Schlagzahl: 0 - 4980 U / min.
- Schlagenergie: 1,4 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Gewicht: 1,8 kg

Art-Nr.

80.903.12

Preis
849.00 statt 1493.00

VOORTEIL!

Präzise Geräte für den Schreiner!

Akku-Schreiner-Set DEWALT 18V, 5-teilig
Lieferumfang:

- Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Stichsäge, Akku-Hobelmaschine
- 3 Akkus 18V / 5,0 Ah und Schnellladegerät
- Mobile Werkzeugbox T STAK Mobile Box

Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT

- Bohrleistungen: 55 mm (Holz), 13 mm (Stahl), 13 mm (Stein)
- Drehzahlen: 0 - 650 / 0 - 2000 U / min.
- Leerlaufschlagzahl: 0 - 11'050 / 34'000 min.
- Schnellspannbohrfutter: 13 mm
- Anziehdrehmomente: 27 Nm weich / 90 Nm hart
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

Akku-Stichsäge DCS335NT

- Schnitttiefe: 135 mm (Holz), 25 mm (Alu), 10 mm (Stahl)
- Drehzahl: 1000 - 3200 U / min.
- Hublänge: 26 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Akku-Hobelmaschine DCP580NT

- Drehzahl: 0 - 15'000 U / min
- Maximale Spantiefe / Falztiefe: 2 / 9 mm
- Hobelsohlenlänge: 295 mm
- Messerwellenbreite: 82 mm
- Messerwellen Ø: 48 mm
- Gewicht (2 / 5 Ah Akku): 2,9 / 3,1 kg

Art-Nr.

80.903.13

Preis
849.00 statt 1467.00


**Holz-Tellerschleifmaschine
ALDURO HTS-305-N2, 230 Volt**
Technische Daten:

Leistung: 230 V / 0,75 KW
 Drehzahl: 1420 U/min
 Scheibendurchmesser: 305 mm
 Arbeitstisch: 435 x 165 mm
 Tischneigung max.: 45°
 Gewicht: 24,9 kg

Lieferumfang: Klettscheife auf Schleifteller montiert,
 1 Schleifscheibe Korn 100, Winkelanschlag,
 Absaugadapter 58 / 75 mm

Art-Nr.	Preis
85.841.10	389.00 statt 459.00


**Nassschleifmaschine
TORMEK T-8 Original**
Technische Daten:

Leistung: 230 V / 0.2 KW
 Drehzahl: 100 U/min
 Schleifscheibe: 250 x 50 mm Aluminiumoxyd
 Abziehscheibe: 220 x 31 mm Spezialleder

Lieferumfang: Originalschleifstein mit justierbarer Körnung
 SG-250, Lederabziehscheibe LA-220, Universalstütze US-105,
 Vorrichtung für gerade Schneiden SE-77, Dreh- und Abrichtwerk-
 zeug TT-50, Steinpräparierer SP-650, Winkellehre WM-2000,
 Abziehpaste PA-70, Schneidenmarkierer EM-15, Handbuch
 HB-10, Metallplatte für Anbringung der Winkellehre

Art-Nr.	Preis
85.830.08	725.00 statt 841.00


Tischbohrmaschine ALDURO BM-14, 230 Volt
Technische Daten:

Leistung: 230 V / 0,25 KW
 Drehzahlen: 600 - 2600 U/min
 Bohrer-Ø: 16 mm
 Ausladung: 130 mm
 Bohrhub: 60 mm
 Bohrspindel: MK 2 / B16
 Schnellspannbohrfutter: 1 - 16 mm
 Tischgrösse: 205 x 205 mm
 Gewicht: 32 Kilo

Art-Nr.	Preis
83.760.02	349.00 statt 411.00


Tischbohrmaschine ALDURO BM-22, 230 Volt
Technische Daten:

Leistung: 230 V / 0,37 KW
 Drehzahlen: 490 - 2510 U/min
 Bohrer-Ø: 16 mm
 Ausladung: 171 mm
 Bohrhub: 75 mm
 Bohrspindel: MK 2 / B18
 Schnellspannbohrfutter: 0,5 - 16 mm
 Tischgrösse: 165 x 165 mm
 Gewicht: 45 Kilo

Art-Nr.	Preis
83.760.01	479.00 statt 565.00


Profi-Set BOSCH GSR18V-4 + GBH 18V-22
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45

- Drehmoment: 21 /45 Nm
- Drehzahl: 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
- Bohrleistung Holz: 35 mm
- Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 13 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,9 kg

Akku-Bohrhammer SDS plus GBH 18V-22

- Schlagenergie: 1,9 J
- Schlagzahl: 0 - 4'675 min-1
- Drehzahl: 0 - 1'050 min-1
- Gewicht ohne Akku: 2,3 kg
- 2x Akku GBA 18V 4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Tasche

Art-Nr.

80.903.61

Preis
429.00 statt 539.00

Säbelsägeblatt BOSCH EXPERT S 956 DHM «Window Demolition»

herausragende Lebensdauer in Fenstern aus jedem Material, dank CARBIDE TECHNOLOGY erster Zahn ermöglicht Tauchschnitte, die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen, geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden, Länge 150 mm, Breite 25 mm

Art-Nr.

AK8817312

Packung Stück

1

Preis
12.50 statt 14.25

AK8817314

10

69.00 statt 78.50

Hammerbohrer-Satz DEWALT Extreme SDS-Plus, 10-tlg.

vier-Schneiden-Geometrie für saubere Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit, schliesst ein Verhaken des Bohrers in armierten Beton nahezu aus, Kernverstärkung für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität, bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

Lieferumfang:

- 1 x Gr. 5 x 110 mm
- 2 x Gr. 6 x 110 mm
- 2 x Gr. 6 x 160 mm
- 1 x Gr. 6,5 x 160 mm
- 2 x Gr. 8 x 160 mm
- 1 x Gr. 10 x 160 mm
- 1 x Gr. 12 x 160 mm

Art-Nr.

80.901.85

**Bohrer-Ø
mm**

5, 6, 6,5, 8, 10, 12

Preis
39.00 statt 67.00



ASSA ABLOY

ELEKTRO-TÜRÖFFNER EFFEFF MODELLREIHE 118

Das hochwertige Multitalent für eine Vielzahl von Einbausituationen und Gegebenheiten, welche nicht Standard sind. Die Vorteile der Türöffnerfamilie 118 im Überblick:

Einfache Montage

Durch die kleinen Aussenmasse (Standard-Türöffner 66 mm x 16 mm x 25,5 mm) und einer minimierten Zargenaussparung im Fallenklappenbereich wird die Montage für Sie viel einfacher.

Einfache Justierung

Mit der FaFix®-Funktion kann der Türöffner nachträglich auf die Schlossfalle justiert werden. FaFix®-Verstellbereich: 3 mm in 1 mm-Schritten.

Geringe Lagerhaltung

Die Türöffnerfamilie 118 hat eine symmetrische Bauform (Standard-Ausführung) und ist daher DIN links/rechts sowie waagrecht/senkrecht einsetzbar.

Einfache Kombination

Sie sind kompatibel mit allen marktüblichen Schliessblechen, also auch mit Schliessblechen für Kunststoffprofile.

Geprüfte Qualität

Türöffner 118 sind nach DIN EN 14846 geprüft, VdS anerkannt und bestehen einen Dauertest von 250'000 Zyklen.





Elektro-Türöffner effeff 118

Standard-Arbeitsstrom-Türöffner mit Radiusfalle, Türe kann nur während der Kontaktgabe (Impuls) geöffnet werden, bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar (Dauerbetrieb mit Gleichstrom möglich), FaFix Verstellbereich 3 mm, Modell mit mechanischer Entriegelung ist für manuelle Tagesentriegelung, symmetrische Bauform, universal DIN rechts und DIN links einsetzbar, für senkrechten und waagrechten Einbau, Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N, **ohne** Schliessblech

Art-Nr.	Dauerstromfest	mech. Entriegelung	Spannung Volt	Preis
AK1530001	12 V	ohne	10 - 24 AC / DC	52.00 statt 69.00
AK1530002	24 V	ohne	22 - 42 AC / DC	52.00 statt 69.00
AK1530005	12 V	mit	10 - 24 AC / DC	58.00 statt 77.50
AK1530006	24 V	mit	22 - 42 AC / DC	58.00 statt 77.50



Elektro-Türöffner effeff 118 ProFix 2

Standard-Arbeitsstrom-Türöffner mit Radiusfalle und Schlossfallenführung, Türe kann nur während der Kontaktgabe (Impuls) geöffnet werden, bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar (Dauerbetrieb mit Gleichstrom möglich), FaFix Verstellbereich 3 mm, Modell mit mechanischer Entriegelung ist für manuelle Tagesentriegelung, symmetrische Bauform, universal DIN rechts und DIN links einsetzbar, für senkrechten und waagrechten Einbau, Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N, **ohne** Schliessblech

Art-Nr.	Dauerstromfest	mech. Entriegelung	Spannung Volt	Preis
AK1532001	12 V	ohne	10 - 24 AC / DC	54.00 statt 71.50
AK1532002	24 V	ohne	22 - 42 AC / DC	54.00 statt 71.50
AK1532005	12 V	mit	10 - 24 AC / DC	60.00 statt 82.50
AK1532006	24 V	mit	22 - 42 AC / DC	60.00 statt 82.50



Brandschutztüröffner effeff 118F

Arbeitsstrom-Türöffner mit Radiusfalle, auch als Sicherheitstüröffner einsetzbar, Türe kann nur während der Kontaktgabe (Impuls) geöffnet werden, bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar, (Dauerbetrieb mit Gleichstrom möglich), FaFix Verstellbereich 3 mm, symmetrische Bauform, universal DIN rechts und DIN links einsetzbar, für senkrechten und waagrechten Einbau, Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N, **ohne** Schliessblech

Art-Nr.	Dauerstromfest	Rückmeldekontakt	Spannung Volt	Preis
AK1530501	12 V	ohne	10 - 24 AC / DC	284.00 statt 381.00
AK1530502	24 V	ohne	22 - 42 AC / DC	284.00 statt 381.00
AK1530505	12 V	mit	10 - 24 AC / DC	330.00 statt 465.00
AK1530506	24 V	mit	22 - 42 AC / DC	330.00 statt 465.00



Fluchttüröffner effeff 332 ProFix 2

Ruhestrom-Türöffner, mit Radiusfalle und Schlossfallenführung, speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen in Rettungswegen konzipiert, für sichere Entriegelung auch unter Vorlast, mit Diode, Rückmeldekontakt und Ankerkontakt, symmetrische Bauform, DIN rechts und DIN links einsetzbar, FaFix Verstellbereich 2 mm, Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N, mit Einsteck-Fallenschloss auch als Zusatzverriegelung für Notausgänge mit gesichertem und kontrolliertem Ein- und Austritt geeignet, **ohne** Schliessblech

Art-Nr.	Dauerstromfest	Rückmeldekontakt	Spannung Volt	Preis
AK1533601	12 V	mit	12 V DC	490.00 statt 719.00
AK1533602	24 V	mit	24 V DC	490.00 statt 719.00

SONDERANGEBOTE SASSBA-TÜR BANDTECHNIK

VORTEIL!

- Schnell und einfach montierbar
- Justierbar im eingebauten Zustand
- 3 dimensional verstellbar

Einbohrband SASSBA 11 R

Stahl verzinkt, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, 3-dimensional verstellbar, höhen-, tiefen- und seitenverstellbar, für gefälzte Holztüren, mit Stufengewindebolzen,
 AK1012502-03 Tragkraft 50 / 80 kg bei 2 / 3 Bändern
 AK1012552-53 Tragkraft 80 / 120 kg bei 2 / 3 Bändern

Art-Nr.	Modell	Rahmen- und Flügelbolzen mm	Packing Stück	Preis Stück	
				ab 1 Stk	ab 1 Packing
AK1012502	11R 15 x 92 R	45 / 60	10	7.95 statt 11.40	6.85 statt 9.95
AK1012503	11R 15 x 92 F	60 / 60	10	7.95 statt 11.40	6.85 statt 9.95
AK1012552	11R 20 x 112 R Fix	45 / 65	10	12.40 statt 17.70	10.65 statt 15.50
AK1012553	11R 20 x 112 F Fix	55 / 65	10	12.40 statt 17.70	10.65 statt 15.50


VORTEIL!

- Brandschutz EI30
- Schnell und einfach montierbar
- Justierbar im eingebauten Zustand
- 3 dimensional verstellbar

Einbohr-Brandschutzband SASSBA 11 R

Stahl verzinkt, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, 3-dimensional verstellbar, höhen-, tiefen- und seitenverstellbar, für gefälzte Holztüren, mit Stufengewindebolzen, EI30 tauglich, Tragkraft 80 / 120 kg mit 2 / 3 Bändern

Art-Nr.	Modell	Rahmen- und Flügelbolzen mm	Packing Stück	Preis Stück	
				ab 1 Stk	ab 1 Packing
AK1012585	11R 20 x 112 Fix	45 / 80	10	15.20 statt 29.40	13.75 statt 26.55


VORTEIL!

- Brandschutz EI30
- In Stahlzargen sowie Holzrahmen einsetzbar (bei Holzrahmen mit Gewindehülse)

Einbohr-Brandschutzband SASSBA Herkula

Stahl verzinkt, mit Hostaform-Gleitlager, Flügelbolzen M10 x 110 mm, Rahmenbolzen mit Feingewinde MF10 x 1, EI30 tauglich, Tragkraft 80 / 90 kg mit 2 / 3 Bändern

Art-Nr.	Modell	Rahmen- und Flügelbolzen mm	Packing Stück	Preis Stück	
				ab 1 Stk	ab 1 Packing
AK1004305	HE 18	24 / 110	50	4.00 statt 4.95	3.50 statt 4.05
AK1004345	HE 18	30 / 110	50	6.35 statt 7.70	5.45 statt 6.35

Zubehör

AK1004362	Gewindehülse 15 x 38 mm	100 ■		1.90 statt 2.25
-----------	-------------------------	-------	--	------------------------

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


VORTEIL!

- Belastung bis 160 kg (2 Bänder)
- Durch eine Person justierbar
- Wartungsfrei
- Links und rechts einsetzbar

Haus-Einfräsband SASSBA Easy 3D-020

Aluminium, eloxierte Edelstahloptik gebürstet, Falzluft 4 und 12 mm, Überschlag 15 / 18 mm, mit Stiftsicherung, wartungsfrei, 3-dimensional verstellbar, Verstellung auch bei geschlossener Türe möglich, Seitenverstellung ± 3 mm, Höhenverstellung +3 / -2 mm, Türgewicht bis 160 kg (bei 2 Band),

Art-Nr.	Rollen-Ø mm	Lappenhöhe-/breite mm	Rahmenteil mm	Packing Stück	Preis Stück
AK1030005	20	130 / 50	50	3 ■	24.50 statt 46.30

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Türgucker INTERSTEEL, digital, Ø 14 mm, Blickfeld bis 110 Grad

Gehäuse silber, Front schwarz mit LCD-Farbdisplay 3,2", mit sehr gutem und klarem Bild, ohne Verzerrung, der Bildschirm wird durch Knopfdruck aktiviert, nach 10 Sekunden schaltet sich dieser automatisch wieder aus, Grösse 125 x 68 x 15 mm, mit 2 Batterien und Montageanleitung

Art-Nr.	Einbohr-Ø mm	Linsen-Ø mm	Türstärke mm	Blickfeld	Preis
AK2044000	14	32	38 - 110	110 °	79.00 statt 114.00



Türgucker Ø 14 mm feuerhemmend, Blickfeld bis 200 Grad

Messing verchromt, Innen-Ø 22 mm mit Verdeckklappe, mit feuerfester Glasoptik, zugelassen für Brandschutztüren EI30

Art-Nr.	Einbohr-Ø mm	Linsen-Ø mm	Türstärke mm	Preis 1 Stück	Preis 10 Stück
AK2045015	14	27	40 - 60	10.50 statt 13.25	8.90 statt 11.10



Türgucker Ø 14 mm, Blickfeld bis 200 Grad

Messing, mit klarer blend- und verzerrungsfreier Präzisions-Kunststoffoptik, Teleskop-Ausführung: 3-teilig, mit Gewinde-Mittelteil, mit Verdeckklappe

Art-Nr.	Einbohr-Ø mm	Linsen-Ø mm	Türstärke mm	Preis 1 Stück	Preis 10 Stück
AK2045010	14	26	35 - 60	3.00 statt 4.05	2.60 statt 3.40



Türpuffer für Wandmontage

Edelstahl matt, mit bombierter Gummieinlage weiss oder schwarz, mit Befestigungsmaterial, Grösse Ø 20 mm, Ausladung 11 mm, Montageart zum Kleben oder Schrauben

Art-Nr.	Farbe	Preis 1 Stück	Preis 10 Stück
AK2065801	weiss	7.90 statt 9.05	6.90 statt 8.20
AK2065802	schwarz	7.90 statt 10.40	6.90 statt 9.00





Türpuffer WAGNER EH

Kunststoff weiss, mit abnehmbarem Sockel, zum Kleben auf allen glatten Oberflächen oder zum Schrauben auf rauen Oberflächen

Art-Nr.	Grösse Ø mm	Ausladung mm	Inhalt Stück	Preis
AK2065851	20	7	2	3.50 statt 4.30
AK2065852	30	10	2	4.30 statt 5.25
AK2065853	40	12	2	5.20 statt 6.35
AK2065854	60	15	1	4.70 statt 5.75


SONDERANGEBOT: SCHIEBETÜRBSCHLAG HAWA 80 - DER LEISTUNGSTRÄGER



Schiebetürbeschlag Holz HAWA Junior 80/Z

für obenlaufende Holztüren bis 80 kg, für Wand- und Deckenmontage, mit patentierter Zweiwegaufhängung für variables Ein- und Aushängen der Türe von vorne oder seitlich, höhen- und seitenverstellbar, Laufwerke mit Gleitlagertechnik und Kunststoffrollen für hohe Laufruhe, Komplettgarnitur **ohne** Laufschiene



Art-Nr.	Preis ab 1 Garnitur	Preis ab 5 Garnituren
AK2110021	94.50 statt 129.00	89.50 statt 121.00



Schiebetürbeschlag Holz HAWA Junior 80/B

für obenlaufende Holztüren bis 80 kg, für Wand- und Deckenmontage, mit Tragprofilauflösung zum Einfräsen 22 x 25 mm, für minimalste Einbauhöhe, höhenverstellbar ± 7 mm, Laufwerke mit Gleitlagertechnik und Kunststoffrollen für hohe Laufruhe, Komplettgarnitur **ohne** Laufschiene


Art-Nr.	Preis ab 1 Garnitur	Preis ab 5 Garnituren
AK2110025	186.00 statt 253.00	177.00 statt 237.00



Schiebetürbeschlag Holz HAWA Junior 80/B-Pocket

für obenlaufende Holztüren bis 80 kg, für Deckenmontage, Einbau in der Tasche, mit Tragprofilauflösung zum Einfräsen 22 x 25 x 125 mm, höhenverstellbar ± 3 mm, Laufwerke mit Gleitlagertechnik und Kunststoffrollen für hohe Laufruhe, Komplettgarnitur **ohne** Laufschiene

Art-Nr.	Preis ab 1 Garnitur	Preis ab 5 Garnituren
AK2110028	174.00 statt 237.00	165.00 statt 222.00



Zubehör

passend zu Schiebetürbeschlag Holz HAWA Junior 80



Art-Nr.		Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
AK2111029	Laufschiene Alu farblos elox., 1800 mm	53.50 statt 72.50	50.50 statt 68.00
AK2111030	Laufschiene Alu farblos elox., 2000 mm	59.00 statt 80.50	56.00 statt 75.00
AK2111032	Laufschiene Alu farblos elox., 2500 mm	74.00 statt 101.00	70.00 statt 94.00
AK2111033	Laufschiene Alu farblos elox., 3000 mm	89.00 statt 121.00	85.00 statt 113.00
AK2110070	Dämpfeinzug SoftMove 80	80.00 statt 109.00	76.00 statt 102.00

SONDERANGEBOT: HAWA PORTA HOLZ 45 / 60 / 100 - Der Allrounder



**Schiebetürbeschlag Holz
HAWA Porta 45 H / 60 H / 100 H**

für Decken- und Wandmontage, für 1 Flügel, höhen- und seitenverstellbar, Laufwerke mit Gleitlagertechnik und Kunststoffrollen, **ohne** Laufschiene, **ohne** Zubehör

Art-Nr.	Modell	Türgewicht max. kg	Preis ab 1 Garnitur	Preis ab 5 Garnituren
AK2100001	45 H	45	34.90 statt 41.50	32.50 statt 40.20
AK2100011	60 H	60	49.50 statt 59.00	45.90 statt 57.50
AK2100012	100 H	100	63.20 statt 75.50	58.30 statt 73.00

Zubehör zu HAWA Porta 45 H

		Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
AK2101003	Laufschiene Alu roh, 1700 mm	23.80 statt 28.35	21.95 statt 27.40
AK2101004	Laufschiene Alu roh, 2000 mm	27.95 statt 33.30	25.80 statt 32.20
AK2101005	Laufschiene Alu roh, 2500 mm	34.95 statt 41.60	32.30 statt 40.20

Zubehör zu HAWA Porta 60 H + 100 H

		Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
AK2101013	Laufschiene Alu roh, 1700 mm	28.70 statt 34.10	26.50 statt 33.00
AK2101014	Laufschiene Alu roh, 2000 mm	33.70 statt 40.10	31.00 statt 38.80
AK2101015	Laufschiene Alu roh, 2500 mm	42.10 statt 50.50	38.90 statt 48.50
AK2104005	Einzugsdämpfung 10 - 60 kg	55.00 statt 66.00	49.00 statt 63.50
AK2104006	Einzugsdämpfung 61 - 100 kg	57.90 statt 66.00	53.00 statt 63.50



VORTEIL!

Einzugsdämpfung zu HAWA Porta 60 / 100 Holz sorgt für noch höheren Bedienungskomfort.

- Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop



NEUHEIT: HAWA

**DREH-EINSCHIEBETÜR BESCHLAG
CONCEPTA III PUSH & PULL**

- Erlaubt Konstruktionen mit und ohne Griff
- Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild
- Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad
- Intuitive Justierung mit leicht zugänglichen Einstellpunkten

Mehr Informationen finden Sie in unserem Online-Shop: www.shop.gela.ch

SONDERANGEBOT: ABFALLTRENNSYSTEME VON PEKA

Abfallbehälter PEKA Müllboy

für Elemente mit scharnierten Türen, Montage an Seitenwand links oder rechts, Behälter aus Stahlblech anthrazit mit Kunststoffboden, Deckel aus Kunststoff, mit automatischem Türmitnehmer, Überfüllring zum Fixieren des Kehrriechtsackes, mit Einbauanleitung und Montageschablone

Art-Nr.	Typ	Inhalt Liter	B x H x T mm	Packung	Preis
AK5610011	Müllboy 1	30	408 x 500 x 335	30	48.00 statt 71.00
AK5610012	Müllboy 2	25	408 x 430 x 335	30	46.90 statt 69.50


Abfalltrennsystem PEKA OekoUniversal 40+6+1,2

 für Zargensysteme Grass, Blum und Hettich, Seitenstärken 16 und 19 mm, zu Schubladen Nennlänge 450 mm, höhenverstellbares System für SMS- und Euro-Norm, **ohne** Bodenmatte
 Garnitur bestehend aus:

- 1 Behälter 40 Liter
- 1 Komposteimer mit Deckel 6 Liter
- 1 Mehrzweckbehälter 1,2 Liter
- 1 Trennwand
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall

AK5611351 in Industrieverpackung zu 18 Garnituren, geliefert in zwei Paletten, nicht einzeln verpackt, kein Einzelverkauf

Art-Nr.	Einbaubreite x Höhe x Tiefe mm	Packung	Preis
AK5611311	512-568 x 440/470 x 350 mm	1	117.00 statt 158.00
AK5611351	512-568 x 440/470 x 350 mm	18 Industrie ■	92.00 statt 158.00

Bodenmatten optional zu Korpusbreite

AK5611921	Vionario / Legrabox	550 mm	8.30 statt 11.20
AK5611922	Nova Pro / Nova Pro Scala	550 mm	8.30 statt 11.20
AK5611931	Vionario / Legrabox	600 mm	8.30 statt 11.20
AK5611932	Nova Pro / Nova Pro Scala	600 mm	8.30 statt 11.20

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

VORTEIL!

Auch in preiswerter Industrieverpackung zu 18 Garnituren erhältlich.


Abfalltrennsystem PEKA OekoCompleat 40+6+1,2

 mit Führungssystem (110 kg Tragkraft) und integrierter Ein- / Ausfahrdämpfung, Seitenstärken 16 und 19 mm, höhenverstellbares System für SMS- und Euro-Norm, Elementbreite 550/600 mm
 Garnitur bestehend aus:

- Behälter 40 Liter
- Komposteimer mit Deckel 6 Liter
- Mehrzweckbehälter 1,2 Liter
- Trennwand
- Führungssystem mit Ein- / Ausfahrdämpfung
- ausziehbares Tablar aus Metall

Art-Nr.	Einbaubreite x Höhe x Tiefe mm	Preis
AK5611727	512-568 x 490/460 x 490	199.00 statt 274.00
AK5611728	512-568 x 490/460 x 540	195.00 statt 264.00

SONDERANGEBOT: PUTZSCHRANK-EINRICHTUNG VON PEKA

Besenschrank-Ausstattungen PEKA

Vous trouverez les indications détaillées sur les produits dans notre GELA-Shop

Art-Nr.	Artikel	Farbe	Preis
AK5717101	Besenschrank-Set Sesam	weiss	68.50 statt 90.50
AK5717102	Besenschrank-Set Sesam	silber	68.50 statt 90.50
AK5717103	Besenschrank-Set Sesam	anthrazit	72.00 statt 95.50
AK5717061	Einhängesystem-Set Sesam Mini	weiss	52.00 statt 66.00
AK5717062	Einhängesystem-Set Sesam Mini	silber	52.00 statt 66.00
AK5717063	Einhängesystem-Set Sesam Mini	anthrazit	54.50 statt 69.00
AK5717131	Einhängehaken	weiss	4.85 statt 7.20
AK5717132	Einhängehaken	silber	4.85 statt 7.20
AK5717133	Einhängehaken	anthrazit	5.10 statt 7.55
AK5717054	Recycling-Station Sesam Bag	weiss	31.00 statt 39.40
AK5717055	Recycling-Station Sesam Bag	silber	31.00 statt 39.40
AK5717056	Recycling-Station Sesam Bag	anthrazit	41.20 statt 41.20
AK5717041	Ablageelement Tablo Libell	weiss	23.00 statt 29.40
AK5717042	Ablageelement Tablo Libell	silber	23.00 statt 29.40
AK5717043	Ablageelement Tablo Libell	anthrazit	24.30 statt 30.90
AK4605021	Hakenleiste Libell	weiss	3.20 statt 4.05
AK4605022	Hakenleiste Libell	silber	3.20 statt 4.05
AK4605023	Hakenleiste Libell	anthrazit	3.30 statt 4.20



AK5717101-03



AK5717061-63



AK5717131-33




AK5717054-56



AK5717041-43



AK4605021-23




Teleskop-Mauerkasten HASTRAG, mit Abluftgitter

Stahlblech verzinkt, ausziehbar, einseitig mit Aluminium-Abluftgitter, anderseitig mit Rückstauklappe und Anschluss für Lüftungsschläuche, Grösse Abdeckung 220 x 220 mm, ausziehbar 300 - 550 mm

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 5 Stück	Preis Stück ab 10 Stück
AK5635012	125	29.00 statt 39.00	25.90 statt 32.50	23.90 statt 28.20
AK5635015	150	29.00 statt 39.90	25.90 statt 33.30	23.90 statt 28.80


Lüftungsschlauch HASTRAG AFX DL

Aluminium gestaucht, mit Metallspirale, Brandkennziffer 6q.3, verwendbar als flexible Verbindung zwischen Küchen-Entlüftungsgerät und Luftaustrittsöffnung, Packung 10 m ■

Art-Nr.	Innen-Ø mm	Preis Meter ab 10 Meter	Preis Meter ab 50 Meter	Preis Meter ab 100 Meter
AK5631012	127	2.50 statt 3.25	2.25 statt 3.05	2.00 statt 2.75
AK5631015	152	3.75 statt 4.85	3.35 statt 4.55	3.10 statt 4.15

VORTEIL!

Robuster Lüftungsschlauch

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


VORTEIL!

Durch PVC-Lage extrem reissfest

Lüftungsschlauch HASTRAG Combi AFX

schwarz, Aluminium gestaucht, 5-lagig und 1 Lage PVC, hochflexibel, sehr reissfest, Brandkennziffer ca. 5q.2 = schwer brennbar, Temperaturbereich -30° bis +150° C, Packung 10 m ■

Art-Nr.	Innen-Ø mm	Preis Meter ab 10 Meter	Preis Meter ab 50 Meter	Preis Meter ab 100 Meter
AK5631062	127	4.40 statt 5.75	3.95 statt 5.40	3.65 statt 4.90
AK5631065	152	5.10 statt 6.60	4.55 statt 6.25	4.20 statt 5.65

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Lüftungsrohr HASTRAG

Stahlblech verzinkt, 2000 mm

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 5 Stück	Preis Stück ab 10 Stück
AK5632422	125	24.00 statt 33.10	21.50 statt 29.40	19.80 statt 25.80
AK5632425	150	25.80 statt 35.40	23.00 statt 31.50	21.50 statt 27.60

• Rohrschelle siehe 56.324.72 - 75

Rückstauklappe HASTRAG

Stahlblech verzinkt, mit Klappen aus Leichtmetall und Gummiring, Länge 100 mm

Art-Nr.	Rohr-Ø mm	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 5 Stück	Preis Stück ab 10 Stück
AK5634412	125	16.75 statt 21.70	14.95 statt 19.15	13.75 statt 17.90
AK5634415	150	16.65 statt 21.65	14.90 statt 19.10	13.70 statt 17.85






Schlauchbride HASTRAG

Edelstahl, Gehäuse und Schraube verzinkt, Bandränder abgerundet, mit Schnellverschluss und 6-kant-Stellschraube kombiniert mit Schlitz und Spezial-Kreuzschlitz, Klemmbereich 60 - 170 mm

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 20 Stück	Preis Stück ab 100 Stück
AK5631617	1.75 statt 4.05	1.60 statt 3.50	1.45 statt 3.10



Aluminium-Klebeband 3M 1436

silber, selbstklebend, mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik, dünnes Trägermaterial für eine gute Anschließbarkeit, Anwendungen im Innen- und Aussenbereich, haftet auf verschiedensten Oberflächen wie Holz, Metalle und Kunststoffe und erfüllt die Norm DIN4102B1 für schwer entflammbare Stoffe, Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemässigtem Temperatureinsatzbereich, temperaturbeständig von -25° C bis +70° C (kurzfristig bis +100° C), Breite 50 mm, Dicke 0,065 mm, Rollen 50 m

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 8 Stück	Preis Stück ab 16 Stück
AK5632008	14.50 statt 17.20	13.50 statt 16.55	12.90 statt 16.00



Montagestütze für Küchen-Oberbauten

beidseitig mit grosser, rutschfester Auflagefläche, mit dem Vorschubhebel werden die Stützen hochgepumpt, für rationelle und genaue Montage von Küchen-Oberbauten, Tragkraft 30 kg, Verstellbereich 460 - 740 mm

Art-Nr.	Preis
89.505.04	45.00 statt 57.00



Montagestütze für Küchen-Oberbauten GELA

ideales Hilfsgerät zum rationellen und genauen Montieren von Küchen-Oberbauten von einem einzelnen Anschläger, Stahl verzinkt, oben und unten mit solider Auflage aus Flacheisen, in der Mitte mit Verstellspindel, 1 Garnitur bestehend aus 2 Stück, Flacheisen 330 x 60 mm, Verstellbereich 380 - 560 mm

Art-Nr.	Preis Garnitur
89.505.00	149.00 statt 171.00

FRÜHLINGSNEUHEITEN KMD - BELEUCHTECHNIK

Auf- und Anbauleuchte LED KMD Sunup

24V DC, RA80, 99Lm/W, 3000K, Anschlussleitung 2000 mm mit JMT Ministecker, dimmbar, kürzbar auf jedes Mass

Art-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Masse mm	Preis
60.077.81	2,4	warmweiss 3000K	411 x 8 x 18	43.60
60.077.82	3,3	warmweiss 3000K	561 x 8 x 18	47.50
60.077.83	5,1	warmweiss 3000K	861 x 8 x 18	63.00
60.077.84	6,9	warmweiss 3000K	1161 x 8 x 18	72.00


Auf- und Anbauleuchte LED KMD Systema

lineares Strukturprofil in elegantem schwarz matt mit zwei Lichtquellen, eine auf der Unter- und eine auf der Oberseite, kombinierbar mit Meta-Ablagetablar, mit oder ohne USB-Anschlüssen

24V DC, RA90, 94Lm/W, 3000K, Anschlussleitung 2x 2000 mm mit JMT Ministecker, dimmbar, kürzbar auf jedes Mass, Lieferbar ab Werk (3-4 Wochen Lieferfrist)


Art-Nr.	Watt	Lichtfarbe	Farbe	Masse mm	Preis
60.078.01	2x 4,25	warmweiss 3000K	schwarz matt	450 x 45 x 46	127.00
60.078.02	2x 5,75	warmweiss 3000K	schwarz matt	600 x 45 x 46	158.00
60.078.03	2x 8,75	warmweiss 3000K	schwarz matt	900 x 45 x 46	196.00
60.075.04	2x 11,75	warmweiss 3000K	schwarz matt	1200 x 45 x 46	253.00
60.075.05	2x 14,75	warmweiss 3000K	schwarz matt	1500 x 45 x 46	283.00
60.075.06	2x 19,75	warmweiss 3000K	schwarz matt	2000 x 45 x 46	342.00


Zubehör Tablar KMD Meta 100

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis
60.078.20	438	105	15	57.50
60.078.21	588	105	15	65.50


Zubehör Tablar KMD Meta USB-C (2x USB-C Ausgänge)

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis
60.078.22	438	105	15	213.00
60.078.23	588	105	15	222.00


USB-Einbausteckdose KMD Subby inkl. Betriebsgerät

Doppelter 5V DC USB-Anschluss, Ladeleistung 4000mA, Anschlussleitung 2000 mm mit JMT Ministecker, inkl Betriebsgerät

Art-Nr.	Einbaumass mm	Preis
80.902.83	Ø 45-46 x 12	39.00 statt 97.90

MÖBELGRIFFE VIEFE - EXKLUSIV ERHÄLTICH BEI DER RUDOLF GEISER AG

Möbelgriff VIEFE® U 0056 - Geiser-Nummern 08.119.04 - 71

Zamak gebürstet vernickelt, matt verchromt, matt schwarz, gebürstet grau, gebürstet kupferfarbig, gebürstet goldfarbig, poliert verchromt



Möbelgriff VIEFE® Redo 0226 - Geiser-Nummern 08.147.24 - 66

Zamak gebürstet vernickelt, poliert verchromt, naturblank, gebürstet kupferfarbig, antik bronzefarbig



Möbelgriff VIEFE® Sense Mini 0301 - Geiser-Nummern 08.148.03 - 68

Aluminium edelstahlfinish, poliert verchromt, matt schwarz oder gebürstet goldfarbig



Möbelgriff VIEFE® Este 0446 - Geiser-Nummern 08.151.01 - 55

Zamak poliert verchromt, gebürstet vernickelt, matt verchromt, matt schwarz, graphitgrau, gebürstet kupferfarbig, gebürstet goldfarbig



Möbelgriff VIEFE® Graf2 0430 - Geiser-Nummern 08.210.02 - 67

Aluminium edelstahlfinish, gebürstet schwarz oder gebürstet goldfarbig



Möbelknopf VIEFE® Graf Big 0486 - Geiser-Nummern 08.352.22 - 47

Aluminium edelstahlfinish, schwarz gebürstet oder gebürstet goldfarbig




Klebstoff COLLANO FL 330

1K PVAc-Klebstoff, wasserfest D3, lösungsmittelfrei, für alle üblichen Furnierarbeiten sowie für allgemeine Holzverbindungen und Schichtstoffverklebungen, geeignet zum Furnieren von zementgebundenen Spanplatten und Gipsfaserplatten, geeignet zum kalt und warm Verpressen

Art-Nr.	Inhalt kg	offene Zeit Minuten	Gebinde	Packung	Preis
AK6600000	0,3	< 10	Flasche	16	7.30 statt 10.65/Flasche
AK6600001	0,8	< 10	Flasche	12	11.25 statt 15.60/Flasche
AK6600010	10 ■	< 10	Kunststofftank	10	9.85 statt 13.70/kg
AK6600012	12 ■	< 10	Eimer	12	10.20 statt 14.15/kg
AK6600025	25 ■	< 10	Eimer	25	8.00 statt 11.30/kg

■ = Verkauf nur in ganzen Gebinden


Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc Rapid S

mit hoher Fugenfestigkeit und kurzer Presszeit, zum wasser- und wetterfesten Verkleben von Holzwerkstoffen, Stein, Keramik und Beton, für die Herstellung von Fensterkanteln, Fenstern, Fensterläden, Holzkonstruktionen sowie für den Boots- und den Küchenbau, geeignet für Hart- und Weichhölzer und nicht brennbare Bauplatten

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	offene Zeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603006	weiss	0,6	< 5	19.45 statt 22.20	16.00 statt 19.45


Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc I 12 NV

mit hoher Fugenfestigkeit, speziell für Harthölzer, zum wasser- und wetterfesten Verkleben von Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Stein, Keramik, Metallen, Isolationsmaterialien und Beton, geeignet für Weich- und Harthölzer sowie für nicht brennbare Bauplatten

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	offene Zeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603408	hellbeige	0,8	< 15	22.00 statt 25.10	18.00 statt 22.00


Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc Rapid V

zum wasser- und wetterfesten Verkleben von Holzwerkstoffen, Stein, Keramik, Beton, für die Herstellung von Fensterkanteln, Fenster, Fensterläden, Holzkonstruktionen sowie für den Boots- und Küchenbau, geeignet für Hart- und Weichhölzer und nicht brennbare Bauplatten, Weiterverarbeitung nach 2 Stunden

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	offene Zeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603608	hellbeige	0,8	< 15	19.15 statt 21.90	15.70 statt 19.15



Polyurethanklebstoff COLLANO Semparoc 60

mit hoher Fugenfestigkeit und langer offener Zeit, zum wasser- und wetterfesten Verkleben von Holzwerkstoffen, Stein, Keramik, Isolationsmaterialien und Beton, geeignet für Hart- und Weichhölzer sowie nicht brennbare Bauplatten, speziell geeignet für die Herstellung von Fensterkanten, Formverklebungen, Treppenbau und tragenden Bauteilen für den nicht zertifizierten Bereich, bei der Verwendung für Hart- und Tropenholz, insbesondere bei Aussenanwendungen sind Vorversuche unerlässlich

Art-Nr.	Farbe	Inhalt kg	offene Zeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6603808	weiss	0,8	< 50	22.00 statt 25.10	18.00 statt 22.00



Fenster- und Türklebstoff COLLANO DW 2040

PVAc-Klebstoff weiss, wasserfest D3, mit Härter HR 910 Beanspruchungsklasse D4 nach EN 204, Wärmefestigkeit nach Watt 91 > 7 N / mm², für Fenster- und Türenverklebungen, Lamellen- und Keilzinkenverbindungen im nicht tragenden Bereich, Trennwand- und Elementfertigung, für allgemeine Holzverbindungen sowie Schichtstoffverklebungen im Küchen-, Labor- und Innenausbau, verkleben von blankem und gebürstetem Aluminiumblech, Chromstahl und rostfreie Metalle auf Spanplatten, Holzfaserverplatten und Sperrholz, sowie Absperrfurnier auf Aluminium, eloxiertes Aluminium nur nach Vorprüfung, für Aussenanwendungen einsetzbar, sofern die Fugen vor direkter Bewitterung geschützt sind, für Hochfrequenz-Verklebungen geeignet

Art-Nr.	Inhalt kg	offene Zeit Minuten	Gebinde	Packung	Preis kg
AK6600305	5 ■	< 12	Eimer	5	10.45 statt 14.50
AK6600331	25 ■	< 12	Eimer	25	8.35 statt 11.60

■ = Verkauf nur in ganzen Gebinden



Fenster- und Türklebstoff COLLANO DW 2044

PVAc-Klebstoff, gebrauchsfertig, wasserfest D4, Beanspruchungsklasse D4 nach EN 204, Wärmefestigkeit nach Watt 91 > 7 N / mm², für Fenster- und Türenverklebungen, Lamellen- und Keilzinkenverbindungen im nicht tragenden Bereich, Trennwand- und Elementfertigung, für allgemeine Holzverbindungen sowie Schichtstoffverklebungen im Küchen-, Labor- und Innenausbau, für Aussenanwendungen einsetzbar, sofern die Fugen vor direkter Bewitterung geschützt sind, für Hochfrequenz-Verklebungen geeignet

Art-Nr.	Inhalt kg	offene Zeit Minuten	Gebinde	Packung	Preis kg
AK6600361	25 ■	< 9	Eimer	25	10.20 statt 14.15

■ = Verkauf nur in ganzen Gebinden



Polyurethanklebstoff COLLANO RP 2830 / 2860

Feuchtigkeitsvernetzender reaktiver 1K Klebstoff, mit hoher Viskosität, zur Herstellung von Wand- und Deckenelemente, im statisch tragenden Bereich geeignet für Fichte, Tanne und Kiefer

Art-Nr.	Typ	Inhalt ml	offene Zeit Minuten	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 20 Stück
AK6604013	RP 2830	600	< 30	15.00 statt 20.70	12.90 statt 18.35
AK6604016	RP 2860	600	< 60	15.00 statt 20.70	12.90 statt 18.35



Sortimentskoffer HECO-TOPIX-plus, 3005

bietet 3005 hochwertige Voll- und Teilgewindeschrauben in 20 verschiedenen Grössen, präsentiert in der robusten L-BOXX 102, ideal für Reparaturen und grössere Projekte, mit passenden Bits und dem magnetischen Bithalter HECO-ClicFix, die Schrauben garantieren höchste Qualität und Leistung, mit einzigartigen Features wie «GripFit» und «MagicClose», die L-BOXX 102 ermöglicht sichere Aufbewahrung, einfachen Transport und organisierte Lagerung, stapelbar im L-BOXX-System, Lieferumfang: Bit-Set HECO-Bitsselector, Schrauben, L-Boxx 102

Art-Nr.

Preis

AK6900720

249.00 statt 297.00



Senk-Spanplattenschraube HECO-TOPIX®-plus, Vollgewinde

Stahl verzinkt, Vollgewinde, mit Torx, mit Frästaschen für ein bündiges Versenken des Kopfes im Holz und im Verbinder, Zulassung ETA-19/0553

Senk-Spanplattenschraube HECO-TOPIX®-plus, mit Schaft

Stahl verzinkt, mit Schaft, mit Torx, mit Frästaschen für ein bündiges Versenken des Kopfes im Holz und im Verbinder, Zulassung ETA-19/0553

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6900723	3,5	16 *	1000 ■	1.65 statt 2.75
AK6900724	3,5	20 *	1000 ■	1.75 statt 2.90
AK6900725	3,5	25 *	1000 ■	1.85 statt 2.75
AK6900726	3,5	30 *	1000 ■	2.00 statt 3.00
AK6900727	3,5	35 *	1000 ■	2.50 statt 4.15
AK6900728	3,5	40 *	500 ■	2.70 statt 4.50
AK6900734	4	20 *	1000 ■	2.05 statt 3.05
AK6900735	4	25 *	1000 ■	2.05 statt 3.10
AK6900736	4	30 *	1000 ■	2.55 statt 4.25
AK6900737	4	35 *	500 ■	2.95 statt 4.40
AK6900738	4	40 *	500 ■	3.50 statt 5.80
AK6900740	4	50 *	500 ■	4.25 statt 7.10
AK6900741	4	60 *	200 ■	6.75 statt 10.15
AK6900750	4,5	50	200 ■	5.50 statt 9.20
AK6900760	5	50	200 ■	6.45 statt 10.75

Art-Nr.	Ø mm	Länge mm	Packung Stück	Preis 100 Stück
AK6900816	3,5	30	1000 ■	1.80 statt 2.70
AK6900817	3,5	35	1000 ■	2.10 statt 3.10
AK6900820	3,5	50	500 ■	4.35 statt 6.50
AK6900827	4	35	500 ■	2.30 statt 3.45
AK6900828	4	40	500 ■	2.85 statt 4.25
AK6900830	4	50	500 ■	3.65 statt 5.45
AK6900850	4,5	50 *	200 ■	4.70 statt 7.00
AK6900851	4,5	60 *	200 ■	5.80 statt 8.65
AK6900852	4,5	70 *	200 ■	8.60 statt 12.90
AK6900860	5	50 *	200 ■	5.15 statt 7.70
AK6900861	5	60 *	200 ■	6.75 statt 10.15
AK6900862	5	70 *	200 ■	9.00 statt 13.50
AK6900863	5	80 *	200 ■	10.75 statt 16.10
AK6900877	6	120	100 ■	25.80 statt 38.70
AK6900879	6	140	100 ■	34.70 statt 52.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

mit * markierte Artikel sind im Sortimentskoffer 69.007.20 enthalten

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

mit * markierte Artikel sind im Sortimentskoffer 69.007.20 enthalten



Stelzlager BUZON DPH

Kunststoff schwarz, Tragkraft über 1000 kg pro Träger, hochwertige, höhenverstellbare Stelzlager (Bodenträger) für professionelle Verlegung von Terrassenböden aus Holz, Steinplatten usw.

Art-Nr.	Höhe mm	Neigungs- ausgleicher	Auflage-Ø mm	Fabrik- nummer	Preis Stück
AK6333004	77 - 108	integriert	200	DPH-4-PH5	11.50 statt 18.75
AK6333005	100 - 175	integriert	200	DPH-5-PH5	13.90 statt 22.20
AK6333020	25 - 36	optional	200	DPH-02	4.90 statt 7.95
AK6333002	35 - 53	optional	200	DPH-2	6.50 statt 10.50
AK6333003	50 - 78	optional	200	DPH-3	7.90 statt 12.75



Terrassen-Unterlagepad

EPDM schwarz, bildet einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament, gleichmässige Lastenverteilung, kleine Unebenheiten werden ausgeglichen, wirkt trittschalldämmend

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis Stück
AK6333222	60	60	10	0.95 statt 1.45



Terrassenclip T-Stick 5, A2

Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt mit Edelstahlplatte A2 schwarz und Edelstahlschraube, für unsichtbare Befestigung von Terrassendielen, integrierter Abstandhalter, seitliche Montage in Nut, ein Nachjustieren sowie der Austausch von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich

Art-Nr.	Packung Stück	Preis Stück
AK6333239	125 ■	0.80 statt 1.00

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Terrassen-Distanzleiste 2.0

schwarz, Hartkunststoff, für sichtbare, rationelle und einfache Verschraubung von Terrassendielen, die Terrassen-Unterkonstruktion aus Holz ist individuell für sichtbare oder nicht sichtbare Befestigungen der Terrassendiele geeignet, wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Paneel und Unterkonstruktion, gleichzeitig fördert sie die Luftzirkulation, ohne Terrassenschrauben

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Preis Stück
AK6333205	700	30	7	1.20 statt 1.50



Holzschutzband Protectus für Tragbalken

das reissfeste und dauerhaft beständige Band schützt die Holzunterkonstruktion dauerhaft vor Nässe, dank Klebefolie einfache Befestigung, kann einfach durchgeschraubt und individuell abgelängt werden

Art-Nr.	Breite mm	Materialstärke mm	Preis Stück
AK6333255	75	0,5	42.50 statt 53.50




Abdeckband 3M Standard Scotch 201E

Krepp-Papier beige, für allgemeine Abdekarbeiten, saubere Farblinien, für kurze Einsatzdauer, bis zu 1 Tag rückstandslos entfernbar, Rolle = 50 Meter, Dicke 0,13 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Stück	Preis Stück ab 1 Packung
AK6651068	18	48	1.30 statt 2.55	1.15 statt 1.75
AK6651074	24	36	1.70 statt 3.35	1.55 statt 2.30
AK6651080	30	32	2.15 statt 4.25	1.95 statt 2.90
AK6651086	36	24	2.55 statt 5.05	2.30 statt 3.45
AK6651098	48	24	3.35 statt 6.70	3.05 statt 4.60


Abdeckband 3M UV Scotch 2090

Krepp-Papier blau, mittlere Klebkraft, für alle nicht heiklen Oberflächen, für Innen- und Aussenbereich, bis zu 14 Tagen rückstandsfrei entfernbar, Rolle = 50 Meter, Dicke 0,12 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Stück	Preis Stück ab 1 Packung
AK6651618	18	48	2.60 statt 5.20	2.40 statt 3.55
AK6651624	24	36	3.45 statt 6.90	3.15 statt 4.70
AK6651630	30	32	4.30 statt 8.60	3.95 statt 5.85
AK6651636	36	24	5.15 statt 10.30	4.70 statt 7.00
AK6651648	48	24	6.85 statt 13.70	6.25 statt 9.35


Abdeckband 3M Super UV Scotch 244

Papier glatt gold, für randscharfe Farbkanten, für Innen- und Aussenbereich, bis 150 Tage rückstandsfrei entfernbar, extra dünnes und anschmiegsames Abdeckband für praktisch fast alle Oberflächen, Rolle = 50 Meter, Dicke 0,08 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Stück	Preis Stück ab 1 Packung
AK6651818	18	48	4.25 statt 9.30	3.85 statt 6.35
AK6651824	24	36	6.20 statt 12.40	5.65 statt 7.45
AK6651830	30	32	7.75 statt 11.15	7.05 statt 9.60
AK6651836	36	24	8.45 statt 18.60	7.70 statt 11.15
AK6651848	48	24	12.40 statt 24.75	11.25 statt 14.85


Betongewebeband 3M 399

gelb, polyethylenbeschichtetes Schalenfugungsband zum Betonieren und für den Einsatz auf stark porösen Oberflächen, stark klebend, reiss- und wetterfest, Rolle 50 eter, Dicke 0,22 mm

Art-Nr.	Breite mm	Packung Rollen	Preis Stück	Preis Stück ab 1 Packung
AK6656600	44	24	7.40 statt 8.70	6.70 statt 7.70


Abdeckfolie mit Klebeband PERMAFIX 054

transparent, Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie, Abdeckfolie mit Papierklebeband, die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe, reissfest, temperaturbeständig bis 80° C, lösemittelbeständig, **ohne** Dispenser, Farbe transparent

Art-Nr.	Breite mm	Rollenlänge Meter	Packung Rollen	Preis Stück	Preis Stück ab 1 Packung
AK6653007	550	33	40	9.60 statt 17.40	7.50 statt 13.05
AK6653008	1400	33	20	7.30 statt 13.25	5.80 statt 9.95
AK6653009	2700	20	20	6.50 statt 11.75	5.20 statt 8.85


Dispenser PERMAFIX

für Abdeckpapier Permafix 050, Permafix 051 und Abdeckfolien Permafix 054, Permafix 057, Permafix 059 und Permafix 062. für Abdeckpapier Permafix 050, Permafix 051 und Abdeckfolien Permafix 054, Permafix 057, Permafix 059 und Permafix 062

Art-Nr.	Farbe	Für Breite mm	Preis Stück
AK6653057	blau	550	2.90 statt 4.00
AK6653058	schwarz	1400 + 2700	2.10 statt 2.70


Abdeckplane ATRAVIS HDPE

HDPE-Qualität, für alle Abdekarbeiten bei Renovationen und Reinigungsarbeiten, mit sehr guter Haftung, schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe, kompakte Rolle, gefaltet auf 250 mm, Farbe transparent

Art-Nr.	Breite mm	Rollenlänge Meter	Packung Stück	Preis Stück	Preis Stück ab 1 Packung
AK6648015	2000	50	18	5.30 statt 6.80	4.50 statt 6.00


Sparrolle ATRAVIS HDPE

HDPE-Sparfolie, die Breite ist auf 1 Meter gefaltet, gute Haftung dank statischem Effekt, eignet sich für die vielfältigsten Abdeck- und Renovierungsarbeiten, Farbe transparent

Art-Nr.	Breite mm	Rollenlänge Meter	Preis Stück	Preis ab 10 Stück
AK6648000	2000	100	21.90 statt 28.50	18.50 statt 26.50



Dichtungsmasse Silikon WISABAX wikosil-color

elastischer, natursteinverträglicher Universal-Dichtstoff in bester Qualität, zum Kleben und Abdichten, anstrichfreundlich bis an die Fuge, ergibt keine Randzonenverschmutzung, mit hervorragender Haftung auf Glas, Holzwerkstoffen, Mauerwerk, Beton, Stein, Naturstein, Eternit, Metall und den meisten Kunststoffen, für Anwendungen im Fensterbau, Glasbau, Industrie, Sanitärbereich, Holz-, Metall- und Apparatebau, sehr emissionsarm gemäss GEV-Emicode EC 1 Plus, verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO, Inhalt 310 ml

Art-Nr.	Farbe	NSC	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück
AK6621000	transparent	6401	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621001	weiss	6402	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621002	hellgrau	6408	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621003	lichtgrau	6409	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621005	schwarz	6406	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621006	hellbraun	6414	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621008	dunkelbraun	6404	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621011	anthrazit	6407	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621013	betongrau	6403	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35
AK6621028	eiche	6411	10.30 statt 12.10	8.90 statt 11.35

- Weitere Farben ab unserem Lager.



Dichtungsmasse WISABAX Wisacryl-AW

weichelastischer Acryl-Dichtstoff mit schneller Hautbildung und besonders hoher Dehnungsaufnahme, überstreichbar, zum Abdichten von Stössen, Anschluss-, Schein- und Dehnungsfugen oder zum Ausfüllen von Rissen und Übergängen an Holz, Beton, Mauerwerk, Stein, Marmor, Keramik, Metallen und diversen Kunststoffen, auch für Fugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wänden und Fussleisten, sehr emissionsarm gemäss GEV-Emicode EC 1 Plus, Inhalt 310 ml

Art-Nr.	Farbe	NSC	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück
AK6622001	weiss	1102	3.75 statt 5.15	3.25 statt 4.40



Dichtungsmasse WISABAX Wisastruk-AST 2112

elastischer Acryl-Fugen- und Füllspachtel für Abriebstruktur, mit plastischem Anteil, körnig, lösemittelfrei, überstreichbar, erweiterte Bewegungsaufnahme ca. 7,5 %, für Anschlussfugen an Putz und Abrieb sowie zur Sanierung von Rissen an Putz und Abrieb im Innen- und Aussenbereich, Inhalt 310 ml

Art-Nr.	Farbe	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück
AK6622401	weiss	4.60 statt 6.35	3.95 statt 5.40


Kartuschenpistole TECHNOCRAFT

Skelett-Halbschale, mit drehbarer Kartuschenschale, für Kartuschen bis 310 ml

Art-Nr.	Länge mm	Übersetzung	Preis
87.421.02	360	12 : 1	17.90 statt 22.30


Handsprühergerät BIRCHMEIER Foxy Plus

Kunststoff, für die industrielle Anwendung, mit verschliessbarer Regulierdüse, zum Nebel- und Strahlsprühen, bis 15 bar Kolbendruck, mit übersichtlicher Skala auf Behälter von 100 - 500 ml, Inhalt 500 ml

Art-Nr.	Preis
87.580.05	6.90 statt 7.80


Glättespachtel-Set FUGENPROFI, standard

blau, aus Hartgummi, zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, ohne aufwändiges Abkleben

Art-Nr.	Grösse	Set Stück	Preis Set
AK8752303	1x 5/8/10 mm, 1x 12/14/16 mm, 1x rund	3	15.90 statt 19.40
AK8752331	10 x 5/8/10	10	65.00 statt 95.50
AK8752333	10 x Rundform	10	65.00 statt 95.50


Reinigungspapier WISABAX Wisaclean

12 ergiebige Kleinrollen pro Paket

weiss, weder fusselnd noch abfärbend, aus 100% Zellstoff, zweilagig, perforiert, geprägt, stabil, auf praktischen Kleinrollen, für den Einsatz mit Reinigungs- und Lösemitteln oder zum Reinigen der Fugenspachtel, ca. 210 Blätter pro Rolle, Rollenbreite 20 cm, Rollenlänge 70 m

Art-Nr.	Packung Rolle	Preis Packung
90.410.15	12	37.00 statt 42.50


Reinigungstücher WISABAX Wisaclean RT150.4

zur Endreinigung bei Service- und Montagearbeiten im Werkstatt-, Industrie- und Baubereich, weisse, feuchte, hochwirksame, reissfeste Reinigungstücher für die Endreinigung zahlreicher Oberflächen, zum Reinigen von Werkzeugen, Armaturen, Kunststoffen und lackierten Flächen, entfernen schnell, gründlich und schonend harträckigen Schmutz wie frische Kleb- und Dichtstoffreste, Fette, Öle, Schmiermittel, Teer, Wachs, Russ, Farbe, Tinte, Druckfarbe, Graffiti etc., die saugstarken Tücher nehmen die gelösten Schmutzpartikel auf und binden diese, die Tücher sind antistatisch, fusselfrei und bleiben im Vergleich zu ähnlichen Produkten lange feucht, Tuchgrösse 300 x 250 mm, im Kunststoffeimer

Art-Nr.	Inhalt Stück	Packung Stück	Preis Stück
AK9040802	150	4	29.50 statt 37.20


Klebeband ALBERT winaco plus

Hochleistungsklebeband für innen und aussen, einseitig selbstklebend, für die luft- und winddichte von Dampfbremsen, Unterdeck- und Fassadenbahnen sowie deren Durchdringungen, Breite 60 mm, Rollenlänge 25 Meter

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 10 Stück	Preis Stück ab 30 Stück
AK6643006	17.90 statt 19.80	14.50 statt 19.40	13.90 statt 18.60


Klebeband ALBERT winaco black für offene Fassaden

beschichtet, alterungs- und UV-stabil, für die Verklebung von Überlappungen und Durchdringungen der schwarzen Fassadenbahn, einsetzbar bis zu einer Fugenbreite von 50 mm und Fugenteil von 40 %, die UV-Beständigkeit ist auf 5000 h gemäss SIA 232-2 und EN 13859-2 geprüft, erfüllt die Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von winddichten Unterdeck- und Fassadenbahnen

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 8 Stück	Preis Stück ab 24 Stück
AK6644357	24.50 statt 26.40	23.35 statt 25.80	22.50 statt 25.35


Randanschlusskleber ALBERT dilacol raupe für Dampfbremsen

lösungsmittelfreier, dauerhaft elastischer und frostsicherer Randanschlusskleber, eignet sich für den Anschluss von Dampfsperren sowie Unterdeck- und Fassadenbahnen aller Art an mineralische und raue Untergründe gemäss SIA 180, Breite 11 mm, Dicke 2 mm, Länge 10 Meter

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 10 Stück	Preis Stück ab 30 Stück
AK6644811	18.90 statt 20.15	17.90 statt 19.60	16.95 statt 18.95


Kleber ALBERT dilacol plus für Dampfbremsen

zum luftdichten Verkleben von Dampfbremsen bei Randanschlüssen, normalerweise ans Mauerwerk, versprödet nicht, bleibt nach der Trocknung dauerhaft plasto-elastisch

Art-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 12 Stück
AK6644803	310	Kartusche	7.50 statt 8.60	6.25 statt 8.00
AK6644806	600	Schlauchbeutel	14.90 statt 16.25	14.00 statt 15.45


Anschlussklebeband ALBERT topka

beidseitig stark haftendes Klebeband, einsetzbar als Montagehilfe und als Dichtungsklebeband von Dampfbremsen im Innenausbau und Trockenbau

Art-Nr.	Preis Stück ab 1 Stück	Preis Stück ab 15 Stück	Preis Stück ab 45 Stück
AK6643052	29.90 statt 35.20	26.90 statt 33.55	24.50 statt 30.10


Dampfbremse ALBERT univap

robuste, geschmeidige, universell einsetzbare und vliesverstärkte Dampfbremse für den warmseitigen Einbau im trockenen Innenausbau, nicht für den Einsatz bei Einblasdämmung geeignet, Rollenlänge 50 Meter, Sd-Wert 23 m

Art-Nr.	Breite mm	Preis Rolle ab 1 Rolle	Preis Rolle ab 5 Rollen
AK6644221	1500	132.00 statt 168.70	123.00 statt 150.00


Insektenschutz-Rollo ROLLFIX 4151 FR

vertikal bedienbar, für Fenster und Türen, Kassettengrösse 41 x 51 mm, Einbautiefe 41 mm, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, stabile Profile und Führungssystem aus Aluminium, Fiberglasgewebe grau, reissfest und witterungsbeständig, Windschutzbürsten halten das Gewebe in den Führungen, für Leibungsmontage

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
73.100.04	800	1700	silberfarbig eloxiert	100.00 statt 117.00	97.00 statt 109.00
73.100.05	1000	1700	silberfarbig eloxiert	110.00 statt 128.00	106.00 statt 119.00
73.100.06	1200	1700	silberfarbig eloxiert	119.00 statt 139.00	115.00 statt 129.00
73.100.08	1600	1700	silberfarbig eloxiert	138.00 statt 161.00	133.00 statt 149.00
73.100.10	2000	1700	silberfarbig eloxiert	157.00 statt 183.00	151.00 statt 170.00
73.100.24	800	1700	weiss RAL 9016	100.00 statt 117.00	97.00 statt 109.00
73.100.25	1000	1700	weiss RAL 9016	110.00 statt 128.00	106.00 statt 119.00
73.100.26	1200	1700	weiss RAL 9016	119.00 statt 139.00	115.00 statt 129.00
73.100.28	1600	1700	weiss RAL 9016	138.00 statt 161.00	133.00 statt 149.00
73.100.30	2000	1700	weiss RAL 9016	157.00 statt 183.00	151.00 statt 170.00


Insektenschutz-Rollo ROLLFIX 4151 TR


horizontal bedienbar, Leibungsmontage für Türen, Kassettengrösse 41 x 51 mm, Einbautiefe 41 mm, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, mit extra flacher Bodenschiene mit nur 22 mm Höhe, für Nischenmontage

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
73.105.08	1500	2450	silberfarbig eloxiert	231.00 statt 270.00	224.00 statt 251.00
73.105.18	1500	2450	weiss RAL 9016	231.00 statt 270.00	224.00 statt 251.00


Insektenschutz-Drehtüre ROLLFIX 2830 DT

1-flügelig, Drehrahmen und Sprossen aus stabilen Aluminiumprofilen, Rahmengrösse 34 x 45 mm, Einbautiefe 76 mm, Fiberglasgewebe-Gitter grau, reissfest und witterungsbeständig, Bausatzsystem: die Breite und Höhe sind auf gewünschte Masse kürzbar, seitlich und oben anschlagbar, Boden frei, Bürste dichtet nach unten ab, einfache und schnelle Montage für Nischen

Art-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
73.110.05	1000	2500	silberfarbig eloxiert	306.00 statt 357.00	296.00 statt 332.00
73.110.25	1000	2500	weiss RAL 9016	306.00 statt 357.00	296.00 statt 332.00




VORTEIL!

Passt in jedes Fahrzeug

Teleskopleiter TELESTEPS Prime Line

das dreieckige Design der Holme macht die Leiter widerstandsfähiger gegen Verdrehung, die breiten Stufen und Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr, angewinkelte Stufen und Gummifüsse für grössere Stabilität und ein maximum an Sicherheit, minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten, einfaches und sicheres Entriegeln, tiefe Sicherheitsstufen - ergonomisches Stehen auch über lange Zeiträume, kompakt und einfach zu transportieren, passt in jedes Auto, hergestellt aus qualitativ hochwertigem eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings

Art-Nr.	Arbeits- höhe Meter	Länge eingefahren Meter	Stufen Stück	Länge Meter	Tritt- breite mm	Preis
89.752.30	3,4	0,72	8	2,6	40	369.00 statt 438.00
89.752.32	3,8	0,76	9	3	80	399.00 statt 474.00
89.752.34	4,3	0,87	11	3,5	80	489.00 statt 582.00
89.752.36	4,9	0,93	13	4,1	80	549.00 statt 653.00


VORTEIL!

Als freistehende, sowie auch als Anlegeleiter verwendbar.

Teleskopleiter TELESTEPS Combi Line

lässt sich schnell und einfach von einer freistehenden Leiter in eine Anlegeleiter verwandeln und bietet höchste Sicherheit und Stabilität, die breiten flachen Sprossen sorgen für bequemes Stehen und Gehen, während die patentierten dreieckigen Rohre für hohe Festigkeit und Flexibilität sorgen, Gummitops und -füsse verhindern ein Abrutschen

Art-Nr.	Arbeits- höhe Meter	Länge eingefahren Meter	Breite Meter	Trittbreite mm	Preis
89.752.40	3,1	0,73	0,68	80	475.00 statt 564.00
89.752.42	3,8	0,79	0,75	80	599.00 statt 715.00


Arbeitsplattform TELESTEPS Solid Line

die solide Arbeitsplattform ist perfekt für längere Arbeitszeiten geeignet und kann einfach auf die ideale Höhe eingestellt werden, sie ist klein und kompakt für die Lagerung und den Transport und durch ihre Teleskopfunktion ideal für enge Räume, diese aufgerüstete Version verfügt über einen verstärkten Rahmen für noch mehr Stabilität und Torsionssteifigkeit

Art-Nr.	Stufen Stück	Arbeits- höhe Meter	Breite Meter	Trittbreite mm	Preis
89.752.44	3	2,6	0,62	65	449.00 statt 536.00


Dachbodenleiter TELESTEPS Loft Line

die Loft Line ist eine eigenständige Dachbodenleiter, die in den bestehenden Dachbodenrahmen montiert wird, sie wurde entwickelt, um eine sichere und einfach zu installierende Leiter zu schaffen, mit ihren breiten, ebenen Stufen, geneigten Gummifüssen und Sicherheitslaschen ist die Loft Line die sicherste Dachbodenleiter auf dem Markt, die dreieckige Form der Leiterrohre macht die Loft Line nicht nur widerstandsfähiger gegen Stösse, sondern sorgt auch für eine perfekte Handhabung beim Auf- und Absteigen, darüber hinaus ist die Loft Line mit «Autostep» ausgestattet, um das Zusammenklappen und Verstauen noch einfacher zu gestalten

Art-Nr.	Modell	Stufen Stück	Trittbreite mm	Preis
89.752.46	Mini 9	9	40	415.00 statt 492.00
89.752.48	Mini 10	10	40	435.00 statt 519.00



Treppengerüst ALFER Combistep 1

überzeugt nicht nur auf flachen, geraden Untergründen, Treppenhäuser, einzelne Stufen, Absätze und Rampen sind ebenfalls kein Problem, denn die Stellfüsse können einzeln und stufenlos verstellt werden - genau so, wie man es braucht, garantiert ein stabiles und sicheres Arbeiten, auch in der Anwendung ist das Gerüst-System einfach und praktisch, das komplette System ist äusserst handlich, da es inklusive aller Stangen und Verstrebungen wie ein Koffer getragen werden kann, so findet es Platz in Auto, Aufzug, Werkstatt, das Gerüst ist in 2 Minuten vollständig aufgebaut

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Preis
80.903.54	700	500	600	300	8,7	265.00 statt 320.00



Treppengerüst ALFER Combistep 2

überzeugt nicht nur auf flachen, geraden Untergründen, Treppenhäuser, einzelne Stufen, Absätze und Rampen sind ebenfalls kein Problem, denn die Stellfüsse können einzeln und stufenlos verstellt werden - genau so, wie man es braucht, garantiert ein stabiles und sicheres Arbeiten, auch in der Anwendung ist das Gerüst-System einfach und praktisch, das komplette System ist äusserst handlich, da es inklusive aller Stangen und Verstrebungen wie ein Koffer getragen werden kann, so findet es Platz in Auto, Aufzug, Werkstatt, das Gerüst ist in 2 Minuten vollständig aufgebaut

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Preis
80.903.55	1600	500	1470	300	20	590.00 statt 690.00



Plattformwagen PUAG, klappbar

praktischer Plattformwagen ideal geeignet für die Garage, in Archivierungsabteilungen oder im Einsatz beim Kommissionieren und bei Umzügen, durch eine genoppte Gummiauflage wird das Transportgut vor dem Verrutschen geschützt, der Schiebebügel ist einklappbar, dadurch ist der Plattformwagen sehr platzsparend

Art-Nr.	Grösse mm	Tragkraft kg	Preis
80.903.56	740 x 470 x 820	150	29.50 statt 39.50
80.903.57	920 x 610 x 860	250	52.50 statt 69.00





Werkzeugrucksack KNIPEX Modular X18

widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern, spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen, wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch, innen ein und aussen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf, schnelle FIDLOCK®-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst, mit insgesamt 21 Haltetaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reissverschlüssen, mit Kofferflasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern, **leer**

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Preis
91.815.20	530	340	210	15	2,90	295.00 statt 366.00



Werkzeugkoffer KNIPEX Robust45 Move

für härteste Einsatzbedingungen, staub-, wasserdicht und temperaturbeständig, flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen, automatisches Druckausgleichsventil, temperaturstabil von -30°C bis +80°C, Vorrichtung für Vorhängeschloss, Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeutaschen und -schlaufen, verschliessbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem, ergonomischer Zweikomponenten-Griff, insgesamt 147 Steckmöglichkeiten, max. Zuladung: 35 kg, **leer**

Art-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Preis
91.820.10	609	428	263	35	9,94	575.00 statt 713.00



Schraubwerkzeugset WERA Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2

geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Aussensechskantantrieb, mit dem Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich, 1 Nuss-Ratsche Zyklus Mini 2, geeignet für die direkte Aufnahme der Wera Zyklus Spezialnüsse 8790 FA

Inhalt: Knarre Zyklus Mini 2, Bits-Handhalter, Werkzeugschaft, je 1 Bit Länge 25 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 4, Inbus SW 3, SW 4, SW 5, SW 6, Steckschlüsseinsatz HEX 4, HEX 5, HEX 5,5, HEX 6, HEX 7, HEX 8, HEX 10, HEX 12, HEX 13

Art-Nr.	Set Stück	Preis
95.248.22	27	105.00 statt 133.00



Kombi-Schrauber WERA Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1

die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten «Hand» oder «Maschine», das Griff-Wechselklingsystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel, geeignet für Bits mit 1/4"-Aussensechskantantrieb, mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie, Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben, integriertes Magazin zur Aufbewahrung für Bits, Inhalt: Universalhalter Rapidaptor 1/4" x 100 mm, PH 1 x 25 mm, PH 2 x 25 mm, PZ 1 x 25 mm, PZ 2 x 25 mm, TX 25 x 25 mm, Schlitz 0,8 x 5,55 x 25 mm

Art-Nr.	Set Stück	Preis
95.564.03	7	59.00 statt 74.00



Quergriff-Bits-Handhalter-Set WERA Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

17-teiliges Set in robuster textiler Box, 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für 1/4" Bits, Inhalt: Quergriff-Bits-Handhalter, je 1 Bit Länge 89 mm, PH 2, PH 3, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Schlitz 1, Inbus SW 3, SW 4, SW 5, SW 6, SW 8

Art-Nr.	Set Stück	Preis
---------	-----------	-------

95.564.10	17	109.00 statt 138.00
-----------	----	----------------------------



Bit-Satz WERA Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung, die Bits halten durch ihre spezielle Geometrie TORX Schrauben sicher auf dem Werkzeug, auch passend für Würth AssY Schrauben sowie SPAX T-STAR plus Schrauben,

Inhalt: 2x TX 10, 2x TX 15, 4x TX 20, 4x TX 25, 2x TX 30, 1x TX 40, 3x PZ 1, 6x PZ 2, 2x PZ 3, 2x PH 2, 1x PH 3, Bit-Halter Rapidaptor

Art-Nr.	Set Stück	Preis
---------	-----------	-------

95.244.20	30	47.00 statt 67.50
-----------	----	--------------------------



Schraubwerkzeugsatz WERA für den Fensterbau, Kraftform Kompakt F 1

36-teilig, in kompakter und stabiler textiler Werkzeugbox, Grösse 325 x 145 x 65 mm, Gewicht 1298 Gramm

Art-Nr.	Set Stück	Preis
---------	-----------	-------

95.248.20	36	125.00 statt 165.00
-----------	----	----------------------------



Terrassenbau-Set WERA T1, 21-tlg.

Halter mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung und schützendem Filzring für Oberflächenschonung, 15 Bits aus Edelstahl zur Vermeidung von Fremdrost, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Grössenstempelung, kompakte Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität inkl. vier Ersatzteil-Filzringen

Inhalt: 1x Bit TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, 2x Bit TX P25, 1x Bit PZ 1, 3, 2x Bit PZ 2, 1x Bit PH 1, 2, 3, 4x Filzringe, 1x Bithalter, 1x Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung

Art-Nr.	Set Stück	Preis
---------	-----------	-------

95.248.19	21	65.00 statt 101.00
-----------	----	---------------------------



Kombiklingen und Micro Set WERA

Inhalt: Bit-Halter Kraftform Kompakt, Micro Bit-Halter, Schraubenkralle, 1x PH 1 x PH 2 x 175, PZ 1 x PZ 2 x 175, TX 10 x TX 15 x 175, TX 20 x TX 25 x 175, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175, 0.3 x 1,5 x 30, 0.4 x 2.5 x 30, PH 00 x 30, PH 0 x 30, TX 5 x 30, TX 6 x 30, in Falttasche

Art-Nr.	Set Stück	Preis
---------	-----------	-------

80.903.59	15	32.00 statt 39.00
-----------	----	--------------------------



Dreidimensionaler Laser BOSCH GLL-3-80 CG

helle grüne Laserlinie, hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App, dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich, Messgenauigkeit $\pm 0,2$ mm / m, Reichweite mit/ ohne Empfänger 30/120 m

Lieferumfang: 1x Akku GBA 12V 2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Universalhalterung BM 1, Laserzieltafel, Tasche, L-Boxx 136

Art-Nr.
Preis

80.903.62

599.00 statt 842.00


Laser-Distanzmessgerät BOSCH, GLM 40

Alle wichtigen Modi, Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sowie indirekte Höhenmessungen, bequemes Ablesen dank beleuchtetem Display, das die letzten drei Ergebnisse anzeigt, Speicherfunktion behält automatisch die letzten 10 Messungen, Laserfarbe rot, Reichweite 0,15 - 40 Meter, Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm/m,

Lieferumfang: 2 Batterien (AA), Schutztasche, Trageschleife und Gebrauchsanweisung

Art-Nr.
Preis

80.905.96

85.00 statt 105.00


Dreidimensionaler-Laser LEICA Lino L6Gs

eine horizontale und zwei vertikale 360°-Laserlinien in Grün, beste Sichtbarkeit aufgrund grüner Hochleistungslaserdioden, Selbstnivellierung über weite Distanzen, feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis, einstellbare Stärke der Laserlinien, Reichweite bis zu 35 Meter, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 11 Stunden Betrieb, unterbrechungsfreies Arbeiten dank Triple-Power-Konzept, clevere Magnetadapter für vielseitige Anwendung, Messbereich max. 35 m, Messgenauigkeit $\pm 0,2$ mm / m, Grösse 124 x 107 x 154 mm

Lieferumfang: Zieltafel, Li-Ionen Akku, Ladegerät, Batteriefach, Transporttasche

Art-Nr.
Preis

97.188.32

539.00 statt 701.00

VORTEIL!

Speziell für Aussenanwendung

Laser-Distanzmessgerät LEICA Disto X4-1

ist mit Zielsucher-Kamera ausgestattet, die bei hellem Sonnenlicht ein einfaches Anzielen weit entfernter Objekte ermöglicht, auch wenn der Laserpunkt mit blossen Auge nicht mehr erkannt werden kann, ist das Ziel deutlich auf dem grossen Farbdisplay zu sehen, die hohe Auflösung sorgt für gestochen scharfes Bild, so sind die Distanzmessungen über grosse Entfernungen absolut präzise, indirekte Entfernungsmessung über Hindernisse hinweg, Gehäuse und Tastatur sind speziell gegen Wasser und Staub abgedichtet, speichert die letzten 20 Messergebnisse, gratis App Leica DISTO™ Plan App, Messbereich 0,05 - 150 m, Messgenauigkeit ± 1 mm / m, Grösse 136 x 56 x 29 mm,

Lieferumfang: Gürteltasche, Batterien Typ AA 2 x 1,5V

Art-Nr.
Preis

97.162.34

369.00 statt 490.00



Kreuzlinien-Laser LASERLINER EasyCross-Laser Green SET

extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild, hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Tapeten, Bildern, Messbereich max. 15 m, Messgenauigkeit $\pm 0,5$ mm / m, Grösse 88 x 75 x 58 mm

Lieferumfang: Stativ- und Wandhalterung, mit Gewindeaufsätze 1/4" und 5/8", Batterien

Art-Nr.	Preis
97.192.02	79.00 statt 99.00



Kreuzlinien-Laser LASERLINER ClassicLiner Green 8L9P

hochpräziser Kreuzlinien-Laser mit 8 hellen, grünen Laserlinien und zusätzlichen 9 Referenzpunkten, die zusätzlichen Referenzpunkte erhöhen die Sichtbarkeit enorm und erleichtern das Ausrichten auf lange Distanzen, Punkte bis 100 m sichtbar (Abhängig von Umgebungslicht), Ausrichtung per Elektromotoren (kein Pendeln), Neigungen lassen sich in X-/Y-Achse einstellen, direkte Netzspeisung oder Ladung am Gerät möglich, Laserfarbe grün, Messgenauigkeit ± 0.1 mm / 10 m, Betriebsdauer 7 Std., Nivellierbereich $\pm 3,5^\circ$, Reichweite 30 / 50 m

Lieferumfang: Wandhalterung, Netz- / Ladegerät, Lasersichtbrille, Zielplatte, Li-Ionen Akku, Transportkoffer

Art-Nr.	Preis
97.192.28	749.00 statt 890.00



Laser-Distanzmessgerät LASERLINER LaserRange-Master i3

stabiles und ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung, kleine und kompakte Bauform, passend in jede Werkzeugkiste, zur exakten Ermittlung von Distanzen, Flächen, Volumen und Dauermessung, die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen, zwischen zwei Mess-Ebenen umschaltbar: Anschlag hinten und vorne, Laserfarbe rot, Reichweite 0,3 - 30 Meter, Messgenauigkeit $\pm 0,2$ mm/m, Länge 110 mm, Breite 40 mm

Art-Nr.	Preis
97.162.50	75.00 statt 81.50



Glasfaser-Rollbandmass 4K5 LMF

geeignet für Messungen auf grosser Distanz, beweglicher Endhaken und effektive Fixierung, nur eine Person zum Messvorgang benötigt, Glasfaserband mit durchgehender, optimal ablesbarer Skalierung, unterschiedliche Skalierungen auf Vorder- und Rückseite passend zur jeweiligen Anwendungssituation, schnelles Aufrollen per Kurbel und praktischer 3:1 Übersetzung, Kurbel lässt sich bei händischem Ausziehen des Bandes ausklinken, kein Klemmen oder Quetschen der Hände, komfortable Anwendung durch ergonomischen Griff

Art-Nr.	Länge Meter	Bandbreite mm	Genauigkeitsklasse	Preis
97.125.06	30	15	II	15.00 statt 22.80
97.125.07	50	15	II	19.90 statt 30.40



Stechbeitelsatz BAHCO Modell 1031, im Roll-Etui

Spitzenqualität, Schwedenstahl, mit breiten Seitenfasen, nachschleifbar, mit unzerbrechlichem Kunststoffheft, kompletter Satz bestehend aus: je 1 Stechbeitel in Breite 6, 12, 16, 20, 25 und 30 mm

Art-Nr.

Preis

80.899.86

85.00 statt 155.90

Stechbeitel BAHCO

mit breiten Seitenfasen und ovalem, unzerbrechlichem Kunststoffheft

Art-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Länge mm	Preis Stück	Preis ab 5 Stück
94.000.01	4	140	248	20.10 statt 24.70	17.85 statt 23.65
94.000.02	6	140	248	20.10 statt 24.70	17.85 statt 23.65
94.000.03	8	140	248	20.10 statt 24.70	17.85 statt 23.65
94.000.04	10	140	248	20.10 statt 24.70	17.85 statt 23.65
94.000.05	12	140	248	21.60 statt 26.40	19.20 statt 25.50
94.000.06	14	140	248	20.10 statt 24.70	17.85 statt 23.65
94.000.07	16	140	248	20.95 statt 25.80	18.65 statt 24.70
94.000.08	18	140	248	21.45 statt 26.40	19.10 statt 25.30
94.000.09	20	140	248	22.00 statt 27.10	19.60 statt 26.00
94.000.10	22	140	248	22.30 statt 27.50	19.85 statt 26.30
94.000.11	25	140	248	23.20 statt 28.50	20.60 statt 27.30
94.000.12	28	140	248	23.70 statt 29.20	21.10 statt 27.90
94.000.13	30	140	248	24.00 statt 29.60	21.35 statt 28.30
94.000.14	32	140	248	24.30 statt 29.90	21.60 statt 28.70
94.000.15	40	140	248	26.00 statt 31.90	23.00 statt 30.60



Zugsäge SHOGUN KATABA

mit auswechselbarem Sägeblatt, hochfrequenzgehärtet, Zahnung auf Zug schneidend, 3 Schnittflächen pro Zahn, mit ergonomisch geformtem Kunststoff-Pistolengriff, Blattgrösse = 265 x 0,93 mm, 16 Zähne per Zoll, Blatttyp Standard

Art-Nr.

Artikel

Preis

AK9449002

Zugsäge

16.50 statt 27.90

AK9449052

Ersatz-Sägeblatt

7.90 statt 11.85



Sortimentskasten

Stahlblech dunkelblau pulverbeschichtet, Deckelsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen, mit stabilen Hebelspannverschlüssen, Höhe der Einsatzboxen = 63 mm, Breite x Tiefe x Höhe 440 x 330 x 66mm

Art-Nr.

Preis

AK8913205

55.00 statt 78.50





Steckschlüssel-Satz TECHNOCRAFT 1/4" + 1/2", 82-teilig

für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, verpackt in robustem Kunststoffkoffer mit Schnellverschlüssen, Werkzeuge aus CV-Stahl, garantieren auch Zuverlässigkeit bei härteren Einsätzen,

Steckschlüssel-Sortiment 1/4": 4 - 14 mm
Steckschlüssel-Sortiment 1/2": 13 - 32 mm
Gabelringschlüssel: 8 - 22 mm

Detaillierter Inhaltsbeschreibung siehe GELA-Shop

Art-Nr.	Preis
96.930.42	119.00 statt 148.00



Steckschlüssel-Satz TECHNOCRAFT 1/4" + 3/8", 48-teilig

für den Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, die CNC-gefräste Schaumstoffeinlage mit Kunststoffabdeckung bietet jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt, der edle Metall-Finish sorgt für eine einfache Reinigung bei Verschmutzung, dank dem neuen Verschluss kann der Koffer bequem mit einer Hand geöffnet werden, Steckschlüssel-Sortiment 1/4" 4-8mm + 3/8" 9-24mm

Detaillierter Inhaltsbeschreibung siehe GELA-Shop

Art-Nr.	Preis
96.930.41	69.00 statt 86.50



Steckschlüssel-Satz TECHNOCRAFT SLIM 1/4", 31-teilig

der Problemlöser bei Platzmangel, speziell niedere Bauweise durch Integration der Stecknuss in den Ringratschenschlüssel, 53% Platzersparnis, Slim Bauhöhe 18 mm, herkömmliche Stecknuss mit Ratsche 39 mm Bauhöhe, jedoch können alle Stecknüsse mit einer normalen 1/4" Ratsche angetrieben werden, da jede Stecknuss den 1/4" Antrieb integriert hat, extra kurze Bits, welche in die Bitratsche integriert werden, optimal verstaut in Metallbox mit CNC gefräster Schaumstoffeinlage, handliche Grösse, welche auch in die Hosentasche passt

Detaillierter Inhaltsbeschreibung siehe GELA-Shop

Art-Nr.	Preis
96.930.31	45.00 statt 53.50



Steckschlüsselsatz TECHNOCRAFT Silverline 1/4" + 1/2", 86-teilig

Chrom-Vanadium-Stahl, in Kunststoffkoffer, CNC-gefräste Schaumstoffeinlage mit Kunststoffabdeckung bietet jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt, edles Metall-Finish zur einfachen Reinigung

Satz bestehend aus:
10 Ringgabelschlüssel 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm

Detaillierter Inhaltsbeschreibung siehe GELA-Shop

Art-Nr.	Preis
96.932.42	149.00 statt 184.00



VORTEIL!

Mit Akku-Bohrschrauber
BOSCH GSR 12V-15

ABS-Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT PRO CHROME WOOD GSR 116

robuster ABS-Werkzeugkoffer inklusive Bosch-Akkuschrauber mit 2 Batterien und Ladegerät, der Koffer ist mit 116 Schreiner-Werkzeugen bestückt, welche speziell auf die Bedürfnisse bei Montage- und Servicearbeiten ausgewählt wurden, mit zusätzlichem Schultertraggurt für einfaches und bequemes Tragen

Art-Nr.	Preis
91.400.22	449.00 statt 612.00



Werkzeugkoffer TECHNOCRAFT Pro Case 5, 140-tlg.

robuster Aluminiumkoffer mit Schreiner-Werkzeugen für Montage- und Servicearbeiten, Breite/Höhe/Tiefe 455 x 145 x 350, Gewicht 13 kg

Art-Nr.	Preis
91.400.01	295.00 statt 345.00



Zimmerei-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT, 184-tlg.

umfangreich bestückte Zimmerei-Werkzeugkiste in Leichtbauweise mit Werkzeugen für den täglichen Einsatz, dank integrierten Rollen und zusätzlichem Platz für Elektrowerkzeuge ideal für den Servicewagen, die Baustelle oder für die Montage, zusätzliche Schublade für Kleinteile sowie fixe Einteilung für Werkzeuge sorgen für ein Maximum an Ordnung und Übersicht, mit Vorhängeschloss, bis zu 100 kg belastbar

Art-Nr.	Preis
91.361.00	1550.00 statt 1805.00



Leichtbau-Werkzeugkiste TECHNOCRAFT Compact III PRO, 179-tlg.

die Leichtbau-Werkzeugkiste bietet alles, was auf Montage von Bedeutung ist, durch die kompakten Abmessungen lässt sich die Kiste überall gut verstauen und die Leichtbauweise garantiert, dass die Kiste einfach transportiert werden kann, der Schultertraggurt und die Traggriffe erleichtern das Tragen zusätzlich, durch eine maximale Belastung von 100 kg, kann die Werkzeugkiste auch als Podest genutzt werden, genügend Platz für Elektrowerkzeuge, mit Vorhängeschloss zu verschliessen, Schublade für Kleinteile oder Wertgegenstände, mit Qualitätswerkzeugen von PB Swisstools, Knipex und Bahco

Art-Nr.	Preis
91.073.05	1450.00 statt 1640.00


VORTEIL!

Lieferung der Breitbänder ab Lager Geiser oder innert weniger Tage ab Werk! Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.


Breitband TopTec SIA 1919 siawood

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Art-Nr.	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis Stück
---------	---------	-----------	--------------	---------------	-------------

auch geeignet für Breite 1110, 1120, und 1130 mm

AK9811201	80	1100 x 1900	4057.1006.0080	10 ■	31.70 statt 51.55
AK9811202	100	1100 x 1900	4057.1006.0100	10 ■	31.70 statt 51.55
AK9811203	120	1100 x 1900	4057.1006.0120	10 ■	31.70 statt 51.55
AK9811204	150	1100 x 1900	4057.1006.0150	10 ■	31.70 statt 51.55
AK9811205	180	1100 x 1900	4057.1006.0180	10 ■	31.70 statt 51.55

auch geeignet für Breite 1310, 1330, 1360, 1370, 1380 und 1400 mm

AK9811211	80	1350 x 1900	4003.9343.0080	10 ■	38.70 statt 63.00
AK9811212	100	1350 x 1900	4003.9343.0100	10 ■	38.70 statt 63.00
AK9811213	120	1350 x 1900	4003.9343.0120	10 ■	38.70 statt 63.00
AK9811214	150	1350 x 1900	4003.9343.0150	10 ■	38.70 statt 63.00
AK9811215	180	1350 x 1900	4003.9343.0180	10 ■	38.70 statt 63.00

auch geeignet für Breite 1110 und 1130 mm

AK9811221	80	1120 x 2000	4633.1571.0080	10 ■	33.00 statt 53.75
AK9811222	100	1120 x 2000	4633.1571.0100	10 ■	33.00 statt 53.75
AK9811223	120	1120 x 2000	4633.1571.0120	10 ■	33.00 statt 53.75
AK9811224	150	1120 x 2000	4633.1571.0150	10 ■	33.00 statt 53.75
AK9811225	180	1120 x 2000	4633.1571.0180	10 ■	33.00 statt 53.75

auch für Breite 1400 mm geeignet

AK9811231	60	1350 x 2000	6157.4681.0060	5 ■	45.90 statt 74.70
AK9811232	80	1350 x 2000	6157.4681.0080	10 ■	39.70 statt 64.55
AK9811233	100	1350 x 2000	6157.4681.0100	10 ■	39.70 statt 64.55
AK9811234	120	1350 x 2000	6157.4681.0120	10 ■	39.70 statt 64.55
AK9811235	150	1350 x 2000	6157.4681.0150	10 ■	39.70 statt 64.55
AK9811236	180	1350 x 2000	6157.4681.0180	10 ■	39.70 statt 64.55

auch geeignet für Breite 1320, 1370, 1380 und 1400 mm

AK9811241	80	1370 x 2150	7810.2448.0080	10 ■	41.70 statt 67.85
AK9811242	100	1370 x 2150	7810.2448.0100	10 ■	41.70 statt 67.85
AK9811243	150	1370 x 2150	7810.2448.0150	10 ■	41.70 statt 67.85
AK9811244	180	1370 x 2150	7810.2448.0180	10 ■	41.70 statt 67.85
AK9811245	220	1370 x 2150	7810.2448.0220	10 ■	41.70 statt 67.85

auch geeignet für Breite 1320, 1370, 1380 und 1400 mm

AK9811251	60	1350 x 2620	9593.3892.0060	5 ■	54.00 statt 87.45
AK9811252	80	1350 x 2620	9593.3892.0080	10 ■	45.50 statt 74.10
AK9811253	100	1350 x 2620	9593.3892.0100	10 ■	45.50 statt 74.10
AK9811254	120	1350 x 2620	9593.3892.0120	10 ■	45.50 statt 74.10
AK9811255	150	1350 x 2620	9593.3892.0150	10 ■	45.50 statt 74.10
AK9811256	180	1350 x 2620	9593.3892.0180	10 ■	45.50 statt 74.10

■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

TOP-SELLER

Profitieren Sie von unseren Top-Seller-Angeboten



Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT DCD100YD2T, 18V, 2,0 Ah

leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht, längere Laufzeit pro Akkuladung und höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie, optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung, 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment, gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen, leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben, problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz), 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Kunststoff mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarrretierung, leichte Bedienung durch sehr kompakte Bauform mit nur 16,4 cm Gesamtlänge sowie leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche, leistungsstarke LED für problemloses Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen

Technische Daten:

- Drehzahlen: 0 - 450 / 1650 U / min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Anziehdrehmomente: 68 Nm

Lieferumfang: 2 Akkus 18V 2,0 Ah, Ladegerät DCB 1102, Transportkoffer

Art-Nr.

80.903.60

Preis
199.00 statt 299.00

Alle Preise exkl. MwSt. | exkl. vRG/VOC | Angebote gültig bis 28.06.2024 oder solange Vorrat.

Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Sei es mit der **Beratung**, der Unterstützung bei **Prozessoptimierungen**, mit unserer **Logistikleistung**, der eigenen **Schlosserei für Sonderanfertigungen** oder mit nützlichen Informationen im **Newsletter**. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst. Überzeugen Sie sich selbst von unserem vielseitigen Leistungspaket.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal