



TOP-ACTUEL

# FERRURES OUTILS MACHINES

Validité jusqu'au 28.06.2024 ou jusqu'à rupture de stock  
N° 2 | 2024



Le fournisseur  
de solutions pour :

Menuiseries  
Constr. de cuisines  
Constr. Bois /Élém.  
Constr. de portes  
Fabricant de meubles  
Constr. de fenêtres  
Equipes de montage



## NOUVEAU DANS NOTRE ASSORTIMENT

# JOINTS DE SEUIL DE PORTE DE CARDATEC

**CLAC, FERMÉ.** Pour de nombreuses portes, c'est tout. D'autres peuvent en faire davantage. Quand elles sont fermées, elles le sont correctement. Car elles stoppent efficacement le feu, la fumée, les courants d'air et le bruit. Les joints de seuil de porte de CardaTec font la différence. Chez Rudolf Geiser AG, nous avons examiné de près la fonction et les performances de la famille de produits de CardaTec. Des valeurs d'insonorisation allant

jusqu'à 51 db et des tests de fonctionnement continu avec jusqu'à un million de cycles, nous ont convaincus. Ce qui nous plaît également : le choix du bon produit est facile, il existe un joint adapté à pratiquement toutes les portes, même coulissantes. La disponibilité est élevée, le montage est rapide.

C'est pourquoi nous avons intégré CardaTec dans notre assortiment, par pure conviction.



À chaque porte  
son **SEUIL**  
automatique!

## SOMMAIRE

Offres spéciales machines et outils	Pages 4 - 11
Offres spéciales sur la technique des portes et des fenêtres	Pages 12 - 17
Offres spéciales technique de cuisine et de meuble	Pages 18 - 23
Offres spéciales technique de fixation/construction/chimique-technique	Pages 24 - 33
Offres spéciales outils	Pages 34 - 43
Top-Seller	Page 44



## JOINTS DE SEUIL DE PORTE DE CARDATEC

# POINTS FORTS EN MATIÈRE DE TECHNIQUE ET DE FACILITÉ DE MONTAGE



### **CARDATEC D1: UN PRODUIT POLYVALENT POUR LES PORTES À UN OU DEUX BATTANTS**

Il n'est pas étonnant que ce joint de seuil de porte de CardaTec soit le plus vendu. Véritable joint polyvalent, il s'adapte à une rainure de 13 mm et est disponible en longueurs de 320 à 2000 mm. Le type D1 isole du bruit jusqu'à 51 dB et rend la porte étanche aux courants d'air, à la fumée et au feu. Avec les accessoires spécialement conçus, vous équipez également les portes à deux vantaux de manière rapide et conséquente. Notre conseil : profitez de l'adaptateur unique de crémone CardaTec D1 !

### **CARDATEC D2: LE PLUS DU DÉCLENCHEMENT BILATÉRAL**

Le type D2 combine la performance du type D1 avec des domaines d'application élargis grâce à un déclenchement bilatéral. Le type D2 est ainsi idéal pour les portes à hauteur de plafond avec butée de plafond ainsi que pour les portes de locaux humides et mouillés. CardaTec D2 s'adapte à une rainure de 20 mm avec des longueurs de 710 à 1500 mm. Tout comme le type D1, le type D2 peut être utilisé pour des portes à un ou deux vantaux. Autres caractéristiques communes : Profilé en aluminium, compensation automatique du niveau, réglage sans outil.



### **CARDATEC D8: RAINURE ÉTROITE, LARGE SPECTRE**

Vous ne voulez pas renoncer à un joint de seuil de porte CardaTec, même si vous n'avez de la place que pour une rainure extra-étroite de 8 mm ? CardaTec D8 assure une isolation acoustique de 49 dB, même dans ces conditions ! Autre avantage du type D8 : dans le cas d'une porte à deux vantaux, le joint n'entre pas en collision avec la crémone grâce à sa construction étroite.

**OFFRES SPÉCIALES : APPAREILS SANS FIL FESTOOL 18 V - PROFITER MAINTENANT**



Perceuse-visseuse T 18+3-Basic

Couple : 35/50 Nm  
Mandrin à métaux : 1,5 - 13 mm  
Vitesses : 2, sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.591.01 **245.00** au lieu de 288.00



Perceuse-visseuse QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic

Couple : 50/75 Nm  
Mandrin à métaux : 1,5 - 13 mm  
Vitesses : 4  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.591.05 **295.00**  
au lieu de 345.00



Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

Couple : 50/75 Nm  
Mandrin à métaux : 1,5 - 13 mm  
Vitesses : 4  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.591.10 **305.00**  
au lieu de 357.00



Visseuse à chocs sans fil TID 18-Basic

Couple : 180 Nm  
Porte-Outils : 1/4"  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.591.20 **325.00**  
au lieu de 340.00



Perforateur sans fil BHC 18-Basic

Energie de frappe : 1,8 J  
Capacités de perçage : 18 mm  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.591.25 **325.00**  
au lieu de 375.00



Scie sauteuse sans fil CARVEX PSC 420 EB-Basic

Profondeur de coupe : 120 mm  
Nombre de courses : 1500 - 3800 min<sup>-1</sup>  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.590.40 **375.00**  
au lieu de 428.00



Scie sabre sans fil RSC 18 EB-Basic

Profondeur de coupe : 230 mm  
Course : 32 mm  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.590.45 **342.00**  
au lieu de 383.00



Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 EB-Basic

Ø lame de scie : 160 mm  
Profondeur de coupe : 0 - 55 mm  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.590.37 **399.00**  
au lieu de 454.00



Scie plongeante sans fil TSC 55 KEB-Basic

Ø lame de scie : 160 mm  
Profondeur de coupe : 0 - 55 mm  
sans batterie, sans chargeur

**No. d'article Prix**

81.590.31 **570.00**  
au lieu de 644.00



Set Énergie SYS 18V 2 x 4,0 Ah / TCL 6 DUO

1x chargeur rapide TCL 6 DUO  
2x batterie BP 18 Li

**No. d'article Ah Prix**

81.945.80 4,0 **269.00**  
au lieu de 305.00

81.945.78 5,0 **299.00**  
au lieu de 344.00



Set Énergie SYS 18V 4 x 4,0 Ah / TCL 6 DUO

1x chargeur rapide TCL 6 DUO  
4x batterie BP 18 Li

**No. d'article Ah Prix**

81.945.82 4,0 **439.00**  
au lieu de 498.00

81.945.79 5,0 **509.00**  
au lieu de 576.00



### Aspirateurs sans fil FESTOOL CLEANTEC

Sans batterie, sans chargeur, descriptif et notice technique voir gela-shop

**Livraison :** buse ameublement, buse étroite D 36 FD-150, commande à distance CT-F I, filtre principal, sac filtre monté, sangle SYS-CT, tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côte aspirateur

No. d'article	Modèle	Catégorie de poussières	Prix
90.504.01	CTLC SYS I-Basic	L	<b>369.00</b> au lieu de 405.00
90.504.11	CTMC SYS I-Basic	M	<b>469.00</b> au lieu de 521.95



### Aspirateurs sans fil FESTOOL CLEANTEC CTLC MINI I-Basic

Sans batterie, sans chargeur, descriptif et notice technique voir gela-shop

**Livraison :** filtre principal haute performance, commande à distance CT-F I, sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

No. d'article	Modèle	Catégorie de poussières	Prix
90.504.21	CTLC MINI I-Basic	L	<b>459.00</b> au lieu de 516.50
90.504.31	CTLC MIDI I-Basic	L	<b>509.00</b> au lieu de 575.50
90.504.35	CTMC MIDI I-Basic	M	<b>615.00</b> au lieu de 693.70



### Appareil d'aspiration CT 15 E

Aspiration des matières sèches ou liquides, sans classe de poussière, non compatible avec SYS 1-5 T-Loc et SYS3 M/L

**Notice technique :**

- Performance : 350 - 1200 W
- Volume de cuve : 15 litres
- Débit d'air : 3700 l / min

**Livraison :** tuyau d'aspiration Ø 27/32 x 3,5 m RAS/CT, sac filtrant SELFCLEAN SC-FIS-CT, buse étroite D 36 PD

No. d'article	Prix
90.509.32	<b>325.00</b> au lieu de 364.40



### Aspirateur FESTOOL CLEANTEC CT 25 E

Dispositif de régulation de la puissance d'aspiration sur cinq niveaux, surface de posage plane, idéale pour poser du matériel de travail, remplacement simple du filtre principal, fonction antistatique, sans classe de poussière

**Notice technique :**

- Performance : 350 - 1200 W
- Volume de cuve : 25 litres
- Débit d'air : 3700 l / min

**Livraison :** filtre principal, tuyau d'aspiration Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, sac filtre SC-FIS-CT 25, buse étroite D 36 FD-150, buse ameublement D36-PD

No. d'article	Prix
90.512.20	<b>399.00</b> au lieu de 458.55


**Kit pour lambris REVOTOOL AIR8/130/  
K9040F-SET**

Composé de :

**1x compresseur AIR8/130**

Contenu du réservoir : 8 Litres

Débit d'aspiration : 128 l/min

Débit de remplissage à 6 bar : 70 l/min

Pression maximale : 9 bar

Poids : 18,4 kg

**1x cloueur de lambris K9040F**

Type d'agrafe : K90

Longueur de l'agrafe : 9 - 40 mm

Poids : 1,4 kilos

**1x kit de tuyaux à air comprimé 50052**

Longueur : 10 mètres, Ø tuyau : 10 x 14 mm

**1x agrafes K90-40MM-VZ à 3000 pièces**

Longueur des agrafes : 40 mm, pièces par paquet : 3000

**No. d'article**
**Prix**

80.903.52

**598.00** au lieu de 950.00

**Fermacell Set REVOTOOL AIR20/240/  
KG750C-SET**

Composé de :

**1x compresseur AIR20/240 (sans huile)**

Contenu du réservoir : 20 Litres

Débit d'aspiration : 240 l/min

Débit de remplissage à 6 bar : 150 l/min

Pression maximale : 10 bar

Poids : 41 kg

**1x cloueur Fermacell KG750C**

Type d'agrafe : KG700 / KB7

Longueur de l'agrafe : 19 - 50 mm

Poids : 2,5 kilos

**1x kit de tuyaux à air comprimé 50052**

Longueur : 10 mètres, Ø tuyau : 10 x 14 mm

**1x agrafes KG700-40MM-VZ à 10'220 pièces**

Longueur des agrafes : 40 mm, pièces par paquet : 10'220

**1x agrafes KG700-50MM-VZ à 8'260 pièces**

Longueur des agrafes : 50 mm, pièces par paquet : 8260

**No. d'article**
**Prix**

80.903.53

**1490.00** au lieu de 2341.00

**Agrafe REVOTOOL K90**

Galvanisée, résinée, largeur de dos 5,65 mm, taille du fil 1,25 x 1 mm

No. d'article	Longueur mm	Emballage Pièce	Prix Emballage
AK6966225	25	4600 ■	<b>17.20</b> au lieu de 46.20
AK6966230	30	3600 ■	<b>16.05</b> au lieu de 43.10
AK6966232	32	3600 ■	<b>17.00</b> au lieu de 45.60
AK6966235	35	3000 ■	<b>15.45</b> au lieu de 41.40
AK6966240	40	3000 ■	<b>17.60</b> au lieu de 47.20

■ = Vendu uniquement en emballage complet.


**Agrafe REVOTOOL KG700, galvanisée**

Galvanisée, résinée, largeur de dos 11,25 mm, taille du fil 1,53 x 1,35 mm

No. d'article	Longueur mm	Emballage Pièce	Prix Emballage
AK6966635	35	11900 ■	<b>91.00</b> au lieu de 244.00
AK6966640	40	10220 ■	<b>87.00</b> au lieu de 234.00
AK6966645	45	9520 ■	<b>91.00</b> au lieu de 244.00
AK6966650	50	8260 ■	<b>86.50</b> au lieu de 232.00

■ = Vendu uniquement en emballage complet.





### Polisseuse d'angle kit de rénovation FEIN WPO 14-25 E, avec brosse plateau

Polisseuse ultra puissante pour restaurer du colombage et pour structurer le bois

**Notice technique:**

- Puissance absorbée: 1200 W
- Régime à vide: 900 - 2500 tr/min.
- Ø de brosse: 130 mm
- Filetage de la broche: M14
- Poids: 2,5 kg

**Contenu de la livraison:** 1 brosse Ø 130 mm K46, 1 brosse K60, 1 brosse K80, coffret

No. d'article	Prix
AK8571015	<b>459.00</b> au lieu de 563.00

### Brosse ronde SIA Ø 130 mm

Brosse en nylon avec grain abrasif enrobé, pour brosseuses à bois et meuleuses angulaires, avec régulation en continu de la vitesse de rotation, vitesse de rotation maximale: 2'500 tr/min., longueur de poils 50 mm



No. d'article	Grain	Prix
AK9828804	46	<b>27.90</b> au lieu de 32.35
AK9828806	60	<b>27.90</b> au lieu de 32.35
AK9828808	80	<b>27.90</b> au lieu de 32.35
AK9828812	120	<b>27.90</b> au lieu de 32.35

### Brosse circulaire SIA à 130 mm

Brosse en nylon avec grain abrasif enrobé, pour brosseuses à bois et meuleuses angulaires, avec régulation en continu de la vitesse de rotation, vitesse de rotation maximale: 2'500 tr/min.



No. d'article	Grain	Prix
AK9828906	60	<b>35.30</b> au lieu de 40.90
AK9828908	80	<b>35.30</b> au lieu de 40.90
AK9828912	120	<b>35.30</b> au lieu de 40.90

### Fer pour rabot, carbure

Pour les rabots à main les plus courants, fer droit affûté à 40°, largeur 82 mm, hauteur 5,5 mm, épaisseur 1,1 mm, emballage 10 pcs.



No. d'article	Prix Emballage
AK8893402	<b>19.90</b> au lieu de 45.90

- Vendu uniquement en emballage complet.


**+ GRATUIT**

12 pièces set défonceuse électronique !

### Défonceuse électronique DEWALT DW 621 KT SET

Réglage de profondeur au 1/10ème de mm permettant de fraiser à la profondeur réellement souhaitée, système d'aspiration innovant et puissant, vue dégagée sur la pièce travaillée, centre de gravité abaissé et disposition ergonomique des éléments de commande garantissant une maniabilité optimale, contrôle électronique pleines ondes avec vitesse constante assurant un niveau de finition uniforme, démarrage en douceur, guidage de précision par deux colonnes rectifiées coulissant dans un carter haute qualité en aluminium moulé sous pression, poignées en caoutchouc, butée revolver triple permettant de régler précisément différentes profondeurs de fraisage avec une grande répétitivité, blocage de broche permettant un changement simple et rapide de la fraise

**Notice technique:**

- Performance: 1100 W
- Nombre de tours: 8000 - 24'000 tr / min.
- Course: 55 mm
- Pince de serrage: 6 - 8 mm
- Ø de fraise: 36 mm
- Poids: 3,1 kg

**Accessoires fournis:** Jeu de fraises 12 pièces, butée parallèle à réglage fin, pince 8 mm, douille de guidage 24 mm, adaptateur d'aspiration, clés de montage, coffret de transport

**No. d'article**
**Prix**

84.275.01

**495.00** au lieu de 699.00

**AVANTAGE !**

Des outils puissants pour les artisans du bois !

### Kit charpente sans fil DEWALT 18V, 5 pièces

**Accessoires fournis :**

- Visseuse à chocs sans fil 1/2" DCF921NT, avec pièce d'accouplement supplémentaire pour embouts, scie circulaire sans fil, meuleuse d'angle - 3 batteries 18V / 5,0 ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

**Visseuse à chocs sans fil 1/2" DCF921NT**

- Régime à vide: 0 - 1400 / 2500 tr / min.
- Fréquences de frappe nominale: 0- 1800 / 3550 tr / min.
- Porte-outil: 1/2"
- Couples maximum: 450 Mn
- Poids: 1,1 kilos
- avec pièce d'accouplement 1/2" sur embout 1/4"

**Scie circulaire sans fil DCS570NT**

- Vitesses de rotation: 5500 tr / min.
- Profondeur de coupe à 90°: 64 mm
- Profondeur de coupe à 45°: 49 mm
- Ø de lame de scie: 184 mm
- Perçage de lame de scie: 16 mm
- Poids sans batterie: 3,0 kilos

**Meuleuse d'angle DCG405NT**

- Régime à vide: 9000 tr / min.
- Ø meule: 125 mm
- Filetage de la broche: M 14
- Poids sans batterie: 1,70 kilos

**No. d'article**
**Prix**

80.903.14

**849.00** au lieu de 1677.00




**AVANTAGE !**

Kit d'outils performants pour le constructeur de fenêtres !

**Kit fabricant de fenêtre sans fil DEWALT 18V, 5 pièces**
**Accessoires fournis :**

- Visseuse à chocs sans fil DCF850NT, scie sabre sans fil DCS367NT, marteau perforateur sans fil DCH172NT
- 3 batteries 18V / 5,0 ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

**Visseuse à chocs sans fil DCF850NT**

- Régime à vide: 0 - 1000 / 0 - 2800 / 0 - 3250 tr / min.
- Fréquences de frappe nominale: 0 - 3800 tr / min.
- Porte-outil: 1/4"
- Couples maximum.: 206 Mn
- Poids: 0,9 kilos

**Scie sabre sans fil DCS367NT**

- Nombre de courses à vide: 0 - 2900 tr / min.
- Longueur de cours: 29 mm
- Poids: 2,3 kilos

**Marteau perforateur sans fil DCH172NT**

- Puissances de perçage: 16 mm (béton), 10 mm (acier), 16 mm (bois)
- Vitesses de rotation: 0 - 1060 tr / min.
- Nombre de frappes: 0 - 4980 tr / min.
- Résistance aux chocs: 1,4 J
- Porte-outil: SDS-Plus
- Poids: 1,8 kilos

**No. d'article**

80.903.12

**Prix**
**849.00** au lieu de 1493.00

**AVANTAGE!**

Des appareils précis pour le menuisier !

**Kit menuiserie sans fil DEWALT 18V, 5 pièces**
**Accessoires fournis :**

- Perceuse à percussion sans fil DCD805NT
- Scie sauteuse sans fil DCS335NT
- Rabot à main sans fil DCP580NT
- 3 batteries 18V / 5,0 ah et chargeur rapide
- Boîte à outils mobile T STAK Mobile Box

**Perceuse à percussion sans fil DCD805NT**

- Service de forage: 55 mm (bois), 13 mm (acier), 13 mm (maçonnerie)
- Régime à vide: 0 - 650 / 0 - 2000 tr / min.
- Nombre de frappes: 0 - 11050 / 34000 min.
- Plage de serrage du mandrin: 13 mm
- Couples maximum: 27 Nm doux / 90 Nm dur
- Poids sans batterie: 1,3 kilos

**Scie sauteuse sans fil DCS335NT**

- Tiges de coupe: 135 mm (bois), 25 mm (alu), 10 mm (acier)
- Vitesse de rotation: 1000 - 3200 tr / min.
- Longueur de la course: 26 mm
- Poids sans batterie: 2,1 kilos

**Rabot à main sans fil DCP580NT**

- Vitesse de rotation: 0 - 15000 tr / min
- Profondeur maximale de coupe / de pliage: 2 / 9 mm
- Longueur de la semelle du rabot: 295 mm
- Largeur de l'arbre de lame: 82 mm
- Ø de l'arbre de la lame: 48 mm
- Poids (avec batterie 2 / 5 Ah): 2,9 / 3,1 kilos régime à vide: 0 - 15'000 U / min

**No. d'article**

80.903.13

**Prix**
**849.00** au lieu de 1467.00


**Meuleuse pour bois ALDURO HTS-305-N2**
**Notice technique :**

Puissance moteur: 230 volts / 0,75 KW  
 Vitesse de rotation: 1420 t / min  
 Ø meule: 305 mm  
 Dimensions de la table: 435 x 165 mm  
 Inclinaison de la table max: 45 °  
 Sortie d'aspiration (Ø intérieur): 58 mm  
 Poids: 24,9 kilos

**Accessoires fournis :** Disque velcro monté, 1 disque de ponçage grain 100, butée d'angle, adaptateur pour aspiration 58 / 75 diam. ext.

**No. d'article**

85.841.10

**Prix**
**389.00** au lieu de 459.00

**Affuteuse à eau Tormek T-8 Original**
**Notice technique :**

Puissance moteur: 230 volts / 0,75 KW  
 Vitesse de rotation: 1420 t / min  
 Ø meule: 305 mm  
 Dimensions de la table: 435 x 165 mm  
 Inclinaison de la table max: 45 °  
 Sortie d'aspiration (Ø intérieur): 58 mm  
 Poids: 24,9 kilos

**Accessoires fournis :** Meule d'origine avec propriétés d'affûtage modifiables SG-250, disque de déformilage en cuir LA-220, support universel US-105, dispositif pour tranchants droits SE-77, redresse-meule TT-50, prépare-meule SP-650, positionneur d'angle WM-200, pâte d'affilage PA-70, marqueur de biseau EM-15, manuel HB-10, manchon de plaque métal pour le positionneur d'angle WM-200

**No. d'article**

85.830.08

**Prix**
**725.00** au lieu de 841.00

**Perceuse d'établi ALDURO BM-14, 230 Volts**
**Notice technique :**

Moteur : 0,25 KW  
 Ø de perçage : 16 mm  
 Course de la broche : 60 mm  
 Mandrin autoserrant : 1 - 16 mm  
 Taille de table : 205 / 205 mm  
 Poids : 45 kilos

Régime à vide : 600 - 2600 tr / min.  
 Porte-à-faux : 130 mm  
 Cône de la broche : CM 2 / B 16  
 Dimension : 750 x 210 x 490 mm  
 Rainure de la table : 12 mm

**No. d'article**

83.760.02

**Prix**
**349.00** au lieu de 411.xx

**Perceuse d'établi ALDURO BM-22, 230 Volts**
**Notice technique :**

Moteur : 0,37 KW  
 Ø de perçage : 16 mm  
 Course de la broche : 75 mm  
 Mandrin autoserrant : 0,5 - 16 mm  
 Taille de table : 165 / 165 mm  
 Poids : 45 kilos

Régime à vide : 490 - 2510 tr / min.  
 Porte-à-faux : 171 mm  
 Cône de la broche : CM 2 / B 18  
 Dimension : 975 x 250 x 420 mm  
 Rainure de la table : 12 mm

**No. d'article**

83.760.01

**Prix**
**479.00** au lieu de 565.xx



## Set professionnel BOSCH GSR18V-4 + GBH 18V-22

**Livraison :**
**Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-45**

- Couple de rotation : 21 /45 Nm
- Vitesse de rotation : 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
- Puissance de perçage bois : 35 mm
- Plage de serrage du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Poids sans batterie : 0,9 kg

**Marteau de forage sans fil SDS plus GBH 18V-22**

- Energie de frappe : 1,9 J
- Vitesse de frappe : 0 - 4'675 min-1
- Vitesse de rotation : 0 - 1'050 min-1
- Poids sans batterie : 2,3 kg
- 2x batterie GBA 18V 4,0 Ah, chargeur rapide GAL 18V-40

**No. d'article**

80.903.61

**Prix**
**429.00** au lieu de 539.00

 Lame de scie sabre BOSCH EXPERT S 956 DHM,  
 «Window Demolition»

Longue durée de vie pour la découpe des fenêtres dans n'importe quel matériau, première denture conçue pour permettre une coupe plongeante, la pointe effilée atteint plus profondément les espaces étroits, denture latérale pour couper efficacement les matériaux plus épais, longueur 150 mm, largeur 25 mm

**No. d'article**
**Emballage Pièce**
**Prix**

AK8817312

1

**12.50** au lieu de 14.25

AK8817314

10

**69.00** au lieu de 78.50


## Kit de mèches percutantes DEWALT Extreme SDS-plus 10 pcs.

À 4 tranchants pour une précision maximale, le forage de trous parfaitement circulaires et une vitesse de perçage élevée et constante, tête en carbure massif, durée de vie extrêmement longue avec des performances de forage optimales, même dans le béton armé, hélice à quatre tranchants, meilleure progression de forage possible grâce à l'évacuation optimisée de la poussière de forage par les quatre hélices de perçage

**Accessoires fournis :**

- 1 x T. 5 x 110 mm
- 2 x T. 6 x 110 mm
- 2 x T. 6 x 160 mm
- 1 x T. 6,5 x 160 mm
- 2 x T. 8 x 160 mm
- 1 x T. 10 x 160 mm
- 1 x T. 12 x 160 mm

**No. d'article**
**Ø foret mm**
**Prix**

80.901.85

5, 6, 6,5, 8, 10, 12

**39.00** au lieu de 67.00





**ASSA ABLOY**

## GÂCHE ÉLECTRIQUE EFFEFF SÉRIE DE MODÈLES 118

La polyvalence haut de gamme pour une multitude de situations de montage et de conditions qui ne sont pas standard. Aperçu des avantages de la famille de gâches électriques 118.

### **Montage simple**

Grâce aux dimensions extérieures réduites (gâche standard 66 mm x 16 mm x 25,5 mm) et à une découpe minimale du cadre dormant au niveau du loquet, le montage est beaucoup plus simple pour vous.

### **Ajustement facile**

Grâce à la fonction FaFix®, la gâche peut être ajustée ultérieurement sur le pêne de la serrure. Plage de réglage FaFix® : 3 mm par paliers de 1 mm.

### **Stock réduit**

La famille de gâches 118 a une forme de construction symétrique (modèle standard) et est donc utilisable en DIN gauche ou droite ainsi que horizontalement ou verticalement.

### **Combinaison simple**

Elles sont compatibles avec toutes les gâches du marché, donc également avec les gâches pour profilés en plastique.

### **Qualité contrôlée**

Les gâches électriques 118 sont contrôlées selon la norme DIN EN 14846, reconnues par le VdS et passent un test d'endurance de 250 000 cycles.





### Gâche électrique effeff 118

Ouvre-porte électrique standard avec pêne radial. La porte ne peut être ouverte que durant la transmission du contact (par impulsion). En cas de fonctionnement par courant alternatif, un bourdonnement est perceptible (fonctionnement continu possible avec du courant continu). Plage de réglage FaFix de 3 mm. Modèle avec déverrouillage mécanique pour le déverrouillage manuel au quotidien, forme de construction symétrique permettant une utilisation universelle DIN droite et DIN gauche, pour montage vertical et horizontal. Résistance aux effractions 3750 N, **sans gâche**.

No. d'article	Utilisation prolongée	Rouillage mécanique	Tension volts	Prix
AK1530001	12 V	sans	10 - 24 AC / DC	<b>52.00</b> au lieu de 69.00
AK1530002	24 V	sans	22 - 42 AC / DC	<b>52.00</b> au lieu de 69.00
AK1530005	12 V	avec	10 - 24 AC / DC	<b>58.00</b> au lieu de 77.50
AK1530006	24 V	avec	22 - 42 AC / DC	<b>58.00</b> au lieu de 77.50



### Gâche électrique effeff 118 ProFix 2

Ouvre-porte électrique standard avec pêne radial et guidage de pêne sans axe. La porte ne peut être ouverte que durant la transmission du contact (par impulsion). En cas de fonctionnement par courant alternatif, un bourdonnement est perceptible (fonctionnement continu possible avec du courant continu). Plage de réglage FaFix de 3 mm. Modèle avec déverrouillage mécanique pour le déverrouillage manuel au quotidien, forme de construction symétrique permettant une utilisation universelle DIN droite et DIN gauche, pour montage vertical et horizontal. Résistance aux effractions 3750 N, **sans gâche**.

No. d'article	Utilisation prolongée	Rouillage mécanique	Tension volts	Prix
AK1532001	12 V	sans	10 - 24 AC / DC	<b>54.00</b> au lieu de 71.50
AK1532002	24 V	sans	22 - 42 AC / DC	<b>54.00</b> au lieu de 71.50
AK1532005	12 V	avec	10 - 24 AC / DC	<b>60.00</b> au lieu de 82.50
AK1532006	24 V	avec	22 - 42 AC / DC	<b>60.00</b> au lieu de 82.50



### Gâche électrique coupe-feu effeff 118F

Ouvre-porte électrique standard avec pêne radial. Cette gâche peut être utilisée comme gâche électrique de sécurité. La porte ne peut être ouverte que durant la transmission du contact (par impulsion). En cas de fonctionnement par courant alternatif, un bourdonnement est perceptible (fonctionnement continu possible avec du courant continu). Plage de réglage FaFix de 3 mm. Modèle avec déverrouillage mécanique pour le déverrouillage manuel au quotidien, forme de construction symétrique permettant une utilisation universelle DIN droite et DIN gauche, pour montage vertical et horizontal. Résistance aux effractions 9000 N, **sans gâche**.

No. d'article	Utilisation prolongée	Rouillage mécanique	Tension volts	Prix
AK1530501	12 V	sans	10 - 24 AC / DC	<b>284.00</b> au lieu de 381.00
AK1530502	24 V	sans	22 - 42 AC / DC	<b>284.00</b> au lieu de 381.00
AK1530505	12 V	avec	10 - 24 AC / DC	<b>330.00</b> au lieu de 465.00
AK1530506	24 V	avec	22 - 42 AC / DC	<b>330.00</b> au lieu de 465.00



### Gâche électrique pour sortie de secours effeff 332 ProFix 2

Ouvre-porte de secours, avec pêne radial et guidage du pêne dormant, spécialement conçu pour une utilisation dans les portes de secours. Pour un déverrouillage fiable même en cas de surcharge, avec diode, bouton de réponse et contact par ancrage. Forme de construction symétrique permettant une utilisation DIN droite et DIN gauche. Plage de réglage FaFix de 2 mm. Résistance aux effractions 3000 N, avec serrure à pêne dormant à encasturer également utilisable en tant que verrouillage supplémentaire pour les sorties de secours avec entrée et sortie sécurisées et contrôlées, **sans gâche**.

No. d'article	Utilisation prolongée	Rouillage mécanique	Tension volts	Prix
AK1533601	12 V	mit	12 V DC	<b>490.00</b> au lieu de 719.00
AK1533602	24 V	mit	24 V DC	<b>490.00</b> au lieu de 719.00

**OFFRES SPÉCIALES : SASSBA-TECHNIQUES DE CHARNIÈRES DE PORTES**

**AVANTAGE!**

- Montage rapide et facile
- Ajustable à l'état monté
- Réglable en 3 dimensions

**Fiche à percer SASSBA® 11R, réglable**

Acier galvanisé, avec techn. de palier lisse sans entretien, réglable 3D, réglable en hauteur, profondeur et sur le côté, pour portes bois à rainure, avec boulons à filetage conique

Capacité de charge rouleau Ø 15 mm pour 2 bandes env. 50 kilos, pour 3 bandes env. 80 kilos

Capacité de charge rouleau Ø 20 mm pour 2 bandes env. 80 kilos, pour 3 bandes env. 120 kilos

N° article	Modèle	Boulons à cadre / vantail mm	Emballage pièce	à partir de 1 pcs.	Prix pièce à partir de 1 emballage
AK1012502	11R 15 x 92 R	45 / 60	10	<b>7.95</b> au lieu de 11.40	<b>6.85</b> au lieu de 9.95
AK1012503	11R 15 x 92 F	60 / 60	10	<b>7.95</b> au lieu de 11.40	<b>6.85</b> au lieu de 9.95
AK1012552	11R 20 x 112 R Fix	45 / 65	10	<b>12.40</b> au lieu de 17.70	<b>10.65</b> au lieu de 15.50
AK1012553	11R 20 x 112 F Fix	55 / 65	10	<b>12.40</b> au lieu de 17.70	<b>10.65</b> au lieu de 15.50


**AVANTAGE!**

- Protection incendie EI30
- Montage rapide et facile
- Ajustable à l'état monté
- Réglable en 3 dimensions

**Bande coupe-feu à percer SASSBA® 11 R, réglable**

Acier galvanisé, avec techn. de palier lisse sans entretien, réglable 3D, réglable en hauteur, profondeur et sur le côté, pour portes bois à rainure, avec boulons à filetage conique

Capacité de charge rouleau Ø 20 mm pour 2 bandes env. 80 kilos, pour 3 bandes env. 120 kilos

N° article	Modèle	Boulons à cadre / vantail mm	Emballage pièce	à partir de 1 pcs.	Prix pièce à partir de 1 emballage
AK1012585	11R 20 x 112 Fix	45 / 80	10	<b>15.20</b> au lieu de 29.40	<b>13.75</b> au lieu de 26.55

**Bande coupe-feu à percer SASSBA® Herkula**

Acier galvanisé, avec palier lisse Hostaform, boulons pour vantail M10 x 110 mm, partie huisserie avec filetage fin MF10 x 1, Poids du vantail max 80 / 90 kg avec 2 / 3 bandes

N° article	Modèle	Boulons à cadre / vantail mm	Emballage pièce	à partir de 1 pcs.	Prix pièce à partir de 1 emballage
AK1004305	HE 18	24 / 110	50	<b>4.00</b> au lieu de 4.95	<b>3.50</b> au lieu de 4.05
AK1004345	HE 18	30 / 110	50	<b>6.35</b> au lieu de 7.70	<b>5.45</b> au lieu de 6.35

**Accessoire**

AK1004362	Douille fileté 15 x 38 mm	100 ■		<b>1.90</b> au lieu de 2.25
-----------	---------------------------	-------	--	-----------------------------

■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Paumelle porte d'entrée SASSBA® Easy 3D-20-020**

Aluminium, anodisé finition inox brossé, avec ou sans joint de recouvrement, avec jeu de battue de 4 ou 12 mm, pour battue 15 / 18 mm, pour portes en bois et fenêtre à rainure, et tige de sécurité de série, sans entretien, réglage tridimensionnel (réglages indépendants les uns des autres), réglage possible même avec la porte fermée, réglage latéral ± 3 mm, réglage en hauteur +3 / -2 mm, poids de la porte jusqu'à 160 kilos (2 charnières)

N° article	Ø de rouleau mm	Hauteur/Largeur de platine mm	Partie du cadre mm	Emballage Pièce	Prix Pièce
AK1030005	20	130 / 50	50	3 ■	<b>24.50</b> au lieu de 46.30

■ = Vendu uniquement en emballage complet.


**AVANTAGE!**

- Protection incendie EI30
- Dans des huisseries en acier ainsi que dans des cadres en bois utilisable (pour les cadres en bois avec Douille fileté)


**AVANTAGE!**

- Charge jusqu'à 160 kg (2 sangles)
- Ajustable par une seule personne
- Sans entretien
- Utilisable à gauche et à droite





Judas de porte INTERSTEEL, Ø 14 mm, champ de vision jusqu'à 110°

Boîtier argenté, front noir avec un écran LCD 3,2", excellente image très claire, sans déformation, l'écran peut être activé par simple pression d'un bouton et s'éteint à nouveau au bout de 10 secondes, taille 125 x 68 x 15 mm, avec 2 piles et instructions de montage

N° article	Ø de perçage mm	Ø de lentille mm	Épaisseur de porte mm	Champ visuel	Prix
AK2044000	14	32	38 - 110	110 °	<b>79.00</b> au lieu de 114.00



Judas ignifuge Ø 14 mm, champ de vision jusqu'à 200°

Laiton, Ø intérieur 22 mm, avec clapet de protection, avec verre optique réfractaire, homologué pour portes coupe-feu EI30

N° article	Ø de perçage mm	Ø de lentille mm	Épaisseur de porte mm	Prix 1 pièce	Prix 10 pièces
AK2045015	14	27	40 - 60	<b>10.50</b> au lieu de 13.25	<b>8.90</b> au lieu de 11.10



Judas de porte Ø 14 mm, champ de vision jusqu'à 200°

Laiton, avec optique plastique de précision claire sans éblouissement ni distorsion, version télescopique : en 3 parties, avec partie centrale filetée, avec couvercle

N° article	Ø de perçage mm	Ø de lentille mm	Épaisseur de porte mm	Prix 1 pièce	Prix 10 pièces
AK2045010	14	26	35 - 60	<b>3.00</b> au lieu de 4.05	<b>2.60</b> au lieu de 3.40



Butoir de porte pour montage mural

Inox mat, avec insert bombé en caoutchouc blanc ou noir, avec matériel de fixation, Ø 20 mm, porte-à-faux 11 mm

No. d'article	Butoir	Prix / Pièce	
		à partir de 1 pièce	à partir de 10 pièces
AK2065801	blanc	<b>7.90</b> au lieu de 9.05	<b>6.90</b> au lieu de 8.20
AK2065802	noir	<b>7.90</b> au lieu de 10.40	<b>6.90</b> au lieu de 9.00




Butoir de porte WAGNER EH

Plastique, avec socle amovible, à coller sur toutes les surfaces lisses ou à visser sur les surfaces rugueuses

No. d'article	Hauteur mm	Ø mm	Emballage pièces	Prix Emballage
AK2065851	7	20	2	<b>3.50</b> au lieu de 4.35
AK2065852	10	30	2	<b>4.30</b> au lieu de 5.25
AK2065853	12	40	2	<b>5.20</b> au lieu de 6.35
AK2065854	15	60	1	<b>4.70</b> au lieu de 5.75



## PROMOTIONS FERRURE POUR PORTE COULISSANTE HAWA JUNIOR 80



### Ferrure pour porte coulissante bois Hawa Junior 80/Z

Avec suspension 2 voies brevetée pour accrochage et décrochage variables de portes de l'avant ou des côtés, réglable en hauteur et sur les côtés, chariots avec technique de paliers lisses et roulettes plastique pour un fonctionnement très silencieux, sans rail de roulement



No. d'article	Prix à partir de 1 garniture	Prix à partir de 5 garnitures
AK2110021	<b>94.50</b> au lieu de 129.00	<b>89.50</b> au lieu de 121.00



### Ferrure pour porte coulissante bois Hawa Junior 80 B (mod.)

Avec suspension de profil porteur à fraiser pour une hauteur de montage minimale, réglable en hauteur, chariots avec technique de paliers lisses et roulettes plastique pour un fonctionnement très silencieux, sans rail de roulement


No. d'article	Prix à partir de 1 garniture	Prix à partir de 5 garnitures
AK2110025	<b>186.00</b> au lieu de 253.00	<b>177.00</b> au lieu de 237.00



### Ferrure pour porte coulissante bois Hawa Junior 80 B Pocket

La solution pour poche destinée aux portes coulissantes en bois pesant jusqu'à 80 kg par porte, suspension avec profil porteur et sabot intégré, pour le fraisage 22 x 25 x 125 mm, chariots avec technique de paliers lisses et roulettes plastique pour un fonctionnement très silencieux, sans rail de roulement

No. d'article	Prix à partir de 1 garniture	Prix à partir de 5 garnitures
AK2110028	<b>174.00</b> au lieu de 237.00	<b>165.00</b> au lieu de 222.00



### Accessoires

Pour ferrure pour porte coulissante bois Hawa Junior 80

No. d'article		Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces
AK2111029	Rail de roul. Alu F1, 1800 mm	<b>53.50</b> au lieu de 72.50	<b>50.50</b> au lieu de 68.00
AK2111030	Rail de roul. Alu F1, 2000 mm	<b>59.00</b> au lieu de 80.50	<b>56.00</b> au lieu de 75.00
AK2111032	Rail de roul. Alu F1, 2500 mm	<b>74.00</b> au lieu de 101.00	<b>70.00</b> au lieu de 94.00
AK2111033	Rail de roul. Alu F1, 3000 mm	<b>89.00</b> au lieu de 121.00	<b>85.00</b> au lieu de 113.00
AK2110070	Amortisseur SoftMove 80	<b>80.00</b> au lieu de 109.00	<b>76.00</b> au lieu de 102.00

**PROMOTIONS HAWA PORTA BOIS 45 / 60 / 100 - LE MULTI-TALENTS**

**Ferrure pour porte coulissante bois Hawa Porta 45 H / 60 H / 100 H**

Pour montage mural et au plafond, réglable en hauteur et latéralement, chariots avec paliers lisses et roues plastique, sans rail de roulement, sans accessoires

No. d'article	Modèle	Poids de la porte max. kg	Prix à partir de 1 garniture	Prix à partir de 5 garnitures
AK2100001	45 H	45	<b>34.90</b> au lieu de 41.50	<b>32.50</b> au lieu de 40.20
AK2100011	60 H	60	<b>49.50</b> au lieu de 59.00	<b>45.90</b> au lieu de 57.50
AK2100012	100 H	100	<b>63.20</b> au lieu de 75.50	<b>58.30</b> au lieu de 73.00

**Accessoires HAWA Porta 45 H**
**Prix à partir de 1 pièce**
**Prix à partir de 5 pièces**

AK2101003	Rail de roul. alu, 1700 mm	<b>23.80</b> au lieu de 28.35	<b>21.95</b> au lieu de 27.40
AK2101004	Rail de roul. alu, 2000 mm	<b>27.95</b> au lieu de 33.30	<b>25.80</b> au lieu de 32.20
AK2101005	Rail de roul. alu, 2500 mm	<b>34.95</b> au lieu de 41.60	<b>32.30</b> au lieu de 40.20

**Accessoires HAWA Porta 60 H + 100 H**
**Prix à partir de 1 pièce**
**Prix à partir de 5 pièces**

AK2101013	Rail de roul. alu, 1700 mm	<b>28.70</b> au lieu de 34.10	<b>26.50</b> au lieu de 33.00
AK2101014	Rail de roul. alu, 2000 mm	<b>33.70</b> au lieu de 40.10	<b>31.00</b> au lieu de 38.80
AK2101015	Rail de roul. alu, 2500 mm	<b>42.10</b> au lieu de 50.50	<b>38.90</b> au lieu de 48.50
AK2104005	Absorption d'entrée 10 - 60 kg	<b>55.00</b> au lieu de 66.00	<b>49.00</b> au lieu de 63.50
AK2104006	Absorption d'entrée 61 - 100 kg	<b>57.90</b> au lieu de 66.00	<b>53.00</b> au lieu de 63.50


**AVANTAGE!**

Amortisseur de fermeture pour Hawa Porta 60 / 100 bois assure un plus grand confort d'utilisation.


**NOUVEAUTÉ: HAWA**
**FERRURE DE PORTE PIVOTANTES ET ESCAMOTABLES CONCEPTA III PUSH & PULL**

- Permet des constructions avec ou sans poignée
- Conception de face uniforme et affleurante avec des joints réguliers
- Montage facile, grâce à un degré de prémontage élevé
- Ajustement intuitif avec des points de réglage facilement accessibles

 Vous trouverez plus d'informations dans notre boutique en ligne : [www.shop.gela.ch](http://www.shop.gela.ch)



**OFFRE SPECIALE : SYSTEMES DE TRI DES DECHETS DE PEKA**

**Bac à déchets PEKA Müllboy**

Pour éléments avec portes à charnières, montage sur cloison latérale gauche ou droite; bac en tôle d'acier anthracite avec fond plastique, couvercle en plastique, avec entraîneur de porte automatique, anneau de trop-plein pour fixer le sac poubelle, avec notice de montage et gabarit de montage

Art-Nr.	Type	Volume de cuve Litres	L x H x P mm	Embal- lage	Prix
AK5610011	Müllboy 1	30	408 x 500 x 335	30	<b>48.00</b> au lieu de 71.00
AK5610012	Müllboy 2	25	408 x 430 x 335	30	<b>46.90</b> au lieu de 69.50


**Système de tri sélectif PEKA OekoUniversal 40+6+1,2**

Pour systèmes de glissières Grass, Blum et Hettich, parois latérales de 16 et 19 mm, pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm, réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro, support-séparateur est posé sur le fond du tiroir, sans tapis de sol

garniture composée de:

- 1 bac à déchets de 40 litres,
- 1 bac à compost de 6 litres avec couvercle
- 1 bac multi-usages de 1,2 litres
- 1 support-séparateur
- 1 tablette coulissante en métal

**AK5611351** en emballage industriel de 18 garnitures, livré en deux palettes, non emballé individuellement, pas de vente au détail

Art-Nr.	Montage l x H x P mm	Emballage	Prix
AK5611311	512-568 x 440/470 x 350 mm	1	<b>117.00</b> au lieu de 158.00
AK5611351	512-568 x 440/470 x 350 mm	18 Industrie ■	<b>92.00</b> au lieu de 158.00

**Tapis de sol en option pour**
**Largeur de corps**

AK5611921	Vionaro / Legrabox	550 mm	<b>8.30</b> au lieu de 11.20
AK5611922	Nova Pro / Nova Pro Scala	550 mm	<b>8.30</b> au lieu de 11.20
AK5611931	Vionaro / Legrabox	600 mm	<b>8.30</b> au lieu de 11.20
AK5611932	Nova Pro / Nova Pro Scala	600 mm	<b>8.30</b> au lieu de 11.20

■ = Vendu uniquement en emballages complets.

**AVANTAGE!**

Également disponible en emballage industriel bon marché de 18 garnitures.


**Système de tri sélectif PEKA OekoCompleto 40+6+1,2**

Jeu d'armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg), avec amortissement à l'ouverture et à la fermeture, pour parois latérales de 16 et 19 mm, réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro

garniture composée de:

- bac à déchets de 40 litres,
- bac à compost de 6 litres avec couvercle,
- bac multi-usages de 1,2 litres,
- support de bacs,
- jeu de coulisse avec amortissement
- tablette coulissante en métal

Art-Nr.	Montage l x H x P mm	Prix
AK5611727	512-568 x 490/460 x 490	<b>199.00</b> au lieu de 274.00
AK5611728	512-568 x 490/460 x 540	<b>195.00</b> au lieu de 264.00

**OFFRE SPÉCIALE : AMÉNAGEMENT D'ARMOIRES DE NETTOYAGE DE PEKA**



Équipements pour armoires à balais PEKA

Vous trouverez les indications détaillées sur les produits dans notre GELA-Shop

No. d'article	Article	Couleur	Prix
AK5717101	Ensemble d'armoires Sesam	blanc	<b>68.50</b> au lieu de 90.50
AK5717102	Ensemble d'armoires Sesam	argenté	<b>68.50</b> au lieu de 90.50
AK5717103	Ensemble d'armoires Sesam	anthracite	<b>72.00</b> au lieu de 95.50
AK5717061	Kit de système d'accrochage Sesam Mini	blanc	<b>52.00</b> au lieu de 66.00
AK5717062	Kit de système d'accrochage Sesam Mini	argenté	<b>52.00</b> au lieu de 66.00
AK5717063	Kit de système d'accrochage Sesam Mini	anthracite	<b>54.50</b> au lieu de 69.00
AK5717131	Crochets de suspension	blanc	<b>4.85</b> au lieu de 7.20
AK5717132	Crochets de suspension	argenté	<b>4.85</b> au lieu de 7.20
AK5717133	Crochets de suspension	anthracite	<b>5.10</b> au lieu de 7.55
AK5717054	Station de recyclage Sesam Bag	blanc	<b>31.00</b> au lieu de 39.40
AK5717055	Station de recyclage Sesam Bag	argenté	<b>31.00</b> au lieu de 39.40
AK5717056	Station de recyclage Sesam Bag	anthracite	<b>41.20</b> au lieu de 41.20
AK5717041	Casier utilisable Tablo Libell	blanc	<b>23.00</b> au lieu de 29.40
AK5717042	Casier utilisable Tablo Libell	argenté	<b>23.00</b> au lieu de 29.40
AK5717043	Casier utilisable Tablo Libell	anthracite	<b>24.30</b> au lieu de 30.90
AK4605021	Rangée de crochets Libell	blanc	<b>3.20</b> au lieu de 4.05
AK4605022	Rangée de crochets Libell	argenté	<b>3.20</b> au lieu de 4.05
AK4605023	Rangée de crochets Libell	anthracite	<b>3.30</b> au lieu de 4.20



AK5717101-03



AK5717061-63



AK5717131-33



AK5717054-56



AK5717041-43



AK4605021-23


**Caisson mural télescopique, HASTRAG, avec grille d'évacuation d'air**

Tôle en acier galvanisé, extensible, avec grille d'évacuation d'air en aluminium d'un côté, avec clapet de retenue de l'autre côté et raccordement des tuyaux de ventilation, taille protection 220 x 220 mm, extensible 300 - 550 mm

No. d'article	pour Ø mm	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 5 pièces	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK5635012	125	<b>29.00</b> au lieu de 39.00	<b>25.90</b> au lieu de 32.50	<b>23.90</b> au lieu de 28.20
AK5635015	150	<b>29.00</b> au lieu de 39.90	<b>25.90</b> au lieu de 33.30	<b>23.90</b> au lieu de 28.80


**Tuyau de ventilation HASTRAG AFX DL**

Aluminium refoulé, avec spirale métallique, indice incendie 6q.3, à utiliser comme raccord flexible entre les équipements d'aération de la cuisine et les orifices d'évacuation de l'air, emballage 10 m ■

No. d'article	Ø int. mm	Prix mètre à partir de 10 mètres	Prix mètre à partir de 50 mètres	Prix mètre à partir de 100 mètres
AK5631012	127	<b>2.50</b> au lieu de 3.25	<b>2.25</b> au lieu de 3.05	<b>2.00</b> au lieu de 2.75
AK5631015	152	<b>3.75</b> au lieu de 4.85	<b>3.35</b> au lieu de 4.55	<b>3.10</b> au lieu de 4.15

**AVANTAGE!**

Tuyau de ventilation robuste

• Accessoires de montage voir 56.316. - 56.350.

■ = Vendu uniquement en emballage complet.


**Tuyau de ventilation Combi HASTRAG Combi AFX**

Noir, rond, aluminium refoulé, 5 couches et 1 couche de PVC, ultra-flexible, très résistant aux déchirures, indice incendie env. 5q.2 = quasi ininflammable, formation de fumée épaisse modérée, plage de températures -30° à +150° C, emballage 10 m ■

No. d'article	Ø int. mm	Prix mètre à partir de 10 mètres	Prix mètre à partir de 50 mètres	Prix mètre à partir de 100 mètres
AK5631062	127	<b>4.75</b> au lieu de 5.75	<b>4.20</b> au lieu de 5.40	<b>3.90</b> au lieu de 4.90
AK5631065	152	<b>5.45</b> au lieu de 6.60	<b>4.90</b> au lieu de 6.25	<b>4.50</b> au lieu de 5.65

**AVANTAGE!**

Extrêmement résistant à la déchirure grâce à la couche de PVC

• Accessoires de montage voir 56.316. - 56.350.

■ = Vendu uniquement en emballage complet.


**Tuyau d'aération HASTRAG**

Tôle en acier galvanisé, 2000 mm

No. d'article	Ø de tube mm	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 5 pièces	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK5632422	125	<b>24.00</b> au lieu de 33.10	<b>21.50</b> au lieu de 29.40	<b>19.85</b> au lieu de 25.80
AK5632425	150	<b>25.80</b> au lieu de 35.40	<b>23.00</b> au lieu de 31.50	<b>21.50</b> au lieu de 27.60

• Brides de tuyaux voir 56.324.72 - 75


**Clapet de retenue HASTRAG**

Tôle en acier galvanisé, avec abattant en métal léger et anneau en caoutchouc, longueur 100 mm

No. d'article	Ø de tube mm	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 5 pièces	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK5634412	125	<b>16.75</b> au lieu de 21.70	<b>14.95</b> au lieu de 19.15	<b>13.75</b> au lieu de 17.90
AK5634415	150	<b>16.65</b> au lieu de 21.65	<b>14.90</b> au lieu de 19.10	<b>13.70</b> au lieu de 17.85






### Collier de serrage HASTRAG

Inox, boîtier et vis galvanisés, bords arrondis, avec fermeture rapide et vis de réglage hexagonale associée à une fente et une empreinte cruciforme spéciale, zone de blocage 60 - 170 mm

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 20 pièces	Prix pièce à partir de 100 pièces
AK5631617	<b>1.75</b> au lieu de 4.05	<b>1.60</b> au lieu de 3.50	<b>1.45</b> au lieu de 3.10



### Ruban adhésif en aluminium 3M 1436

Argenté, auto-adhésif, adhésif avec adhésif en caoutchouc synthétique et une housse de protection facilement amovible pour l'étanchéité et l'isolation dans l'industrie de la construction et dans la technique de climatisation, matériau support mince pour une bonne conformabilité, pour les applications intérieures et extérieures, il adhère à une grande variété de surfaces, y compris le bois, les métaux et plastiques, et respecte la norme DIN4102B1 pour matériaux retardateurs de flamme, protection contre la chaleur et l'humidité dans les applications à température moyenne, résistant aux températures de -25° C à +70° C (courte durée jusqu'à +100° C), largeur 50 mm, épaisseur 0,065 mm, rouleaux 50 m

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 8 pièces	Prix pièce à partir de 16 pièces
AK5632008	<b>14.50</b> au lieu de 17.20	<b>13.50</b> au lieu de 16.55	<b>12.90</b> au lieu de 16.00



### Support de montage pour meubles hauts de cuisine

Équipé des deux côtés d'une grande surface d'appui antidérapante, le levier de commande permet de relever les supports, pour un montage précis et optimal des éléments hauts de cuisine. Charge maximale de 30 kg et plage de réglage de 460 à 740 mm.

No. d'article	Prix
89.505.04	<b>45.00</b> au lieu de 57.00



### Support de montage pour meubles hauts de cuisine GELA

Système d'aide idéal pour monter tout seul, et avec précision, des meubles hauts de cuisine, en acier galvanisé, avec appui solide sur fers plats en haut et en bas et broche de réglage au milieu, 2 unités par paquet, fer plat 330 x 60 mm, plage de réglage 380 - 560 mm

No. d'article	Prix garniture
89.505.00	<b>149.00</b> au lieu de 171.00

**NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS KMD - TECHNIQUES D'ÉCLAIRAGE**

**Luminaire apparent / encastré à LED KMD Sunup**

24V DC, RA80, 99Lm/W, 3000K, câble de raccordement 2000mm avec mini-fiche JMT, dimmable, peut être raccourci à toute dimension

No. d'article	Performance	Tonalité lumineuse	Taille mm	Prix
60.077.81	2,4	blanc chaud 3000K	411 x 8 x 18	<b>43.60</b>
60.077.82	3,3	blanc chaud 3000K	561 x 8 x 18	<b>47.50</b>
60.077.83	5,1	blanc chaud 3000K	861 x 8 x 18	<b>63.00</b>
60.077.84	6,9	blanc chaud 3000K	1161 x 8 x 18	<b>72.00</b>


**Luminaire apparent / encastré à LED KMD Systema**

Profilé structuré linéaire, en noir mat élégant avec deux sources lumineuses, une sur la partie inférieure et une sur la partie supérieure, pouvant être combiné avec la tablette Meta, avec ou sans connexions USB

24V DC, RA90, 94Lm/W, 3000K, câble de raccordement 2 x 2000 mm avec mini-fiche JMT, à intensité variable, pouvant être raccourci à toute dimension, livrable départ usine (délai de livraison 3-4 semaines)

No. d'article	Performance	Tonalité lumineuse	Couleur	Taille mm	Prix
60.078.01	2x 4,25	blanc chaud 3000K	noir mat	450 x 45 x 46	<b>127.00</b>
60.078.02	2x 5,75	blanc chaud 3000K	noir mat	600 x 45 x 46	<b>158.00</b>
60.078.03	2x 8,75	blanc chaud 3000K	noir mat	900 x 45 x 46	<b>196.00</b>
60.075.04	2x 11,75	blanc chaud 3000K	noir mat	1200 x 45 x 46	<b>253.00</b>
60.075.05	2x 14,75	blanc chaud 3000K	noir mat	1500 x 45 x 46	<b>283.00</b>
60.075.06	2x 19,75	blanc chaud 3000K	noir mat	2000 x 45 x 46	<b>342.00</b>


**Accessoire Tablette KMD Meta 100**

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
60.078.20	438	105	15	<b>57.50</b>
60.078.21	588	105	15	<b>65.50</b>

**Accessoire Tablette KMD Meta USB-C (2x sorties USB-C)**

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix
60.078.22	438	105	15	<b>213.00</b>
60.078.23	588	105	15	<b>222.00</b>


**Prise à encastrer KMD Subby, double connexion USB 5V CC**

Double prise USB 5V DC, puissance de charge 4000mA, câble de raccordement 2000 mm avec mini-fiche JMT, appareil de service inclus

No. d'article	Dimension de montage mm	Prix
80.902.83	Ø 45-46 x 12	<b>39.00</b> au lieu de 97.90

**POIGNÉES DE MEUBLES VIEFE - DISPONIBLE EN EXCLUSIVITÉ CHEZ RUDOLF GEISER AG**

Poignée de meuble VIEFE® U 0056 - numéros d'articles Geiser 08.119.04 - 71

Zamak brossé nickelé, mat chromé, mat noir, brossé gris, brossé cuivré, brossé doré



Poignée de meuble VIEFE® Redo 0026 - numéros d'articles Geiser 08.147.24 - 66

Zamak brossé nickelé, poli chromé, naturel, brossé cuivré, bronze antique



Poignée de meuble VIEFE® Sense Mini 0301 - numéros d'articles Geiser 08.148.03 - 68

Aluminium fini inox, poli chromé, mat noir ou brossé doré



Poignée de meuble VIEFE® Este 0446 - numéros d'articles Geiser 08.151.01 - 55

Zamak poli chromé, brossé nickelé, mat chromé, mat noir, gris graphite, brossé cuivré, brossé doré



Poignée de meuble VIEFE® Graf2 0430 - numéros d'articles Geiser 08.210.02 - 67

Aluminium fini inox, brossé noir ou brossé doré



Bouton de meuble VIEFE® Graf Big 0486 - numéros d'articles Geiser 08.352.22 - 47

Aluminium fini inox, noir brossé ou brossé doré



Vous trouverez ces poignées et d'autres poignées de meubles et boutons de meubles de Viefe dans notre boutique en ligne : [www.shop.gela.ch](http://www.shop.gela.ch)

**Viefe®**




**Colle universelle pour le placage et les joints COLLANO FL 330**

Colle PVAc 1C, étanche à l'eau D3, sans solvants, pour tous les contreplacages courants et les assemblages en bois universels et les collages stratifiés dans l'aménagement de meubles et intérieur, convient pour le contreplacage de panneaux agglomérés liés au ciment et de panneaux en fibres de plâtre, convient pour le pressage à froid et à chaud

No. d'article	Contenu kg	Temps ouvert en minutes	Récipient	Emballage	Prix
AK6600000	0,3	< 10	Bouteille	16	<b>7.30</b> au lieu de 10.65/ bouteille
AK6600001	0,8	< 10	Bouteille	12	<b>11.25</b> au lieu de 15.60/ bouteille
AK6600010	10 ■	< 10	Réservoir en plastique	10	<b>9.85</b> au lieu de 13.70/kg
AK6600012	12 ■	< 10	Seau	12	<b>10.20</b> au lieu de 14.15/kg
AK6600025	25 ■	< 10	Seau	25	<b>8.00</b> au lieu de 11.30/kg

■ = Vendu uniquement en récipients complets.


**Colle polyuréthane COLLANO Semparoc Rapid S**

Grande résistance des joints et temps de prise rapide, pour le collage résistant à l'eau et aux intempéries de matériaux dérivés du bois, pierre, céramique et béton, pour la fabrication de carrelés de fenêtre, fenêtres, volets, constructions en bois ainsi que pour la construction de bateaux et de cuisines, convient aux bois durs et tendres et aux panneaux de construction ininflammables

No. d'article	Couleur	Contenu kg	Temps ouvert en minutes	Prix par pièce à partir de 1 pièce	Prix par pièce à partir de 12 pièces
AK6603006	blanc	0,6	< 5	<b>19.45</b> au lieu de 22.20	<b>16.00</b> au lieu de 19.45


**Colle polyuréthane COLLANO Semparoc I 12 NV**

Grande résistance des joints, spéciale pour les bois durs, pour le collage résistant à l'eau et aux intempéries de matériaux dérivés du bois, plastiques, pierre, céramique, métaux, matériaux d'isolation et béton, convient aux bois durs et tendres ainsi qu'aux panneaux de construction ininflammables

No. d'article	Couleur	Contenu kg	Temps ouvert en minutes	Prix par pièce à partir de 1 pièce	Prix par pièce à partir de 12 pièces
AK6603408	beige	0,8	< 15	<b>22.00</b> au lieu de 25.10	<b>18.00</b> au lieu de 22.00


**Colle polyuréthane COLLANO Semparoc Rapid V**

Pour le collage résistant à l'eau et aux intempéries de matériaux dérivés du bois, pierre, céramique, béton, pour la fabrication de carrelés de fenêtre, fenêtres, volets, constructions en bois ainsi que pour la construction de bateaux et de cuisines, convient aux bois durs et tendres et aux panneaux de construction ininflammables, transformation après 2 heures

No. d'article	Couleur	Contenu kg	Temps ouvert en minutes	Prix par pièce à partir de 1 pièce	Prix par pièce à partir de 12 pièces
AK6603608	beige	0,8	< 15	<b>19.15</b> au lieu de 21.90	<b>15.70</b> au lieu de 19.15



### Colle polyuréthane COLLANO Semparoc 60

Grande résistance des joints et temps ouvert long, pour le collage résistant à l'eau et aux intempéries de matériaux dérivés du bois, pierre, céramique, matériaux d'isolation et béton, convient aux bois durs et tendres ainsi qu'aux panneaux de construction ininflammables, convient spécialement à la fabrication de carrelés de fenêtre, aux collages de forme, à la construction d'escaliers et aux composants porteurs pour le domaine non certifié, il est indispensable de réaliser des essais préliminaires en cas d'utilisation avec un bois dur ou tropical, notamment pour les applications extérieures, contenu 0.8 kg

No. d'article	Couleur	Temps ouvert en minutes	Prix par pièce à partir de 1 pièce	Prix par pièce à partir de 12 pièces
AK6603808	blanc	< 50	<b>22.00</b> au lieu de 25.10	<b>18.00</b> au lieu de 22.00



### Colle pour fenêtre et porte COLLANO DW 2040

Colle PVAc, étanche à l'eau D3, avec durcisseur HR 910 de classe de charge D4 selon EN 204, résistance à la chaleur selon Watt 91 > 7 N / mm<sup>2</sup>, pour les collages de fenêtres et de portes, les assemblages à lamelles et à dents collées dans le domaine non structural, la fabrication de parois de séparation et d'éléments, pour les assemblages en bois universels et les collages stratifiés dans l'aménagement des cuisines, des laboratoires et intérieur, pour le collage des tôles en aluminium brut et brossé, de l'acier chromé et autres métaux ne rouillant pas sur des panneaux d'aggloméré, sur les panneaux de particules, en fibres de bois et contre-plaqué, ainsi que pour le placage extérieur sur aluminium, aluminium anodisé (eloxé) seulement après test préliminaire, utilisable pour des applications extérieures, si les joints sont protégés contre l'exposition directe aux intempéries, convient aux collages à haute fréquence

No. d'article	Contenu kg	Temps ouvert en minutes	Réceptif	Emballage	Prix kg
AK6600305	5 ■	< 12	Seau	5	<b>10.45</b> au lieu de 14.50
AK6600331	25 ■	< 12	Seau	25	<b>8.35</b> au lieu de 11.60

■ = Vendu uniquement en emballage complet.



### Colle pour fenêtre et porte COLLANO DW 2044

Colle PVAc, prête à l'emploi, étanche à l'eau D4, classe de charge D4 selon EN 204, résistance à la chaleur selon Watt 91 > 7 N / mm<sup>2</sup>, pour les collages de fenêtres et de portes, les assemblages à lamelles et à dents collées dans le domaine non structural, la fabrication de parois de séparation et d'éléments, pour les assemblages en bois universels et les collages stratifiés dans l'aménagement des cuisines, des laboratoires et intérieur, utilisable pour des applications extérieures, si les joints sont protégés contre l'exposition directe aux intempéries, convient aux collages à haute fréquence

No. d'article	Contenu kg	Temps ouvert en minutes	Réceptif	Emballage	Prix kg
AK6600361	< 9 25 ■	< 9	Seau	25	<b>10.20</b> au lieu de 14.15

■ = Vendu uniquement en emballage complet.



### Colle polyuréthane COLLANO RP 2830 / 2860

Colle réactive monocomposant haute viscosité durcissant en présence d'humidité, idéale pour la mise en oeuvre manuelle lors de la fabrication d'éléments de cloisons et de plafonds, colle indiquée pour les structures statiques portantes en épicea, en sapin ou en pin, Contenu 600 ml

No. d'article	Type	Temps ouvert en minutes	Prix par pièce à partir de 1 pièce	Prix par pièce à partir de 12 pièces
AK6604013	RP 2830	< 30	<b>15.00</b> au lieu de 20.70	<b>12.90</b> au lieu de 18.35
AK6604016	RP 2860	< 60	<b>15.00</b> au lieu de 20.70	<b>12.90</b> au lieu de 18.35

**Coffret HECO-TOPIX-plus, 3005**

Propose 3005 vis de haute qualité à filetage complet et partiel dans 20 tailles différentes, présentées dans la robuste L-BOXX 102, idéal pour les réparations et les projets plus importants, avec des embouts correspondants et le porte-embout magnétique HECO-ClickFix, les vis garantissent une qualité et des performances maximales, avec des caractéristiques uniques telles que "GripFit" et "MagicClose". La L-BOXX 102 permet un stockage sécurisé, un transport facile et un rangement organisé, empilable dans le système L-BOXX,



No. d'article	Prix
AK6900720	<b>249.00</b> au lieu de 297.00

Emballage	Ø	Longueur	Prix
1000	3,5	16	1.65
1000	3,5	20	1.75
1000	3,5	25	1.85
1000	3,5	30	2.00
1000	3,5	35	2.50
500	3,5	40	2.70
1000	4	20	2.05
1000	4	25	2.05
1000	4	30	2.55
500	4	35	2.95
500	4	40	3.50
500	4	50	4.25
200	4	60	6.75
200	4,5	50	5.50
200	5	50	6.45
1000	3,5	30	1.80
1000	3,5	35	2.10
500	3,5	50	4.35
500	4	35	2.30
500	4	40	2.85
500	4	50	3.65
200	4,5	50	4.70
200	4,5	60	5.80
200	4,5	70	8.60
200	5	50	5.15
200	5	60	6.75
200	5	70	9.00
200	5	80	10.75
100	6	120	25.80
100	6	140	34.70


**Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus**

Acier galvanisé, filetage total, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, autorisation ETA-19/0553

No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix par 100 pièces
AK6900723	3,5	16 *	1000 ■	<b>1.65</b> au lieu de 2.75
AK6900724	3,5	20 *	1000 ■	<b>1.75</b> au lieu de 2.90
AK6900725	3,5	25 *	1000 ■	<b>1.85</b> au lieu de 2.75
AK6900726	3,5	30 *	1000 ■	<b>2.00</b> au lieu de 3.00
AK6900727	3,5	35 *	1000 ■	<b>2.50</b> au lieu de 4.15
AK6900728	3,5	40 *	500 ■	<b>2.70</b> au lieu de 4.50
AK6900734	4	20 *	1000 ■	<b>2.05</b> au lieu de 3.05
AK6900735	4	25 *	1000 ■	<b>2.05</b> au lieu de 3.10
AK6900736	4	30 *	1000 ■	<b>2.55</b> au lieu de 4.25
AK6900737	4	35 *	500 ■	<b>2.95</b> au lieu de 4.40
AK6900738	4	40 *	500 ■	<b>3.50</b> au lieu de 5.80
AK6900740	4	50 *	500 ■	<b>4.25</b> au lieu de 7.10
AK6900741	4	60 *	200 ■	<b>6.75</b> au lieu de 10.15
AK6900750	4,5	50	200 ■	<b>5.50</b> au lieu de 9.20
AK6900760	5	50	200 ■	<b>6.45</b> au lieu de 10.75

■ = Vendu uniquement en emballage complet.

les articles marqués d'un \* sont inclus dans le coffret d'assortiment 69.007.20

**Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus**

Acier galvanisé, avec tige, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, autorisation ETA-19/0553

No. d'article	Ø mm	Longueur mm	Emballage pièces	Prix par 100 pièces
AK6900816	3,5	30	1000 ■	<b>1.80</b> au lieu de 2.70
AK6900817	3,5	35	1000 ■	<b>2.10</b> au lieu de 3.10
AK6900820	3,5	50	500 ■	<b>4.35</b> au lieu de 6.50
AK6900827	4	35	500 ■	<b>2.30</b> au lieu de 3.45
AK6900828	4	40	500 ■	<b>2.85</b> au lieu de 4.25
AK6900830	4	50	500 ■	<b>3.65</b> au lieu de 5.45
AK6900850	4,5	50 *	200 ■	<b>4.70</b> au lieu de 7.00
AK6900851	4,5	60 *	200 ■	<b>5.80</b> au lieu de 8.65
AK6900852	4,5	70 *	200 ■	<b>8.60</b> au lieu de 12.90
AK6900860	5	50 *	200 ■	<b>5.15</b> au lieu de 7.70
AK6900861	5	60 *	200 ■	<b>6.75</b> au lieu de 10.15
AK6900862	5	70 *	200 ■	<b>9.00</b> au lieu de 13.50
AK6900863	5	80 *	200 ■	<b>10.75</b> au lieu de 16.10
AK6900877	6	120	100 ■	<b>25.80</b> au lieu de 38.70
AK6900879	6	140	100 ■	<b>34.70</b> au lieu de 52.00

■ = Vendu uniquement en emballage complet.

les articles marqués d'un \* sont inclus dans le coffret d'assortiment 69.007.20





### Plot Buzon DPH avec correcteur de pente intégré

Plastique noir, capacité de charge de plus de 1000 kg par console, plot (taquet pour fond) haute qualité supérieure, réglable en hauteur pour une installation professionnelle des planchers de terrasse en bois, plaques en pierre, etc.

No. d'article	Hauteur mm	correcteur de pente	Ø d'appui mm	Numéro d'usine	Prix pièce
AK6333004	77 - 108	intégré	200	DPH-4-PH5	<b>11.50</b> au lieu de 18.75
AK6333005	100 - 175	intégré	200	DPH-5-PH5	<b>13.90</b> au lieu de 22.20
AK6333020	25 - 36	en option	200	DPH-02	<b>4.90</b> au lieu de 7.95
AK6333002	35 - 53	en option	200	DPH-2	<b>6.50</b> au lieu de 10.50
AK6333003	50 - 78	en option	200	DPH-3	<b>7.90</b> au lieu de 12.75



### Cale pour terrasses

EPDM noir, crée un écart entre la structure portante et la fondation et sert ainsi à la protection constructive des bois longs, répartition homogène de la charge, les petites irrégularités sont compensées, isolation phonique au sol

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix pièce
AK6333222	60	60	10	<b>0.95</b> au lieu de 1.45



### Clip de terrasse T-Stick 5, A2

Plastique noir, renforcé de fibres de verre avec plaque en acier inoxydable A2 noire et vis en acier inoxydable, pour la fixation invisible de lattes de terrasses à l'extérieur, écarteur intégré pour assurer un écart suffisant entre le revêtement de terrasse et la base, le réajustement et le remplacement individuel des lattes sont possible à tout moment

No. d'article	Emballage Pièce	Prix pièce
AK6333239	125 ■	<b>0.80</b> au lieu de 1.00

■ = Vendu uniquement en emballage complet.



### Entretoise pour terrasses 2.0

Noir, en plastique dur, pour le vissage visible, rationnel et simple des lattes de terrasses, la sous-construction de la terrasse en bois convient individuellement pour la fixation visible ou invisible du panneau de terrasse, agit comme une entretoise et permet la liberté de mouvement entre le panneau et la sous-construction, tout en favorisant la circulation de l'air, **sans** vis de terrasse

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix pièce
AK6333205	700	30	7	<b>1.20</b> au lieu de 1.50



### Bande de protection des bois pour poutres de support

La bande résistante à la rupture et au vieillissement protège la structure portante en bois contre l'humidité, grâce au film adhésif, fixation facile, peut être aisément percé par vissage ou mis à la longueur selon les besoins

No. d'article	Largeur mm	Épaisseur de matériau mm	Prix pièce
AK6333255	75	0,5	<b>42.50</b> au lieu de 53.50




**Ruban à masquer Standard Scotch 201E**

Papier crêpé, autocollant, pour des travaux de couverture généraux, lignes de peinture propres, pour des courtes durées d'utilisation, s'enlève sans laisser de résidus pendant 1 jour max., rouleau = 50 mètres, épaisseur 0,13 mm

No. d'article	Largeur mm	Emballage rouleaux	Prix pièce	Prix pièce dès 1 emballage
AK6651068	18	48	<b>1.30</b> au lieu de 2.55	<b>1.15</b> au lieu de 1.75
AK6651074	24	36	<b>1.70</b> au lieu de 3.35	<b>1.55</b> au lieu de 2.30
AK6651080	30	32	<b>2.15</b> au lieu de 4.25	<b>1.95</b> au lieu de 2.90
AK6651086	36	24	<b>2.55</b> au lieu de 5.05	<b>2.30</b> au lieu de 3.45
AK6651098	48	24	<b>3.35</b> au lieu de 6.70	<b>3.05</b> au lieu de 4.60


**Ruban à masquer UV Scotch 2090**

Bleu, pouvoir adhésif moyen, pour toutes les surfaces non délicates, pour l'intérieur et l'extérieur, s'enlève sans laisser de résidus pendant 14 jours max., rouleau = 50 mètres, épaisseur 0,12 mm

No. d'article	Largeur mm	Emballage rouleaux	Prix pièce	Prix pièce dès 1 emballage
AK6651618	18	48	<b>2.60</b> au lieu de 5.20	<b>2.40</b> au lieu de 3.55
AK6651624	24	36	<b>3.45</b> au lieu de 6.90	<b>3.15</b> au lieu de 4.70
AK6651630	30	32	<b>4.30</b> au lieu de 8.60	<b>3.95</b> au lieu de 5.85
AK6651636	36	24	<b>5.15</b> au lieu de 10.30	<b>4.70</b> au lieu de 7.00
AK6651648	48	24	<b>6.85</b> au lieu de 13.70	<b>6.25</b> au lieu de 9.35


**Ruban à masquer Super UV Scotch 244**

Papier lisse, pour bords de peinture nets, pour l'intérieur et l'extérieur, s'enlève sans laisser de résidus pendant 150 jours, ruban à masquer extra-fin et souple pour presque toutes les surfaces, rouleau = 50 mètres, épaisseur 0,08 mm

No. d'article	Largeur mm	Emballage rouleaux	Prix pièce	Prix pièce dès 1 emballage
AK6651818	18	48	<b>4.25</b> au lieu de 9.30	<b>3.85</b> au lieu de 6.35
AK6651824	24	36	<b>6.20</b> au lieu de 12.40	<b>5.65</b> au lieu de 7.45
AK6651830	30	32	<b>7.75</b> au lieu de 11.15	<b>7.05</b> au lieu de 9.60
AK6651836	36	24	<b>8.45</b> au lieu de 18.60	<b>7.70</b> au lieu de 11.15
AK6651848	48	24	<b>12.40</b> au lieu de 24.75	<b>11.25</b> au lieu de 14.85


**Ruban à masquer en tissu pour béton 3M 399**

Jaune, ruban d'étanchéité d'enveloppe revêtu de polyéthylène pour le bétonnage et à utiliser sur des surfaces très poreuses, forte adhérence, résistant à la déchirure et aux intempéries, rouleau = 50 mètres, épaisseur 0,22 mm

No. d'article	Largeur mm	Emballage rouleaux	Prix pièce	Prix pièce à partir de 1 emballage
AK6656600	44	24	<b>7.40</b> au lieu de 8.70	<b>6.70</b> au lieu de 7.70



### Feuille de protection avec bande à masquer PERMAFIX 054

Transparent, Cover Quick avec film PEHD hautement électrostatique équipé d'une bande à masquer en papier, le revêtement Corona lie les éclaboussures de peinture sur le film et empêche la peinture de couler de façon incontrôlée, résistant au déchirement, résistant à la température jusqu'à 80° C, résistant aux solvants, **sans** distributeur

No. d'article	Largeur mm	Longueur de rouleau en mètres	Emballage	Prix par pièce	Prix par pièce dès 1 emballage
AK6653007	550	33	40	<b>9.60</b> au lieu de 17.40	<b>7.50</b> au lieu de 13.05
AK6653008	1400	33	20	<b>7.30</b> au lieu de 13.25	<b>5.80</b> au lieu de 9.95
AK6653009	2700	20	20	<b>6.50</b> au lieu de 11.75	<b>5.20</b> au lieu de 8.85



### Distributeur PERMAFIX

Pour papier de protection Permafix 050, Permafix 051 et des feuilles de protection Permafix 054, Permafix 057, Permafix 059 et Permafix 062. pour papier de protection Permafix 050, Permafix 051 et des feuilles de protection Permafix 054, Permafix 057, Permafix 059 et Permafix 062

No. d'article	Couleur	Pour largeur de mm	Prix par pièce
AK6653057	bleu	550	<b>2.90</b> au lieu de 4.00
AK6653058	noir	1400 + 2700	<b>2.10</b> au lieu de 2.70



### Bâche ATRAVIS PE-HD

Qualité HDPE, pour tous les travaux de recouvrement, rénovation ou nettoyage, une excellente adhérence, il protège efficacement contre la poussière, la saleté et l'humidité, rouleau compact, plié sur 250 mm

No. d'article	Largeur mm	Longueur de rouleau en mètres	Emballage	Prix pièce	Prix pièce à partir de 1 pièces
AK6648015	2000	50	18	<b>5.30</b> au lieu de 6.80	<b>4.50</b> au lieu de 6.00

### Rouleau économique ATRAVIS PE-HD

Film économique HDPE, largeur pliée sur 1 mètre, bonne adhérence par effet statique, convient aux travaux de recouvrement et de rénovation les plus variés



No. d'article	Largeur mm	Longueur de rouleau en mètres	Prix pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces
AK6648000	2000	100	<b>21.90</b> au lieu de 28.50	<b>18.50</b> au lieu de 26.50




**Masse d'étanchéité silicone WISABAX wikosil-color**

Produit d'étanchéité élastique, compatible avec la pierre naturelle, dans la meilleure qualité, pour coller et étanchéfier, se peint facilement jusqu'au joint, ne produit pas de salissures des bords, adhérence remarquable sur verre, matériaux dérivés du bois, maçonnerie, béton, pierre, pierre naturelle, fibrociment, métal, et la plupart des matières plastiques, pour des applications dans la construction de fenêtre, les constructions en verre, de la fabrication industrielle, l'équipement sanitaire, les constructions en bois, les structures métalliques et les construction d'appareils, très faible émission selon GEV Emicode EC 1 Plus, respecte les critères selon MINERGIE-ECO, contenu 310 ml

No. d'article	Couleur	NSC	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 12 pièces
AK6621000	transparent	6401	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621001	blanc	6402	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621002	gris clair	6408	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621003	gris lumière	6409	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621005	noir	6406	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621006	brun clair	6414	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621008	brun foncé	6404	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621011	anthracite	6407	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621013	gris béton	6403	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35
AK6621028	chêne	6411	<b>10.30</b> au lieu de 12.10	<b>8.90</b> au lieu de 11.35

- Autres couleurs disponibles dans notre stock.


**Masse d'étanchéité WISABAX Wisacryl-AW**

Masse d'étanchéité acrylique, souple et élastique, pelliculation rapide et marge de compensation élevée, peut être recouverte, pour l'étanchement des jointures, joints de raccordement, faux joints et joints d'expansion ou pour colmater les fissures et raccords sur le bois, le béton, la maçonnerie, la pierre, le marbre, la céramique, les métaux, diverses matières plastiques et bien d'autres matériaux, aussi pour les joints situés sur les rebords de fenêtre, les escaliers, les plafonds, les murs, les plinthes, très faible émission selon GEV Emicode EC 1 Plus, contenu 310 ml

No. d'article	Couleur	NSC	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 12 pièces
AK6622001	blanc	1102	<b>3.75</b> au lieu de 5.15	<b>3.25</b> au lieu de 4.40


**Masse d'étanchéité WISABAX Wisastruk-AST 2112**

Mastic d'étanchéité acrylique élastique pour le colmatage et le jointage des surfaces structurées, à ingrédients plastiques, granuleux, sans solvant, pouvant être peint, absorption de mouvement d'environ 7,5 %, pour les joints de raccordement sur crépi et ribage, ainsi que le colmatage des fissures, sur crépis et ribage, à l'intérieur ou à l'extérieur, contenu 310 ml

No. d'article	Couleur	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 12 pièces
AK6622401	blanc	<b>4.60</b> au lieu de 6.35	<b>3.95</b> au lieu de 5.40


**Pistolet à mastic TECHNOCRAFT**

Demi-coquille tournante avec tige de poussée cylindrique à avance continue, pour cartouches de 310 ml

No. d'article	Longueur mm	Engrenage	Prix
87.421.02	360	12 : 1	<b>17.90</b> au lieu de 22.30


**Pulvérisateur à main BIRCHMEIER Foxy Plus**

Pulvérisateur en plastique à usage industriel, avec buse de réglage refermable, pour les brumisations et les pulvérisations en jet, pression de piston jusqu'à 15 bar, avec échelle graduée de 100 à 500 ml sur le flacon

No. d'article	Prix
87.580.05	<b>6.90</b> au lieu de 7.80


**Set de spatules à lisser FUGENPROFI, standard**

En caoutchouc dur de couleur bleue, pour le lissage professionnel des matériaux d'étanchéité, sans nécessité de collage

No. d'article	Taille	Jeu Pièce	Prix set
AK8752303	1x 5/8/10 mm, 1x 12/14/16 mm, 1x rond	3	<b>15.90</b> au lieu de 19.40
AK8752331	10 x 5/8/10 mm	10	<b>65.00</b> au lieu de 95.50
AK8752333	10 x Forme ronde	10	<b>65.00</b> au lieu de 95.50


**Papier de nettoyage WISABAX Wisaclean**

12 petits rouleaux économiques par paquet, blanches, ne peluchent pas et ne déteignent pas, en 100% cellulose, deux couches, perforées, gaufrées, solides. en petits rouleaux pratiques, à utiliser avec nettoyants et solvants ou pour nettoyer la spatule à joints env. 210 feuilles par rouleau, largeur de rouleau 20 cm, longueur de rouleau 70 m

No. d'article	Emballage pièces	Prix emballage
90.410.15	12	<b>37.00</b> au lieu de 42.50


**Lingettes de nettoyage WISABAX Wisaclean RT150.4**

Pour le nettoyage final lors de tâches de maintenance et de montage, dans les ateliers, l'industrie et le domaine de la construction, lingettes de nettoyage blanches, au pouvoir d'humidité très efficace, résistantes aux déchirures, pour le nettoyage final de nombreuses surfaces, pour le nettoyage des outils, des équipements, des plastiques et des surfaces peintes, elles permettent d'éliminer rapidement, complètement et en douceur les salissures tenaces telles que les résidus frais de colle et de mastic, les graisses, les huiles, les lubrifiants, le goudron, la cire, la suie, la peinture, les taches d'encre, l'encre d'imprimerie, les graffitis, etc., ces lingettes sont très absorbantes. En effet, elles absorbent les particules de saleté dissoutes et les lient. De plus, ces lingettes sont antistatiques, ne peluchent pas et restent longtemps humides par rapport à des produits similaires, taille des lingettes : 300 x 250 mm, en seau en plastique

Art-Nr.	Contenu pièce	Emballage	Prix pièce
AK9040802	150	4	<b>29.50</b> au lieu de 37.20


**Bande adhésive ALBERT winaco plus**

Bande adhésive à haute performance pour l'intérieur et l'extérieur, auto-adhésive sur une face, qui convient pour le collage étanche à l'air de pare-vapeurs, des lés sous-toiture et des pans de façades ainsi que pour les pénétrations, largeur 60 mm, longueur de rouleau 25 mètres

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces	Prix pièce à partir de 30 pièces
AK6643006	<b>17.90</b> au lieu de 19.80	<b>14.50</b> au lieu de 19.40	<b>13.90</b> au lieu de 18.60


**Bande adhésive ALBERT winaco black pour les façades ventilées**

Une bande adhésive avec un revêtement noir résistant aux UV et au vieillissement, qui convient pour le collage des chevauchements et des pénétrations du pan de façade noir, la bande adhésive est appropriée pour des largeurs de joints jusqu'à 50 mm et un taux d'ouverture jusqu'à 40 %, la résistance aux UV est testée pour 5000 h selon les normes SIA 232-2 et EN 13859-2, testée pour une résistance aux UV de 10 ans

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 8 pièces	Prix pièce à partir de 24 pièces
AK6644357	<b>24.50</b> au lieu de 26.40	<b>23.35</b> au lieu de 25.80	<b>22.50</b> au lieu de 25.35


**Colle pour raccord de bord ALBERT dilacol raupe pour les pare-vapeurs**

Exempte de solvants, étanche à l'air et durablement élastique, parfaitement adaptée à l'utilisation de raccords de pare-vapeurs comme les lés de sous-toitures ou lés de façades de toutes sortes de minéraux et supports rugueux selon les normes SIA 180, largeur 11 mm, épaisseur 2 mm, long. 10 m

No. d'article	Prix pièce à partir de 1 pièce	Prix pièce à partir de 10 pièces	Prix pièce à partir de 30 pièces
AK6644811	<b>18.90</b> au lieu de 20.15	<b>17.90</b> au lieu de 19.60	<b>16.95</b> au lieu de 18.95


**Colle dilacol plus pour les pare-vapeurs**

Sert au collage étanche à l'air des pare-vapeurs au niveau des raccordements périphériques, normalement, il est collé sur la maçonnerie, ne se fragilise pas mais il reste après le séchage plasto élastique à long terme

No. d'article	Contenu ml	Réceptif	Prix pièce de 1 pièce	Prix pièce dès 12 pièces
AK6644803	310	cartouche	<b>7.50</b> au lieu de 8.60	<b>6.25</b> au lieu de 8.00
AK6644806	600	boudin	<b>14.90</b> au lieu de 16.25	<b>14.00</b> au lieu de 15.45


**Bande adhésive topka**

Bande adhésive double-face à très forte adhérence qui convient pour faciliter le montage et comme bande adhésive pour les jonctions des pare-vapeurs dans les constructions sèches et des constructions à l'intérieur

No. d'article	Prix pièce de 1 pièce	Prix pièce dès 15 pièces	Prix pièce dès 45 pièces
AK6643052	<b>29.90</b> au lieu de 35.20	<b>26.90</b> au lieu de 33.55	<b>24.50</b> au lieu de 30.10


**Pare-vapeur ALBERT univap**

Pare-vapeur, robuste et souple, universel et renforcé d'un feutre pour la pose côté chaud dans l'aménagement intérieur sec, pare-vapeur qui ne convient pas pour l'isolation par projection, largeur 1500 mm, rouleau 50 mètres, valeur Sd 23 m

No. d'article	Prix rouleau	
	à partir de 1 rouleau	à partir de 5 rouleaux
AK6644221	<b>1321.00</b> au lieu de 168.70	<b>123.00</b> au lieu de 150.00


**Store de protection contre les insectes ROLLFIX 4151 FR**

Utilisable verticalement, pour fenêtres et portes, dimensions de la cassette 41 x 51 mm, profondeur de montage 41 mm, système de kit: la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, profilés stables et système de guidage en aluminium, tissu de fibre de verre gris, résistant à la rupture et aux intempéries, des brosses anti-vent maintiennent le tissu dans les guidages, pour montage en embrasure

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Surface	Prix à partir de 1 pièce	Prix à partir de 5 pièces
73.100.04	800	1700	anodisé couleur argent	<b>100.00</b> au lieu de 117.00	<b>97.00</b> au lieu de 109.00
73.100.05	1000	1700	anodisé couleur argent	<b>110.00</b> au lieu de 128.00	<b>106.00</b> au lieu de 119.00
73.100.06	1200	1700	anodisé couleur argent	<b>119.00</b> au lieu de 139.00	<b>115.00</b> au lieu de 129.00
73.100.08	1600	1700	anodisé couleur argent	<b>138.00</b> au lieu de 161.00	<b>133.00</b> au lieu de 149.00
73.100.10	2000	1700	anodisé couleur argent	<b>157.00</b> au lieu de 183.00	<b>151.00</b> au lieu de 170.00
73.100.24	800	1700	blanc RAL 9016	<b>100.00</b> au lieu de 117.00	<b>97.00</b> au lieu de 109.00
73.100.25	1000	1700	blanc RAL 9016	<b>110.00</b> au lieu de 128.00	<b>106.00</b> au lieu de 119.00
73.100.26	1200	1700	blanc RAL 9016	<b>119.00</b> au lieu de 139.00	<b>115.00</b> au lieu de 129.00
73.100.28	1600	1700	blanc RAL 9016	<b>138.00</b> au lieu de 161.00	<b>133.00</b> au lieu de 149.00
73.100.30	2000	1700	blanc RAL 9016	<b>157.00</b> au lieu de 183.00	<b>151.00</b> au lieu de 170.00


**Store de protection contre les insectes ROLLFIX 4151 TR**


Utilisable horizontalement, montage en embrasure pour portes, dimensions de la cassette 41 x 51 mm, profondeur de montage 41 mm, système de kit: la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, avec rail de sol extra plat d'une hauteur de 22 mm seulement, pour montage en niche

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Surface	Prix
73.105.08	1500	2450	argenté anodisé	<b>231.00</b> au lieu de 270.00 / <b>224.00</b> au lieu de 251.00
73.105.18	1500	2450	blanc RAL 9016	<b>231.00</b> au lieu de 270.00 / <b>224.00</b> au lieu de 251.00


**Porte pivotante de protection contre les insectes ROLLFIX 2830 DT**

1 vantail, cadre pivotant et traverses en profilés aluminium stables, dimensions du cadre 34 x 45 mm, profondeur de montage 76 mm, grille en tissu de fibre de verre gris, résistant à la rupture et aux intempéries, système de kit: la largeur et la hauteur peuvent être raccourcies aux dimensions souhaitées, fixation latérale ou supérieure, pas d'encombrement au sol, la brosse calfeutre vers le bas, montage facile et rapide pour les niches

No. d'article	Largeur mm	Hauteur mm	Surface	Prix
73.110.05	1000	2500	argenté anodisé	<b>306.00</b> au lieu de 357.00 / <b>296.00</b> au lieu de 332.00
73.110.25	1000	2500	blanc RAL 9016	<b>306.00</b> au lieu de 357.00 / <b>296.00</b> au lieu de 332.00







### Échelle télescopique TELESTEPS Prime Line

Le design triangulaire des montants rend l'échelle plus résistante à la torsion, les marches larges et les profils linéaires sur les marches pour minimiser les risques de glissade, les marches inclinées et les pieds en caoutchouc pour une plus grande stabilité et un maximum de sécurité, un rayon de pivotement minimal pour toutes les conditions spatiales, déverrouillage simple et sûr, marches de sécurité basses - position debout ergonomique même pendant de longues périodes, compact et facile à transporter, s'adapte à toutes les voitures, fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité avec des raccords en plastique renforcé de fibres de verre

No. d'article	Nombre de niveau pièces	Hauteur de travail mètres	Longueur mètres	Largeur de marches mm	Prix
89.752.30	8	3,4	2,6	40	<b>369.00</b> au lieu de 438.00
89.752.32	9	3,8	3	80	<b>399.00</b> au lieu de 474.00
89.752.34	11	4,3	3,5	80	<b>489.00</b> au lieu de 582.00
89.752.36	13	4,9	4,1	80	<b>549.00</b> au lieu de 653.00



### Échelle télescopique TELESTEPS Combi Line

Se transforme rapidement et facilement d'échelle autoportante en échelle simple et offre une sécurité et une stabilité maximales, les larges échelons plats permettent de se tenir debout et de marcher confortablement, tandis que les tubes triangulaires brevetés assurent une grande résistance et une grande flexibilité, les embouts et les pieds en caoutchouc empêchent de glisser

No. d'article	Hauteur de travail mètres	Longueur fermée mètres	Largeur mètres	Largeur de marches mm	Prix
89.752.40	3,1	0,73	0,68	80	<b>475.00</b> au lieu de 564.00
89.752.42	3,8	0,79	0,75	80	<b>599.00</b> au lieu de 715.00



### Plateforme de travail TELESTEPS Solid Line

La plateforme de travail solide est parfaitement adaptée aux longues périodes de travail et peut être facilement réglée à la hauteur idéale, elle est petite et compacte pour le stockage et le transport et sa fonction télescopique est idéale pour les espaces restreints, cette version améliorée dispose d'un cadre renforcé pour une stabilité et une rigidité en torsion encore plus grandes

No. d'article	Nombre de niveau pièces	Hauteur de travail mètres	Largeur mètres	Largeur de marches mm	Prix
89.752.44	3	2,6	0,62	65	<b>449.00</b> au lieu de 536.00



### Échelle de grenier TELESTEPS Loft Line

La Loft Line est une échelle de grenier autonome qui se monte dans le cadre existant du grenier, elle a été conçue pour créer une échelle sûre et facile à installer, avec ses marches larges et plates, ses pieds en caoutchouc inclinés et ses pattes de sécurité, la Loft Line est l'échelle de grenier la plus sûre du marché, la forme triangulaire des tubes de l'échelle rend la Loft Line non seulement plus résistante aux chocs, mais assure également une parfaite maniabilité lors de la montée et de la descente, en outre, la Loft Line est équipée "d'Autostep" pour faciliter encore plus le pliage et le rangement

No. d'article	Modèle	Nombre de niveau pièces	Largeur de marches mm	Prix
89.752.46	Mini 9	9	40	<b>415.00</b> au lieu de 492.00
89.752.48	Mini 10	10	40	<b>435.00</b> au lieu de 519.00



### Echafaudage d'escalier ALFER Combistep 1

Il ne convainc pas seulement sur des surfaces plates et droites, les cages d'escalier, les marches individuelles, les paliers et les rampes ne posent pas non plus de problème, car les pieds réglables peuvent être réglés individuellement et en continu - exactement comme on en a besoin, ce qui garantit un travail stable et sûr, le système d'échafaudage est également simple et pratique à utiliser, le système complet est extrêmement maniable, car il peut être transporté comme une valise, y compris toutes les barres et les entretoises, il trouve ainsi sa place dans une voiture, un ascenseur, un atelier, l'échafaudage est entièrement monté en 2 minutes

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Force portante kg	Poids kg	Prix
80.903.54	700	500	600	300	8,7	<b>265.00</b> au lieu de 320.00



### Echafaudage d'escalier ALFER Combistep 2

Il ne convainc pas seulement sur des surfaces plates et droites, les cages d'escalier, les marches individuelles, les paliers et les rampes ne posent pas non plus de problème, car les pieds réglables peuvent être réglés individuellement et en continu - exactement comme on en a besoin, ce qui garantit un travail stable et sûr, le système d'échafaudage est également simple et pratique à utiliser, le système complet est extrêmement maniable, car il peut être transporté comme une valise, y compris toutes les barres et les entretoises, il trouve ainsi sa place dans une voiture, un ascenseur, un atelier, l'échafaudage est entièrement monté en 2 minutes

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Force portante kg	Poids kg	Prix
80.903.55	1600	500	1470	300	20	<b>590.00</b> au lieu de 690.00



### Chariot plateforme PUAG, barre de poussée rabattable

Chariot plate-forme pratique idéal pour le garage, dans les services d'archivage ou pour la préparation de commandes et les déménagements, grâce à un revêtement en caoutchouc à picots, les marchandises transportées ne glissent pas, la barre de poussée est rabattable, ce qui rend le chariot peu encombrant

No. d'article	Taille mm	Force portante kg	Prix
80.903.56	740 x 470 x 820	150	<b>29.50</b> au lieu de 39.50
80.903.57	920 x 610 x 860	250	<b>52.50</b> au lieu de 69.00





### Sac à dos à outils KNIPLEX Modular X18

Tissu résistant en fibres synthétiques recyclées durables, anti-éclaboussures et facile à nettoyer, coque moulée étanche en plastique résistant aux chocs pour une position verticale sécurisée lors de l'ouverture et de la fermeture, hauteur 6 cm, une sangle MOLLE à l'intérieur et quatre sangles MOLLE à l'extérieur pour attacher les adaptateurs, mousquetons et accessoires, les connexions FIDLOCK® se fixent ou se détachent en un rien de temps, 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines dotées de fermeture éclair, sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils, **vide**

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Force portante kg	Poids kg	Prix
91.815.20	530	340	210	15	2,90	<b>295.00</b> au lieu de 366.00



### Mallette à outils KNIPLEX Robust45 Move

Pour les conditions les plus sévères, étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures, mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien, clapet automatique de compensation de pression, stable en température de -30 °C à + 80 °C, dispositif pour attacher un cadenas, porte-documents, plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants, fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium, poignée bi-matière ergonomique, avec un total de 147 compartiments d'insertion, charge utile max. 35 kg, **vide**

No. d'article	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Force portante kg	Poids kg	Prix
91.820.10	609	428	263	35	9,94	<b>575.00</b> au lieu de 713.00



### Jeu d'outils de vissage WERA Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

convient pour la réception d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4", avec l'adaptateur Wera 870/1, l'utilisation de douilles 1/4" est également possible, 1 cliquet à douilles Zyklop Mini 2, convient pour la réception directe des douilles spéciales Zyklop 8790 FA Wera

**Livraison :** cliquet Zyklop Mini 2, porte-embouts, tige d'outil, 1 embout de chaque longueur 25 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 4, Inbus SW 3, SW 4, SW 5, SW 6, douille HEX 4, HEX 5, HEX 5,5, HEX 6, HEX 7, HEX 8, HEX 10, HEX 12, HEX 13

No. d'article	Jeu pièces	Prix
95.248.22	27	<b>105.00</b> au lieu de 133.00



### Tournevis porte-embouts WERA Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1

Les outils compacts Wera permettent d'utiliser simultanément les deux modes de vissage "à la main" ou "à la machine", le système de poignées à lames interchangeable de construction compacte avec différentes pointes de lames dans un espace réduit rend l'utilisateur mobile et flexible, convient pour embouts à emmanchement hexagonal mâle 1/4", avec pièce de jonction, baïonnette, technologie Rapidaptor, manche Kraftform avec protection anti-roulement, multi-composants pour un vissage particulièrement ergonomique, magasin intégré pour le rangement des embouts

**Livraison :** porte-embouts universel Rapidaptor 1/4" x 100 mm, PH 1 x 25 mm, PH 2 x 25 mm, PZ 1 x 25 mm, PZ 2 x 25 mm, TX 25 x 25 mm, fente 0,8 x 5,55 x 25 mm

No. d'article	Jeu pièces	Prix
95.564.03	7	<b>59.00</b> au lieu de 74.00



### Set de porte-embouts à poignée transversale WERA Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Set de 17 pièces dans une boîte textile robuste, 1 manche à embouts à poignée transversale 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à changement rapide Rapidaptor pour embouts 1/4"

**Livraison :** Porte-embouts à poignée transversale, 1 embout de chaque longueur 89 mm, PH 2, PH 3, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, fente 1, Inbus SW 3, SW 4, SW 5, SW 6, SW 8

No. d'article	Emballage	Prix
95.564.10	17	<b>109.00</b> au lieu de 138.00



### Jeu d'embouts WERA Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Set d'embouts et de porte-embouts, particulièrement adapté au travail du bois, les embouts maintiennent les vis TORX en toute sécurité sur l'outil grâce à leur géométrie spéciale, également adapté aux vis Würth AssY ainsi qu'aux vis SPAX T-STAR plus,

**Livraison :** 2x TX 10, 2x TX 15, 4x TX 20, 4x TX 25, 2x TX 30, 1x TX 40, 3x PZ 1, 6x PZ 2, 2x PZ 3, 2x PH 2, 1x PH 3, porte-embout Rapidaptor


No. d'article	Emballage	Prix
95.244.20	30	<b>47.00</b> au lieu de 67.50



### Jeu d'outils de vissage pour les installateur de fenêtres WERA Kraftform Kompakt F 1

36 pcs., dans une boîte à outils textile compacte et solide, taille 325 x 145 x 65 mm, poids 1298 grammes

No. d'article	Emballage	Prix
95.248.20	36	<b>125.00</b> au lieu de 165.00



### Kit de construction de terrasse WERA T1, 21 pcs

Jeu d'outils haut de gamme de 21 pièces pour des têtes de vis noyées de manière régulière et affleurante dans les planchers en bois lors de la construction de terrasses, porte-embouts avec limitation de la profondeur de vissage à réglage variable et anneau de protection en feutre pour ménager la surface, 15 embouts en acier inoxydable pour éviter la rouille erratique, Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les profils et estampillage des tailles, sacoche pliable compacte avec compatibilité Wera 2go, y compris quatre anneaux en feutre pour pièces de rechange

**Livraison :** 1x embout TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, 2x embouts TX P25, 1x embout PZ 1, 3, 2x embout PZ 2, 1x embout PH 1, 2, 3, 4x anneaux en feutre, 1x porte-embout, 1x porte-embout avec limitation de la profondeur de vissage

No. d'article	Emballage	Prix
95.248.19	21	<b>65.00</b> au lieu de 101.00



### Jeux de lames interchangeables WERA

**Livraison :** Porte-embouts Kraftform Kompakt, porte-embouts Micro, griffe à vis, 1x PH 1 x PH 2 x 175, PZ 1 x PZ 2 x 175, TX 10 x TX 15 x 175, TX 20 x TX 25 x 175, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175, 0.3 x 1,5 x 30, 0.4 x 2.5 x 30, PH 00 x 30, PH 0 x 30, TX 5 x 30, TX 6 x 30, dans un étui pliable

No. d'article	Emballage	Prix
80.903.59	15	<b>32.00</b> au lieu de 39.00





### Laser tridimensionnel BOSCH GLL 3-80 CG

Les lignes laser vertes sont jusqu'à quatre fois plus visibles que les lignes rouges, fonction de surveillance CAL Guard très précise et possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth®, 3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un maximum d'efficacité

**Accessoires fournis :** 1 batterie GBA 12V 2,0 Ah, Chargeur rapide GAL 12V-40, platine de mesure laser, support universel BM 1, poche, L-Boxx 136

**No. d'article**
**Prix**

80.903.62

**599.00** au lieu de 842.00


### Télémètre laser BOSCH GLM 40

Inclut tous les principaux modes de mesure, à savoir mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs, grande facilité de lecture grâce à l'écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure, fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures pour une consultation rapide

**Accessoires fournis :** 2 batteries (AAA), dragonne, housse de protection, mode d'emploi

**No. d'article**
**Prix**

80.905.96

**85.00** au lieu de 105.00


### Laser tridimensionnel LEICA Lino L6Gs

Faisceaux laser verts 360°, une verticale et deux horizontales, meilleure visibilité grâce à des diodes laser ultra puissantes, autocalage sur une longue portée, point d'aplomb fixé grâce à la base intégrée, lignes laser à puissance réglable, plage de travail jusqu'à 35 mètres, alimentation Li-Ion pour jusqu'à 11 h de fonctionnement, fonctionnement sans interruption avec le concept de triple alimentation, adaptateurs magnétiques intelligents pour une utilisation polyvalente

**Accessoires fournis :** plaque de pointage, Li-ion-accu, chargeur, compartiment de piles, sac de transport

**No. d'article**
**Prix**

97.188.32

**539.00** au lieu de 701.00

**AVANTAGE!**

Spécialement conçu pour l'extérieur.

### Télémètre laser LEICA Disto X4-1

Est équipé d'un viseur qui permet de cibler facilement des objets éloignés en plein soleil, même si le point laser n'est plus visible à l'oeil nu, la cible est clairement visible sur le grand écran couleur, la haute résolution garantit des images d'une netteté à couper le souffle, les mesures de distance sur de longues distances sont donc absolument précises, mesure indirecte de la distance à travers les obstacles, le boîtier et le clavier sont spécialement protégés contre l'eau et la poussière, les mesures précises peuvent être transférées sur l'application Leica DISTO™ Plan App sur un smartphone ou une tablette. Des plans de sol et des croquis simples peuvent être créés et mesurés rapidement, mémorise les 20 dernières mesures

**Accessoires fournis :** Sac de ceinture, piles Typ AA 2 x 1,5V

**No. d'article**
**Prix**

97.162.34

**369.00** au lieu de 490.00



### Laser en croix LASERLINER EasyCross-Laser Green SET

Laser en croix, faisceau vert, pour la transmission de la hauteur et l'alignement avec console murale, la croix laser vert très claire sur l'avant dans le modèle DLD offre des lignes de très grande qualité et une image en traits propre, claire et par conséquent d'une grande lisibilité

**Accessoires fournis :** support mural, avec des filetages pour les trépied de 1/4" et de 5/8", piles

**No. d'article**
**Prix**

97.192.02

**79.00** au lieu de 99.00

### Laser en croix LASERLINER ClassicLiner Green 8L9P

Laser à lignes croisées de haute précision avec 8 lignes laser vertes lumineuses et 9 points de référence supplémentaires, les points de référence supplémentaires augmentent énormément la visibilité et facilitent l'alignement sur de longues distances, points visibles jusqu'à 100 m (en fonction de la lumière ambiante), alignement par moteurs électriques (pas d'oscillation), les inclinaisons peuvent être réglées sur les axes X/Y, alimentation directe sur le secteur ou chargement sur l'appareil possible, couleur laser vert, précision de mesure  $\pm 0.1$  mm / 10 m, durée de fonctionnement 7 h., plage de calage  $\pm 3,5^\circ$

**Accessoires fournis :** support mural, alimentation / chargeur, lunettes laser, plaque de visée, batterie Li-Ion, mallette de transport

**No.**
**Portée**
**Prix**
**d'article**
**mètres**

97.192.28

30 / 50

**749.00** au lieu de 890.00


### Télémètre laser LASERLINER LaserRange-Master i3

Boîtier stable ergonomique à protection caoutchoutée, petit et compact, adapté à toutes les boîtes à outils, des mesures précises au rayon laser pour évaluer de longues distances de façon exacte. La fonction de surface et de volume permet de calculer les dimensions d'une pièce, p. ex., pour évaluer les quantités de matériaux, 2 plans de mesure commutables arrière et avant

**Accessoires fournis :** piles et sacoche


**No. d'article**
**Prix**

97.162.50

**75.00** au lieu de 81.50

### Ruban métrique en fibres de verre 4K5 LMF

Convient pour les mesures à grande distance, crochet d'extrémité mobile et fixation efficace, une seule personne est nécessaire pour le processus de mesure, ruban en fibre de verre avec graduation continue et parfaitement lisible, différentes graduations au recto et au verso adaptées à chaque situation d'utilisation, enroulement rapide par manivelle et rapport 3:1 pratique, la manivelle peut être dégagée en cas de retrait manuel du ruban, pas de coincement ou d'écrasement des mains, utilisation confortable grâce à la poignée ergonomique

**No. d'article**
**Longueur mètres**
**Charnière mm**
**Classe de précision**
**Prix**

97.125.06

30

15

II

**15.00** au lieu de 22.80

97.125.07

50

15

II

**19.90** au lieu de 30.40



**Jeu de ciseaux à bois BAHCO modèle 1031**

En acier suédois trempé, longueur de lame 140 mm avec chanfreins latéraux larges, ovale, manche en plastique incassable, rectifié avec précision et prêt à l'emploi, dans un étui en polyester résistant, 6, 12, 16, 20, 25 et 30 mm

No. d'article	Prix
80.899.86	<b>85.00</b> au lieu de 155.90


**Ciseau à bois BAHCO**

Larges biseaux latéraux, avec manche ovale en plastique incassable

No. d'article	Taille mm	Prix pièce	Prix à partir de 5 pièces
94.000.01	4 x 140 x 248	<b>20.10</b> au lieu de 24.70	<b>17.85</b> au lieu de 23.65
94.000.02	6 x 140 x 248	<b>20.10</b> au lieu de 24.70	<b>17.85</b> au lieu de 23.65
94.000.03	8 x 140 x 248	<b>20.10</b> au lieu de 24.70	<b>17.85</b> au lieu de 23.65
94.000.04	10 x 140 x 248	<b>20.10</b> au lieu de 24.70	<b>17.85</b> au lieu de 23.65
94.000.05	12 x 140 x 248	<b>21.60</b> au lieu de 26.40	<b>19.20</b> au lieu de 25.50
94.000.06	14 x 140 x 248	<b>20.10</b> au lieu de 24.70	<b>17.85</b> au lieu de 23.65
94.000.07	16 x 140 x 248	<b>20.95</b> au lieu de 25.80	<b>18.65</b> au lieu de 24.70
94.000.08	18 x 140 x 248	<b>21.45</b> au lieu de 26.40	<b>19.10</b> au lieu de 25.30
94.000.09	20 x 140 x 248	<b>22.00</b> au lieu de 27.10	<b>19.60</b> au lieu de 26.00
94.000.10	22 x 140 x 248	<b>22.30</b> au lieu de 27.50	<b>19.85</b> au lieu de 26.30
94.000.11	25 x 140 x 248	<b>23.20</b> au lieu de 28.50	<b>20.60</b> au lieu de 27.30
94.000.12	28 x 140 x 248	<b>23.70</b> au lieu de 29.20	<b>21.10</b> au lieu de 27.90
94.000.13	30 x 140 x 248	<b>24.00</b> au lieu de 29.60	<b>21.35</b> au lieu de 28.30
94.000.14	32 x 140 x 248	<b>24.30</b> au lieu de 29.90	<b>21.60</b> au lieu de 28.70
94.000.15	40 x 140 x 248	<b>26.00</b> au lieu de 31.90	<b>23.00</b> au lieu de 30.60


**Scie passe-partout SHOGUN KATABA**

Avec lame de scie interchangeable, trempée à haute fréquence, denture coupant à la traction, 3 surfaces de coupe par dent, avec poignée-pistolet ergonomique en plastique, dimensions de la lame = 265 x 0,93 mm, 16 dents par pouce, type de lame standard

No. d'article	Artikel	Prix
AK9449002	Scie passe-partout	<b>16.50</b> au lieu de 27.90
AK9449052	Lame de rechange	<b>7.90</b> au lieu de 11.85


**Coffret d'assortiment HÜNERSDORFF**

Tôle d'acier bleu foncé à revêtement pulvérisé, protection contre les ouvertures involontaires, avec fermetures stables à levier de serrage, hauteur du godet = 63 mm Largeur x Profondeur x Hauteur 440 x 330 x 66 mm

No. d'article	Prix
AK8913205	<b>55.00</b> au lieu de 78.50



### Coffret de clés à douilles TECHNOCRAFT 1/4" + 1/2", 82 pièces

Pour l'utilisation quotidienne à l'atelier ou lors du montage, rangés dans un coffre robuste en matière plastique, les outils en acier CV garantissent leur fiabilité même dans les interventions plus exigeantes

Assortiment de douilles : 1/4": 4 - 14 mm,  
Assortiment de douilles : 1/2": 13 - 32 mm,  
Clés mixtes : 8 - 22 mm

**Description détaillée du contenu, voir GELA-Shop**

Art-Nr.	Prix
96.930.42	<b>119.00</b> au lieu de 148.00



### Coffret de clés à douilles TECHNOCRAFT 1/4" + 3/8", 48 pièces

Pour le travail dans l'atelier et pour le montage. La coque en mousse fraisée CNC avec recouvrement en plastique donne sa place à chaque outil et offre un maintien sûr. L'élégante finition métallique facilite le nettoyage, et le nouveau verrou permet d'ouvrir la mallette facilement avec une seule main  
Assortiment de douilles : 1/4" 4-8mm + 3/8" 9-24mm

**Description détaillée du contenu, voir GELA-Shop**

Art-Nr.	Prix
96.930.41	<b>69.00</b> au lieu de 86.50



### Coffret de clés à douilles TECHNOCRAFT SLIM 1/4", 31 pièces

La solution au manque de place!  
Modèle spécialement bas par l'intégration de la douille dans la clé à cliquet, 53% de place économisée, hauteur fine de 18 mm, douille classique avec cliquet de, 39 mm de haut, toutes les douilles peuvent néanmoins être utilisées avec un cliquet normal 1/4", car chacune possède l'empreinte 1/4", vous gagnez aussi autant de place avec des bits ultra-courts et s'intégrant dans le cliquet, rangement optimal dans un coffret métallique avec coque en mousse fraisée CNC, taille pratique qui se glisse aussi dans la poche

**Description détaillée du contenu, voir GELA-Shop**

Art-Nr.	Prix
96.930.31	<b>45.00</b> au lieu de 53.50



### Jeu de clés à douille TECHNOCRAFT Silverline 1/4" et 1/2", 86 pièces

Acier chrome-vanadium, dans un coffret en plastique, CNC avec recouvrement en plastique donne sa place à chaque outil et offre un maintien sûr, l'élégante finition métallique facilite le nettoyage

Ensemble composé de :  
10 clés plates à tête polygone: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm

**Description détaillée du contenu, voir GELA-Shop**

Art-Nr.	Prix
96.932.42	<b>149.00</b> au lieu de 184.00





**AVANTAGE!**

Avec perceuse-visseuse sans fil BOSCH GSR 12V-15

### Coffret à outils ABS TECHNOCRAFT PRO CHROME WOOD GSR 116

Coffret à outils robuste en ABS avec perceuse-visseuse sans fil BOSCH avec 2 batteries et chargeur, le coffret est garni de 116 outils de menuisier spécialement sélectionnés pour les travaux de montage et d'entretien, les outils sont rangés solidement et en toute sécurité, avec sangle d'épaule pour un transport simple et confortable, grâce aux compartiments fixes

**Art-Nr.**

91.400.22

**Prix**

**449.00** au lieu de 612.00



### Coffret à outillage TECHNOCRAFT Pro Case 5, 140-pcs.

Coffret en aluminium robuste avec outils de menuisier pour les travaux de montage et de réparation, largeur x hauteur x profondeur 455 x 145 x 350, poids 13 kg

**No. d'article**

91.400.01

**Prix**

**295.00** au lieu de 345.00



### Caisse de charpentier TECHNOCRAFT CARPENTER, 184-pcs.

Boîte à outils légère de charpentier, largement équipée de 184 outils, grâce aux roulettes intégrées et à l'espace supplémentaire aménagé pour des outils électriques, la boîte à outils est idéale pour les fourgons de réparation, les chantiers, ou les postes de montage, tiroirs supplémentaires pour de petites pièces, séparations fixes pour outils qui contribuent à un ordre maximal et à un bon contrôle, boîte livrée avec cadenas, supportant jusqu'à 100 kilos

**Art-Nr.**

91.361.00

**Prix**

**1550.00** au lieu de 1805.00



### Caisse à outils légère TECHNOCRAFT Compact III PRO, 179-pcs.

La nouvelle boîte à outils de construction légère, vous offre tout ce qui est important pour vos travaux de montage, grâce à ses dimensions compactes, la boîte peut bien être placée n'importe où et sa structure légère permet de la transporter facilement, de plus, la courroie d'épaule et les poignées de transport soulagent le portage, la boîte à outils peut être également utilisée, sans être endommagée, comme estrade avec une charge maximale de 100 kg, elle dispose d'assez de place pour vos outils électriques et offre également une protection optimale contre leur vol, car la boîte peut être fermée avec un cadenas, la boîte à outils contient également un tiroir pour vos petites pièces ou objets de valeur, avec des outils de qualité de PB Swisstools, Knipex et Bahco

**Art-Nr.**

91.073.05

**Prix**

**1450.00** au lieu de 1640.00


**AVANTAGE!**

Livraison des bandes larges départ entrepôt Geiser ou en quelques jours départ usine!


**Bande large TopTec SIA 1919 siawood**

Type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

No. d'article	Grain	Taille mm	No. d'usine	Emballage pièces	Prix pièce
---------------	-------	-----------	-------------	------------------	------------

Convient également pour les largeurs 1110, 1120, et 1130 mm

AK9811201	80	1100 x 1900	4057.1006.0080	10 ■	<b>31.70</b> au lieu de 51.55
AK9811202	100	1100 x 1900	4057.1006.0100	10 ■	<b>31.70</b> au lieu de 51.55
AK9811203	120	1100 x 1900	4057.1006.0120	10 ■	<b>31.70</b> au lieu de 51.55
AK9811204	150	1100 x 1900	4057.1006.0150	10 ■	<b>31.70</b> au lieu de 51.55
AK9811205	180	1100 x 1900	4057.1006.0180	10 ■	<b>31.70</b> au lieu de 51.55

Convient également pour les largeurs 1310, 1330, 1360, 1370, 1380 et 1400 mm

AK9811211	80	1350 x 1900	4003.9343.0080	10 ■	<b>38.70</b> au lieu de 63.00
AK9811212	100	1350 x 1900	4003.9343.0100	10 ■	<b>38.70</b> au lieu de 63.00
AK9811213	120	1350 x 1900	4003.9343.0120	10 ■	<b>38.70</b> au lieu de 63.00
AK9811214	150	1350 x 1900	4003.9343.0150	10 ■	<b>38.70</b> au lieu de 63.00
AK9811215	180	1350 x 1900	4003.9343.0180	10 ■	<b>38.70</b> au lieu de 63.00

Convient également pour les largeurs 1110 et 1130 mm

AK9811221	80	1120 x 2000	4633.1571.0080	10 ■	<b>33.00</b> au lieu de 53.75
AK9811222	100	1120 x 2000	4633.1571.0100	10 ■	<b>33.00</b> au lieu de 53.75
AK9811223	120	1120 x 2000	4633.1571.0120	10 ■	<b>33.00</b> au lieu de 53.75
AK9811224	150	1120 x 2000	4633.1571.0150	10 ■	<b>33.00</b> au lieu de 53.75
AK9811225	180	1120 x 2000	4633.1571.0180	10 ■	<b>33.00</b> au lieu de 53.75

Convient également pour les largeurs 1400 mm

AK9811231	60	1350 x 2000	6157.4681.0060	5 ■	<b>45.90</b> au lieu de 74.70
AK9811232	80	1350 x 2000	6157.4681.0080	10 ■	<b>39.70</b> au lieu de 64.55
AK9811233	100	1350 x 2000	6157.4681.0100	10 ■	<b>39.70</b> au lieu de 64.55
AK9811234	120	1350 x 2000	6157.4681.0120	10 ■	<b>39.70</b> au lieu de 64.55
AK9811235	150	1350 x 2000	6157.4681.0150	10 ■	<b>39.70</b> au lieu de 64.55
AK9811236	180	1350 x 2000	6157.4681.0180	10 ■	<b>39.70</b> au lieu de 64.55

Convient également pour les largeurs 1320, 1370, 1380 et 1400 mm

AK9811241	80	1370 x 2150	7810.2448.0080	10 ■	<b>41.70</b> au lieu de 67.85
AK9811242	100	1370 x 2150	7810.2448.0100	10 ■	<b>41.70</b> au lieu de 67.85
AK9811243	150	1370 x 2150	7810.2448.0150	10 ■	<b>41.70</b> au lieu de 67.85
AK9811244	180	1370 x 2150	7810.2448.0180	10 ■	<b>41.70</b> au lieu de 67.85
AK9811245	220	1370 x 2150	7810.2448.0220	10 ■	<b>41.70</b> au lieu de 67.85

Convient également pour les largeurs 1320, 1370, 1380 et 1400 mm

AK9811251	60	1350 x 2620	9593.3892.0060	5 ■	<b>54.00</b> au lieu de 87.45
AK9811252	80	1350 x 2620	9593.3892.0080	10 ■	<b>45.50</b> au lieu de 74.10
AK9811253	100	1350 x 2620	9593.3892.0100	10 ■	<b>45.50</b> au lieu de 74.10
AK9811254	120	1350 x 2620	9593.3892.0120	10 ■	<b>45.50</b> au lieu de 74.10
AK9811255	150	1350 x 2620	9593.3892.0150	10 ■	<b>45.50</b> au lieu de 74.10
AK9811256	180	1350 x 2620	9593.3892.0180	10 ■	<b>45.50</b> au lieu de 74.10

■ = Vendu uniquement en emballage complet.

TOP-SELLER



## Profitez de notre offre meilleures ventes



### Perceuse-visseuse à percussion sans fil DEWALT DCD100YD2T, 18V, 2,0 Ah

Perceuse-visseuse à percussion sans fil à 2 vitesses, puissante, aux dimensions très compactes et au poids réduit, durée de fonctionnement plus longue par charge de batterie et durée de vie plus longue grâce à la technologie du moteur sans balais, engrenage tout métal à 2 vitesses parfaitement adapté pour une transmission parfaite de la force, module de couple à 15 niveaux avec couple de coupure sûr et fiable, garantit des vissages précis dans tous les réglages, interrupteur électronique facile à doser pour un perçage exact et un vissage précis, utilisation de longue durée sans problème grâce à l'électronique de sécurité (contrôle permanent de la température de l'accu, du prélèvement de courant et de la protection contre la décharge), mandrin de perçage à serrage rapide de 13 mm en plastique avec mâchoires à serrage central ainsi que manipulation sans problème grâce au blocage automatique de la broche, utilisation facile grâce à la forme très compacte avec une longueur totale de seulement 16,4 cm ainsi qu'à la construction légère et aux zones de préhension ergonomiques caoutchoutées, LED puissante pour un travail sans problème dans toutes les conditions de luminosité

#### Données techniques :

- Nombre de tours : 0 - 450 / 1650 U / min
- Zone de serrage du mandrin : 1,5 - 13 mm
- Couple : 68 Nm

**Livraison :** 2 batteries 18V 2,0 Ah, chargeur DCB 1102, mallette de transport

#### Art-Nr.

80.903.60

#### Prix

**199.00** au lieu de 299.00

Tous les prix hors TVA. | hors vRG/VOC | Validité jusqu'au 28.06.2024 ou jusqu'à rupture de stock.

## Nous voulons offrir quelque-chose à nos clients.

Que ce soit avec le conseil à la clientèle, avec l'assistance lors de l'optimisation des procédés, avec nos prestations logistiques, notre propre serrurerie pour des exécutions spéciales, nos nouveaux services en électrotechnique ou avec les informations utiles de la Newsletter, nous prenons très au sérieux les besoins de nos clients. Persuadez-vous vous-même de l'ensemble de nos vastes prestations.

**CONTACTEZ-NOUS!**

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf