

AKTUELL

ARBEITSBEKLEIDUNG UND ARBEITSSCHUTZ

Sommer 2021

Alle Preise exkl. MwSt und vRG.

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen



UNSERE SCHWERPUNKTE

KOMPETENZ-CENTER BEKLEIDUNG UND ARBEITSSCHUTZ

Neu finden Sie bei uns ein erweitertes Sortiment an kurzen Arbeitshosen. Einerseits die Premium-Arbeitsshorts von Engel, die sich mit ihrem modernen Schnitt und bequemen Stretch-Einsätzen hervorhebt und andererseits die robuste und langlebigen Arbeitsshorts von Portwest. Beide Modelle garantieren einen funktionalen und professionellen Auftritt. Bekennen Sie

Farbe und lassen Sie sich von unserem Kompetenz-Center für Arbeitsschutz beraten. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Bekleidungs- und Farbkonzept. Sie profitieren von einem modernen und marktgerechten Sortiment, dem notwendigen Support und Dienstleistungen dank unserer Verkaufsmannschaft - unterstützt durch unsere Spezialisten.

INHALTSVERZEICHNIS

Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhe	Seite 4 – 14
Absturzsicherung	Seite 15 – 31
Gehör- und Augenschutz	Seite 32 – 36
Atemschutz	Seite 36 – 38
Handschutz	Seite 39 – 43



REFERENZEN

VEREDELTE ARBEITSBEKLEIDUNG MIT INDIVIDUELLER BESCHAFFUNGS-LÖSUNG

KLS MÜLLER AG, WALLISELLEN. Mit Innovations- und Erfindergeist hat sich das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen einen Namen in den Bereichen des Küchen- und Ladenbaus sowie Innenausbau in privaten und öffentlichen Räumen wie in der Gastronomie und Hotellerie aufgebaut. Als Mitglied vom FeuerschutzTeam entwickelt und produziert die KLS Müller AG zudem hochwertige Brandschutztüren. Die Rudolf Geiser AG durfte mit Ihrem «Kompetenz-Center Bekleidung und Arbeitsschutz» die KLS Müller AG mit Arbeitsjacken samt Logo-Veredelung und Arbeitshosen neu einkleiden.



Mit der individuellen Kundenlösung kann sich die KLS Müller AG voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und die Verwaltung der Arbeitskleider uns überlassen. Fragen Sie uns an, wir finden auch für Sie die für Ihren Betrieb passende Lösung!

Weitere Bilder und Infos unter:
www.gela.ch/cls

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Reto Kummer
Fachberater Kompetenz-Center
Arbeitsschutz/Bekleidung



Arbeitshose WIKLAND 1404

mit 8 Taschen, verstellbarer Bund, Front- und Gesässtaschen mit Patten, beidseitig grosse Beintaschen mit Metertasche, Nageltasche

Qualität: 65% Polyester, 35% Baumwolle 350 g/m²



	Grösse CH	Farbe	Bundweite cm	Preis CHF Stück
90.203.12	40	grau / schwarz	80	82.50
90.203.13	42	grau / schwarz	84	82.50
90.203.14	44	grau / schwarz	88	82.50
90.203.15	46	grau / schwarz	92	82.50
90.203.16	48	grau / schwarz	96	82.50
90.203.17	50	grau / schwarz	100	82.50
90.203.18	52	grau / schwarz	104	82.50
90.203.19	54	grau / schwarz	108	82.50

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.203.12-19

Bundhose ENGEL standard 255-680

viele Taschen mit praktischen Fächern, integrierte Zollstock- und Funkgerätetasche, dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge bei Bedarf verlängern bis zu 4 cm

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 275 g/m²



	Grösse CH	Farbe	Bundweite cm	Schrittlänge cm	Preis CHF Stück
90.230.02	40	schwarz	80	82	60.00
90.230.03	42	schwarz	84	82	60.00
90.230.04	44	schwarz	88	82	60.00
90.230.05	46	schwarz	92	82	60.00
90.230.06	48	schwarz	96	82	60.00
90.230.07	50	schwarz	100	82	60.00
90.230.08	52	schwarz	104	82	60.00
90.230.09	54	schwarz	108	82	60.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.230.02-09

Stretch-Bundhose ENGEL 0360-186


moderne Passform, ergonomisch geformte und verstärkte Knie, viele funktionelle Taschen, Schlaufe mit D-Ring, dehnbare und atmungsaktives Material in den Kniekehlen und in der Innennaht, zwei Einstellungsmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum in den Hosenbeinen, Knöpfe zur einfachen Befestigung von Holstertaschen, Reflexstreifen an den Beinrückenseiten für erhöhte Sichtbarkeit, dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm erweitern

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 250 g/m²

	Grösse CH	Farbe	Bundweite cm	Schrittlänge cm	Preis CHF Stück
90.231.01	38	toffee brown	76	82	119.00
90.231.02	40	toffee brown	80	82	119.00
90.231.03	42	toffee brown	84	82	119.00
90.231.04	44	toffee brown	88	82	119.00
90.231.05	46	toffee brown	92	82	119.00
90.231.06	48	toffee brown	96	82	119.00
90.231.07	50	toffee brown	100	82	119.00
90.231.08	52	toffee brown	104	82	119.00
90.231.09	54	toffee brown	108	82	119.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.231.01-09

Bundhose PORTWEST T601-PW3


haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort, UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen, Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit, 10 Taschen für ausreichenden Stauraum, oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung, mit kostenloser Kniepolster bei diesem Modell, innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten, seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort, verstellbarer Saum für alle Beinlängen, verstärkte Einsätze in den Verschleissbereichen für maximale Haltbarkeit

Aussenstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 300 g/m²

Kontraststoff: 100% Polyester 600D Gewebe, 210 g/m²

	Grösse CH / UK	Farbe	Bundweite cm	Schrittlänge cm	Preis CHF Stück
90.240.01	38 / 30"	grau / schwarz	76	79	47.90
90.240.02	40 / 32"	grau / schwarz	80	79	47.90
90.240.03	42 / 33"	grau / schwarz	84	79	47.90
90.240.04	44 / 34"	grau / schwarz	88	79	47.90
90.240.05	46 / 36"	grau / schwarz	92	79	47.90
90.240.06	48 / 38"	grau / schwarz	96	79	47.90
90.240.07	50 / 40"	grau / schwarz	100	79	47.90
90.240.08	52 / 41"	grau / schwarz	104	79	47.90
90.240.09	54 / 42"	grau / schwarz	108	79	47.90

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.240.01-09

Bundhose PORTWEST T602-PW3 mit Holstertaschen

haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort, UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen, Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit, 10 Taschen für ausreichenden Stauraum, oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung, mit kostenloser Kniepolster bei diesem Modell, innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten, seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort, verstellbarer Saum für alle Beinlängen, verstärkte Einsätze in den Verschleissbereichen für maximale Haltbarkeit, freischwingende Werkzeultaschen

Aussenstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 300 g/m²
 Kontraststoff: 100% Polyester 600D Gewebe, 210 g/m²



90.240.31-39

	Grösse CH / UK	Farbe	Bundweite cm	Schrittlänge cm	Preis CHF Stück
90.240.31	38 / 30"	grau / schwarz	76	79	51.50
90.240.32	40 / 32"	grau / schwarz	80	79	51.50
90.240.33	42 / 33"	grau / schwarz	84	79	51.50
90.240.34	44 / 34"	grau / schwarz	88	79	51.50
90.240.35	46 / 36"	grau / schwarz	92	79	51.50
90.240.36	48 / 38"	grau / schwarz	96	79	51.50
90.240.37	50 / 40"	grau / schwarz	100	79	51.50
90.240.38	52 / 41"	grau / schwarz	104	79	51.50
90.240.39	54 / 42"	grau / schwarz	108	79	51.50

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Stretch-ArbeitssHORTS ENGEL 6360-186

funktionelle HandwerkersHORTS aus Stretch mit schmaler Passform und vielen praktischen Details, Einsätze aus extrem elastischem, atmungsaktivem Stretchmaterial sorgt für noch mehr Tragekomfort, D-Ring vorne z. B. für eine ID-Karte, mit Handytasche, links Schenkeltasche mit Patte und Reissverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und Werkzeugschlaufen, Schenkeltasche und Zollstocktasche mit freihängendem Boden gewähren optimale Bewegungsfreiheit

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 250 g/m²



90.234.01-09

	Grösse CH	Farbe	Bundweite cm	Preis CHF Stück
90.234.05	46	toffee brown	92	77.50
90.234.01	38	toffee brown	76	77.50
90.234.02	40	toffee brown	80	77.50
90.234.03	42	toffee brown	84	77.50
90.234.04	44	toffee brown	88	77.50
90.234.06	48	toffee brown	96	77.50
90.234.07	50	toffee brown	100	77.50
90.234.08	52	toffee brown	104	77.50
90.234.09	54	toffee brown	108	77.50

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

ArbeitssHORTS PORTWEST PW349

haltbares Polyester / Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort, UPF 50+ blockiert über 98 % der UV Strahlen, 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum, Hammer-schleufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten, verstärkte Einsätze in den Verschleissbereichen, dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer, Cargo Tasche am Bein für einfachen Zugriff, doppelte Zollstocktasche

Aussenstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 300 g/m²
 Kontraststoff: 100% Polyester 600D Gewebe, 210 g/m²



	Grösse CH / UK	Farbe	Bundweite cm	Preis CHF Stück
90.244.01	38 / 30"	grau / schwarz	76	45.90
90.244.02	40 / 32"	grau / schwarz	80	45.90
90.244.03	42 / 33"	grau / schwarz	84	45.90
90.244.04	44 / 34"	grau / schwarz	88	45.90
90.244.05	46 / 36"	grau / schwarz	92	45.90
90.244.06	48 / 38"	grau / schwarz	96	45.90
90.244.07	50 / 40"	grau / schwarz	100	45.90
90.244.08	52 / 41"	grau / schwarz	104	45.90
90.244.09	54 / 42"	grau / schwarz	108	45.90



90.244.01-09

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

ArbeitssHORTS PORTWEST PW345 mit Holstertaschen

haltbares Polyester / Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort, UPF 50+ blockiert über 98 % der UV Strahlen, 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum, Hammer-schleufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten, abnehmbare Holstertaschen mit Reissverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit, verstärkte Einsätze in den Verschleissbereichen, dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer, Cargo Tasche am Bein für einfachen Zugriff, doppelte Zollstocktasche

Aussenstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 300 g/m²
 Kontraststoff: 100% Polyester 600D Gewebe, 210 g/m²



	Grösse CH / UK	Farbe	Bundweite cm	Preis CHF Stück
90.244.31	38 / 30"	grau / schwarz	76	54.50
90.244.32	40 / 32"	grau / schwarz	80	54.50
90.244.33	42 / 33"	grau / schwarz	84	54.50
90.244.34	44 / 34"	grau / schwarz	88	54.50
90.244.35	46 / 36"	grau / schwarz	92	54.50
90.244.36	48 / 38"	grau / schwarz	96	54.50
90.244.37	50 / 40"	grau / schwarz	100	54.50
90.244.38	52 / 41"	grau / schwarz	104	54.50
90.244.39	54 / 42"	grau / schwarz	108	54.50



90.244.31-39

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Arbeits-SHORTS WIKLAND 1168

Metertasche mit freigestellter Ecke und aufgesetzten Zusatzfächern rechts, Cargo Beintasche mit Patte und Druckknopf, integrierter Metertasche, freigestellter Ecke und aufgesetzter Handytasche links

Qualität: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m²



	Grösse CH	Farbe	Bundweite cm	Preis CHF Stück
90.214.22	40	anthrazit / schwarz	80	59.50
90.214.23	42	anthrazit / schwarz	84	59.50
90.214.24	44	anthrazit / schwarz	88	59.50
90.214.25	46	anthrazit / schwarz	92	59.50
90.214.26	48	anthrazit / schwarz	96	59.50
90.214.27	50	anthrazit / schwarz	100	59.50
90.214.28	52	anthrazit / schwarz	104	59.50
90.214.29	54	anthrazit / schwarz	108	59.50



90.214.22-29

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Arbeits-Shorts WIKLAND 1041

aufgenähte Seitentaschen, einsteckbare Hängetaschen mit Cordura®-Innenverstärkung und zusätzlichen Werkzeugfächern rechts, Hammerschlaufe, Beintasche mit integrierter Metertasche, Handytasche und Zusatzfächern, elastischer Bund, schwarzer Reflexstreifen an linker Beintasche

Qualität: 67% Polyester, 33% Baumwolle, 300 g/m²
 Besatz: 100% Cordura®-Nylon®,

	Grösse CH	Farbe	Bundweite cm	Preis CHF Stück
90.211.12	40	grau	80	83.00
90.211.13	42	grau	84	83.00
90.211.14	44	grau	88	83.00
90.211.15	46	grau	92	83.00
90.211.16	48	grau	96	83.00
90.211.17	50	grau	100	83.00
90.211.18	52	grau	104	83.00
90.211.19	54	grau	108	83.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.211.12-19

Polyester-Gürtel WIKLAND 2632

stufenlos verstellbarer Metallverschluss, scheuerfestes Material

Artikel	Preis CHF Stück
90.186.02 Gürtel Polyester, schwarz	10.50



90.186.02

Nagel- und Werkzeugtasche

Leder, genäht und genietet, 1 grosse Tasche, 1 Nebentasche, 2 Hammerhalter, 1 Kleinfach, 2 Schreibzeugfächer, **ohne** Gurt

Grösse H x L mm	Preis CHF Stück
90.178.00 230 x 250	44.70



90.178.00

Nageltasche doppeltLeder genäht und genietet, mit 2 Fächern, **ohne** Gurt

	Grösse H x L	Preis CHF
	mm	Stück
90.174.00	220 x 260	33.10



90.174.00

Hammerhalter

gelb / blau, Polyamid, wasserabweisende PU-Beschichtung, mit beweglichem Stahlbügel, mit Gurt



	Grösse B x H x T	Preis CHF
	mm	Stück
90.175.01	120 x 180 x 60	14.05



90.175.01

Knieschoner Komfort-Gel

Polyester, mit Kunststoffschalen, ergonomisch geformt, für einen optimalen Schutz der Knie, fest eingelassene Gel-Polster, Leistungsstufe 1, schnitt- und durchstichfest bis 100 N, zwei elastische, stufenlos verstellbare Fixierbänder, Knieschoner Typ 1, nach DIN EN14404:2004 + A1:2010

	Farbe	Preis CHF
		Paar
90.151.00	schwarz / transparent	31.50



90.151.00

T-Shirt B&C E190

schmaler Kragen aus Rippstrick, populäre zeitgemäße Passform, optimal für Druck und Stick geeignet

Qualität: 100% Baumwolle, 185 g/m²



Grösse	Farbe	Preis CHF Stück
90.250.12	S schwarz	8.50
90.250.13	M schwarz	8.50
90.250.14	L schwarz	8.50
90.250.15	XL schwarz	8.50
90.250.16	XXL schwarz	8.50
90.250.17	3XL schwarz	10.30
90.250.22	S grau meliert	8.50
90.250.23	M grau meliert	8.50
90.250.24	L grau meliert	8.50
90.250.25	XL grau meliert	8.50
90.250.26	XXL grau meliert	8.50
90.250.27	3XL grau meliert	10.30

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.250.12-17



90.250.22-27

Sweat-Shirt GILDAN GN910

Rundhalsausschnitt mit Elasthan-Besatz populäre zeitgemäße Passform, optimal für Druck und Stick geeignet

Qualität: 50% Polyester, 50% Baumwolle, 270 g/m²

GILDAN®

Grösse	Farbe	Preis CHF Stück
90.254.12	S grau meliert	20.60
90.254.13	M grau meliert	20.60
90.254.14	L grau meliert	20.60
90.254.15	XL grau meliert	20.60
90.254.16	XXL grau meliert	20.60
90.254.17	3XL grau meliert	26.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.254.12-17

Softshell-Jacke PEN DUICK Plymouth

ultraleichte Softshell-Jacke, 3-lagiger Stoff mit atmungsaktiver Membrane, wasserdicht, Innenfutter aus Microfleece, 4 Außentaschen mit Reißverschluss, elastischer Rand unten mit Stopper, Figurbetonte Passform, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss

Qualität: 95% Polyester, 5% Elasthan, 340 g/m²



Grösse	Farbe	Preis CHF	
		Stück	
90.257.02	S	schwarz	82.50
90.257.03	M	schwarz	82.50
90.257.04	L	schwarz	82.50
90.257.05	XL	schwarz	82.50
90.257.06	XXL	schwarz	82.50
90.257.07	3XL	schwarz	82.50

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.257.02-07

Sweatjacke ENGEL X-Treme 8361-233

weicher Mikrofleece innen, mit Frontreissverschluss, viele funktionelle Taschen - alle mit Reissverschluss, Strickbündchen am Bund und an den Ärmelabschlüssen, reflektierender Effekt an der Brust für mehr Sichtbarkeit

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 320 g/m²



Grösse	Farbe	Brustumfang cm	Preis CHF	
			Stück	
90.237.02	S	schwarz	94	99.00
90.237.03	M	schwarz	100	99.00
90.237.04	L	schwarz	106	99.00
90.237.05	XL	schwarz	112	99.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.237.02-07

Fleecejacke PORTWEST F401 City

zweifarbigen, schweres Polar-fleece beidseitig, anti Pilling Fleece, 3 Taschen für ausreichenden Stauraum, Handytasche, Reissverschluss in silberner Kontrastfarbe, Frontreissverschluss für einfachen Zugang, elastische Bündchen für einen sicheren Sitz, einstellbare Kordel am Saum

Aussenstoff: 100% Polyester, 410 g/m²



Grösse	Farbe	Brustumfang cm	Preis CHF	
			Stück	
90.247.02	S	schwarz	94	47.00
90.247.03	M	schwarz	102	47.00
90.247.04	L	schwarz	110	47.00
90.247.05	XL	schwarz	120	47.00
90.247.06	XXL	schwarz	130	47.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.247.02-06

Regenjacke PORTWEST S250 Sealtex Ocean

haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish, robuster Kunststoffreissverschluss und kompletter Klettverschluss, Zwei-Wege-Reissverschluss für schnelle und einfache Handhabung, doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente, Kapuze mit Kordelzug, Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz, inneres elastisches Bündchen

Aussenstoff: Sealtex Ocean PVC/PU, 310 g/m²

	Grösse	Farbe	Preis CHF Stück
90.249.22	S	marine	51.00
90.249.23	M	marine	51.00
90.249.24	L	marine	51.00
90.249.25	XL	marine	51.00
90.249.26	XXL	marine	51.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.249.22-26

**Regenhose PORTWEST S251 Sealtex Ocean**

haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish, vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort, einstellbarer Saum für einen sicheren Sitz, die extrem wasserabweisende Beschichtung lässt Wassertropfen von der Oberfläche abperlen

Aussenstoff: Sealtex Ocean PVC/PU, 310 g/m²

	Grösse	Farbe	Preis CHF Stück
90.249.02	S	marine	31.80
90.249.03	M	marine	31.80
90.249.04	L	marine	31.80
90.249.05	XL	marine	31.80
90.249.06	XXL	marine	31.80

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.249.02-06



Warnweste PORTWEST C470

leicht und bequem, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Klettverschluss für einfaches Verschliessen, grosszügige Passform für Tragekomfort, zertifiziert nach EN ISO 20471



Grösse	Farbe	Preis CHF
		Stück
90.249.92	S / M warngelb	6.20
90.249.93	L / XL warngelb	6.20
90.249.94	2XL / 3XL warngelb	6.20

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.249.92-94

Sicherheits-Halbstiefel PERF Kitzbuehel S3

wasserabweisendes Nubukleder, reflektierende Einsätze für hohe Sichtbarkeit, absolut wasserdichte und atmungsaktive PERF-DRY120 Membrane, extrem atmungsaktives Polyamidfutter, absorbiert Feuchtigkeit schnell und sorgt für höheren Komfort während des gesamten Arbeitstages, optimale Abriebfestigkeit und antibakterielle Wirkung, nicht magnetische Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoffen, 50% leichter als Stahl, nicht magnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte, Schuhsohle PU/Vibram® Gummi, hitzebeständig bis 300 °C

Grösse	Preis CHF
Paar	
90.290.02 40	135.00
90.290.03 41	135.00
90.290.04 42	135.00
90.290.05 43	135.00
90.290.06 44	135.00
90.290.07 45	135.00
90.290.08 46	135.00



90.290.00-08

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Sicherheits-Halbschuh PERF Gravity 22 S3

abriebfestes Vollnarbenleder, Innenfutter extrem atmungsaktiv und abriebfest, Zehenkappe aus Aluminium, Zwischensohle aus nicht magnetischer und durchtrittsicherer Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte, high shock resistant Innensohle aus EVA mit abriebfestem Material überzogen, Sohle aus Phylon / Gummi Vibram®, weich, leicht und sehr rutschhemmend

Grösse	Preis CHF
Paar	
90.290.12 40	109.00
90.290.13 41	109.00
90.290.14 42	109.00
90.290.15 43	109.00
90.290.16 44	109.00
90.290.17 45	109.00
90.290.18 46	109.00



90.290.10-18

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Sicherheits-Halbschuh PERF Oregon S1P



Veloursleder mit leichtem und atmungsaktivem Material hält das innere Mikroklima auch bei hohen Umgebungstemperaturen auf idealem Niveau, Futter aus 3D atmungsaktivem und abriebfestem Stoff, Zehenkappe aus Aluminium 50% leichter als vergleichbare Stahlkappen, Zwischensohle aus durchtrittsicherer Verbundstoffoberfläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte, Innensohle aus expandiertem PU Material und mit antibakteriellem Stoff überzogen, PU-Flachsohle für bessere Stabilität



90.290.20-28

Grösse	Preis CHF	
		Paar
90.290.22	40	63.00
90.290.23	41	63.00
90.290.24	42	63.00
90.290.25	43	63.00
90.290.26	44	63.00
90.290.27	45	63.00
90.290.28	46	63.00

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Sicherheits-Gummistiefel PORTWEST FW95 S5



ausgestattet mit einer Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl, resistent gegen Öl, Benzin und Säure, für den vielseitigen Einsatz, antistatisch, energieabsorbierender Fersenbereich, rutschhemmende Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden, Kraftstoff und Öl-beständige Sohle
Obermaterial: PVC / Nitril
Sohle: PVC / Nitril



90.298.00-09

Grösse	Farbe	Preis CHF
		Paar
90.298.00	38 grün	38.70
90.298.01	39 grün	38.70
90.298.02	40 grün	38.70
90.298.03	41 grün	38.70
90.298.04	42 grün	38.70
90.298.05	43 grün	38.70
90.298.06	44 grün	38.70
90.298.07	45 grün	38.70
90.298.08	46 grün	38.70
90.298.09	47 grün	38.70

- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Schutzklassen der Sicherheitsschuhe

	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
antistatisch	●	●	●	●	●	●
Zehenschutz	●	●	●	●	●	●
Durchtrittsicherheit		●		●		●
wasserbeständig			●	●	●	●
wasserdicht					●	●

Sicherungsset für Fensterbau Typ A

Basis Ausrüstungs-Set, besonders geeignet für Fenster- und Türbauarbeiten

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Preis CHF Set
90.000.80	1	165 - 185	70 - 93	785.00
90.000.81	2	175 - 200	83 - 120	785.00

Set Grösse 1 bestehend aus:

- 1x 90.000.06 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 1
- 1x 90.003.04 Höhensicherungsgerät Saverline, 6 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 1x 90.000.61 Transportsack Bucket 25 l

Set Grösse 2 bestehend aus:

- 1x 90.000.06 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 2
- 1x 90.003.04 Höhensicherungsgerät Saverline, 6 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 1x 90.000.61 Transportsack Bucket 25 l



90.000.80-81

Sicherungsset für Fensterbau Typ B

Basis Ausrüstungs-Set, besonders geeignet für Fenster- und Türbauarbeiten

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Preis CHF Set
90.000.82	1	165 - 185	70 - 93	630.00
90.000.83	2	175 - 200	83 - 120	630.00

Set Grösse 1 bestehend aus:

- 1x 90.000.06 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 1
- 1x 90.001.24 Verbindungsmittel, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 2x 90.002.11 Ovalkarabiner OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.61 Transportsack Bucket 25 l

Set Grösse 2 bestehend aus:

- 1x 90.000.07 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 2
- 1x 90.001.24 Verbindungsmittel, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 2x 90.002.11 Ovalkarabiner OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.61 Transportsack Bucket 25 l



90.000.82-83

Sicherungsset für Hebebühne

Basis Ausrüstungs-Set, speziell für Arbeiten in Hebebühnen

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Preis CHF Set
90.000.85	1	165 - 185	70 - 93	337.00
90.000.86	2	175 - 200	83 - 120	337.00

Set Grösse 1 bestehend aus:

- 1x 90.000.06 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 1
- 1x 90.003.10 Höhensicherungsgerät für Hebebühne, Gurt 1,8 m
- 1x 90.000.61 Transportsack Bucket 25 l

Set Grösse 2 bestehend aus:

- 1x 90.000.07 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 2
- 1x 90.003.10 Höhensicherungsgerät für Hebebühne, Gurt 1,8 m
- 1x 90.000.61 Transportsack Bucket 25 l



90.000.85

Auffanggurt NEWTON, europäische Ausführung

schwarz / gelb, aus Polyamid, Polyester, Aluminium und Stahl, komfortabel in jeder Arbeitssituation: durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit, Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum senkrechten Abseilen, anhand der farblich gekennzeichneten Gurtbänder (gelb/schwarz) sind Ober- und Unterseite des Gurts vor dem Anlegen leicht zu erkennen, mit der sternalen automatischen FAST-Schnalle lässt sich der Gurt schnell und einfach öffnen und schließen, Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen, zwei Materialschlaufen, Zertifizierungen: CE EN 361, EAC

	Grösse	Körper- grösse cm	Taillenum- fang cm	Bein- schlaufen cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.01	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	1050	124.00
90.000.02	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	1080	124.00

- Gerätehalter Caritool siehe 90.000.51+52
- Transportsack Bucket siehe 90.000.61+63
- LIFT-Rettungsbügel ab Werk.



90.000.01+02



Auffanggurt NEWTON EASYFIT, europäische Ausführung

schwarz / gelb, aus Polyamid, Polyester, Aluminium und Stahl, schnell anzulegen dank EASYFIT-Konzept: die Weste gewährleistet die richtige Form des Gurts, automatische FAST-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden, dank dieser Schnallen kann der Gurt angelegt werden, ohne die Einstellung zu verändern, komfortabel in jeder Arbeitssituation: durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit, leichte, atmungsaktive Konstruktion, Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum senkrechten Abseilen, die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestatteten Schulterträger lassen sich schnell und einfach einstellen, zwei Materialschlaufen, vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems, Rückseitige Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems, Zertifizierungen: CE EN 361, EAC



90.000.06+07

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Beinschlaufen cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.06	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	1300	160.00
90.000.07	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	1350	160.00

- Gerätehalter Caritool siehe 90.000.51+52
- Transportsack Bucket siehe 90.000.61+63
- LIFT-Rettungsbügel ab Werk.

Auffanggurt NEWTON EASYFIT HI-VIZ

schwarz / neongelb, aus Polyamid, Polyester, Aluminium und Stahl, der Auffanggurt verfügt über eine Weste in Leuchtfarbe mit reflektierenden Streifen, so dass der Anwender von weitem zu sehen ist, dank des EASYFIT-Konzepts ist er einfach anzulegen, eine Weste gewährleistet die richtige Form des Gurts und die automatische FAST-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden, ist mit einem praktischen Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet, Zertifizierungen: CE EN 361, EN ISO 20471, EAC, ANSI Z359.11, ANSI 107, CSA Z259.10, CSA Z96-15



90.000.08

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Beinschlaufen cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.08	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	1360	214.00

- Gerätehalter Caritool siehe 90.000.51+52
- Transportsack Bucket siehe 90.000.61+63

Auffang- und Haltegurt Volt®, europäische Ausführung

aus Polyamid, Polyester, Aluminium und Stahl, schwarz / gelb, zur Arbeitsplatzpositionierung lässt sich dank der automatischen FAST LT PLUS- und FAST LT-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen, der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt, die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation, ist mit einer LADDER CLIMB-Steigschutzöse ausgestattet, diese ermöglicht die Verbindung des Fallschutzläufers in ventraler Position, wodurch der Komfort bei der Fortbewegung optimiert wird, Zertifizierungen: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC



90.000.21+22

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Beinschlaufen cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.21	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	2150	305.00
90.000.22	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	2230	305.00

- Gerätehalter Caritool siehe 90.000.51+52
- Transportsack Bucket siehe 90.000.61+63

Höhensicherungsgerät SPANSET Saverline

mit robustem Kunststoffgehäuse und verzinktem Stahlseil, zugelassen für den vertikalen und horizontalen Gebrauch, der Ø 16 mm Aluminiumguss Drehwirbelaufhänger verhindert ein Verdrehen des Stahlseils und wird mit einem drehbaren Karabiner mit Fallanzeige geliefert, das im Höhensicherungsgerät eingebaute Ø 4.8 mm Drahtseil wurde im Fallversuch über die Kante getestet und hat die zusätzlichen Testanforderungen der VG11 CNB/P/11.060 für die EN360 bestanden

	Seillänge	Grösse B x H x T	Gewicht	Belastung max.	Preis CHF
	Meter	mm	kg	kg	Stück
90.003.03	3	104 x 390 x 78	1,9	136	241.00
90.003.04	6	145 x 420 x 80	2,5	136	364.00
90.003.05	12	195 x 500 x 95	4,9	136	580.00



90.003.03

Höhensicherungsgerät SPANSET für Hubarbeitsbühne

mit Aluminiumgehäuse, geprüft und zugelassen für das Sichern in Hubarbeitsbühnen, das Verbindungsmittel ist doppelkantengeprüft, innovative Technik im Bereich der integrierten Energieabsorbierenden Funktion gewährleistet eine Kräfteinleitung unter 3 kN in den Anschlagpunkt

	Gurtlänge	Grösse B x H x T	Gewicht	Belastung max.	Preis CHF
	Meter	mm	kg	kg	Stück
90.003.10	1,8	84 x 240 x 61	0,96	136	178.00



90.003.10

Anschlagstraverse SPANSET

Stahltraverse zum Einspannen in Tür-, Fensterrahmen o. ä. in tragfähigem Mauerwerk, für 1 Person bis 125 cm, für 2 Personen bis 80 cm Öffnungsbreite, die Breite der Traverse kann einfach mittels Stellschraube verstellt werden, breite Auflageflächen mit Kunststoffschutz, Öffnung der Anschlagöse ca. 35 mm, mit robuster Tragtasche aus Blachenmaterial

	Gewicht	Länge	Preis CHF
	kg	cm	Stück
90.002.90	5	150	298.00



90.002.90

Höhensicherungsgerät SIHGA Pick Engel

hochfestes Polymergehäuse, bestehend aus einem Tragegriff und einem aufklappbaren Sichtfenster für die Sichtkontrolle des Mechanismus im Inneren des Gehäuses ohne vollständiges Öffnen des Gehäuses, Polyesterband bestehend aus einem Verbindungselement mit Fallindikator, einem externen Falldämpfer, für Anwendungen mit einem max. Körpergewicht von 100 kg in vertikaler und horizontaler Verwendung, Verwendung bei: Errichten von Bauelementen, Verlegen von Deckenelementen, Arbeiten mit Hebebühne und diversen Ladetätigkeiten



	Arbeitslänge max. Meter	Gewicht kg	Belastung max. kg	Preis CHF Stück
90.001.90	3,5	1,74	100	370.00

- Verwendbar in Kombination mit Pick PSA siehe 90.002.80+81



90.001.90

Anschlagspunkt SIHGA Pick PSA

kein aufwändiges Montieren und Demontieren notwendig, aufwändiges Gerüstbauen kann entfallen, nahezu wartungsfrei, ermöglicht sichere Bewegung ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit, verwenden Sie zum Verheben ihrer Holzbauteile den Sihga Pick um die besten Voraussetzungen für den Anschlagspunkt Pick-PSA zu schaffen, der Pick-PSA wird einfach in das Bohrloch eingebracht, die Sicherungsschraube wird mit 3 Nm angezogen



	Artikel	Einbohr-Ø mm	Einbohrtiefe mm	Preis CHF Stück
90.002.80	1 Pick PSA, 1 Schäkel, im Systemkoffer	50	70	1320.00
90.002.81	2 Pick PSA, 2 Schäkel, im Systemkoffer	50	70	2620.00

- Verwendbar in Kombination mit Höhensicherungsgerät SIHGA 90.001.90
- Wenn die Holzelemente bereits mit dem SIHGA Pick System verhoben wurden, können die bereits vorhandenen Bohrungen für die Höhensicherung verwendet werden siehe 63.199.02
- Astlochbohrer Rota-Stop siehe 88.262.50 und 88.263.50
- Pick Bohrer HM und Bohrlehren ab Werk.



90.002.80



90.002.81



90.002.80-81



90.002.80-81

Gerätehalter CARITool für Klettergurte

Gerätehalter ermöglicht das Entnehmen und Einhängen der Arbeitsgeräte mit einer Hand, wird am Gurtband des Gurts angehängt und bleibt immer in der richtigen Position, der Schnapper ist gegen unbeabsichtigtes Hängenbleiben geschützt, die kleine Öse dient zum Befestigen einer Reepschnur, um Werkzeug zu sichern, der obere Bereich ist zum Sortieren und Organisieren der Arbeitsgeräte vorgesehen



	Grösse	Belastung max. kg	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.51	S	5	35	6.10
90.000.52	L	15	75	14.70



90.000.51+52

Transportsack BUCKET

wasserdichtes Gewebe aus Polyester und Polyurethan, gelb / schwarz, der standfeste Transportsack verfügt über ein Öffnungssystem mit nach aussen umstülpbarer Verschlussplane, um den Zugriff auf den Inhalt zu erleichtern, Aussentasche mit Reissverschluss für persönliche Wertsachen, transparentes Adressfenster an der Aussenseite des Transportsacks, zwei grosse, komfortable Tragegriffe, einstellbare Schulterträger zum Tragen auf dem Rücken, die Öse im Innern des Transportsacks kann zum Befestigen des Seils benutzt werden, der aus Plane gefertigte Boden gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit in schwierigen Umgebungen und eine hohe Lebensdauer



	Behältervolumen Liter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.61	25	575	49.00
90.000.63	35	680	61.00



90.000.61



90.000.63

Seilsystem und Absturzsicherungs-Set ASAP® Vertical Lifeline

das mitlaufende Auffanggerät gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab, mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen, Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP während der ersten Meter zu erleichtern, Transportsack zum Verstauen des Sets und zur Kontrolle des Inhalts,



Set bestehend aus:

- 1 mitlaufendes Auffanggerät,
- 1 Falldämpfer 40 cm,
- 3 OK Triact-Look-Karabiner,
- 1 Rundschnur 150 cm,
- 1 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung und integriertem Dämpfungselement,
- 1 Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- 1 Transportsack 25 Liter

	Länge Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.02	20	2325	384.00

- Seilsystem und Absturzsicherungs-Set 10 Meter ab Werk.



90.001.02

Seilsystem und Absturzsicherungs-Set ASAP® Lock Vertical Lifeline


das mitlaufende Auffanggerät gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab, die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren, mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen, Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP LOCK während der ersten Meter zu erleichtern, Transportsack zum Verstauen des Sets und zur Kontrolle des Inhalts,

Set bestehend aus:

- 1 mitlaufendes Auffanggerät,
- 1 Falldämpfer 40 cm,
- 2 OK Triact-Look-Karabiner,
- 1 Rundschnur 150 cm,
- 1 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung,
- 1 Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- 1 Transportsack 25 Liter

	Länge Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.04	20	3255	410.00

- Seilsystem und Absturzsicherungs-Set 10 Meter ab Werk.



90.001.04

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung GRILLON

aus Polyamid, Polyester und Aluminium, weiss / gelb, stufenloses Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition, es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden, die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb, die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils, bei Befestigung des Verbindungsmittels an der zentralen Halteöse kann die Schutzhülle entfernt werden, um dem Anschlagpunkt so nah wie möglich zu sein

	Länge Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.21	3	560	142.00
90.001.24	10	1075	164.00
90.001.26	20	1875	194.00

- Andere Längen ab Werk.




90.001.21+26

Verbindungsmittel doppelt ABSORBICA-Y MGO, europäische Ausführung

aus Polyester, Polyamid, hochfestes Polyethylen und Aluminium, gelb / schwarz, das doppelte Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert, die Version verfügt über elastische Stränge, um bei der Fortbewegung nicht zu stören, mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung versehen,
 Zertifizierungen: CE EN 355 bei Verwendung mit einem Verbindungselement EN 362, EAC

	Länge	Gewicht	Preis CHF
	cm	Gramm	Stück
90.001.36	150	1350	199.00

90.001.36

Rundschlinge ANNEAU

aus Polyester, Rundschlinge aus Gurtband zum Einrichten eines Anschlagpunktes, farbliche Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen, Bruchlast: 22 kN, Zertifizierungen: CE EN 566, CE EN 795 B, EAC

	Farbe	Länge	Gewicht	Preis CHF
		cm	Gramm	Stück
90.001.42	blau	80	80	6.30
90.001.44	rot	150	135	8.80

- Andere Längen und Farben ab Werk.




90.001.42



90.001.44

Verbindungs- und Anschlagmittel CONNEXION FIXE


abriebfestes Gurtband, Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl, robustes Verbindungs- und Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen, es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlagvorrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur, Bruchlast: 25 kN, Zertifizierungen: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17

	Länge	Gewicht	Preis CHF
	cm	Gramm	Stück
90.001.52	150	415	35.50

- Andere Längen ab Werk.




90.001.52



90.001.52

Verbindungs- und Anschlagmittel CONNEXION VARIO


abriebfestes Gurtband, Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl, robustes, längenverstellbares Verbindungs- und Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen, bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur, verfügt über eine Einstellschnalle zum Anpassen der Länge, das restliche Gurtband lässt sich in dem hierfür vorgesehenen System verstauen, Bruchlast: 25 kN, Zertifizierungen: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17



90.001.54

	Länge	Gewicht	Preis CHF
	cm	Gramm	Stück
90.001.54	30 - 200	810	61.00

- Andere Länge 200 - 400 cm ab Werk.



90.001.54

Auffanggerät ASAP®

aus Aluminium und rostfreiem Stahl, einzigartiges Blockiersystem auf dem Gebiet der Schutzvorrichtungen gegen Absturz für Höhenarbeiter, bei normaler Verwendung folgt das Gerät ohne manuelles Eingreifen automatisch den Bewegungen des Anwenders am Seil, bei einem Sturz oder abrupter Beschleunigung blockiert das Auffanggerät am Seil und stoppt den Anwender, entsprechend dem Einsatzzweck kann es ebenfalls mit einem Falldämpfer kombiniert werden, um entfernt vom Seil arbeiten zu können



90.001.61

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.001.61	295	171.00

- Falldämpfer Asap'Sorber siehe 90.001.64
- Dämpfungselement Asap'Axis siehe 90.001.72

Auffanggerät mit Blockierfunktion ASAP® LOCK

aus Aluminium, Edelstahl und Polyamid, mitlaufendes Auffanggerät ist darauf ausgelegt, das Handling für den Anwender beim Aufstieg am Seil zu erleichtern, bei normaler Verwendung folgt das Gerät ohne manuelles Eingreifen automatisch den Bewegungen des Anwenders am Seil, bei einem Sturz oder abrupter Beschleunigung blockiert das Auffanggerät am Seil und stoppt den Anwender, die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren, der Verbindungsarm schützt beim Passieren von Zwischensicherungen vor dem Verlust des Geräts, kann zusammen mit einem Falldämpfer verwendet, um entfernt vom Seil arbeiten zu können



90.001.62

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.001.62	425	226.00

- Falldämpfer Asap'Sorber siehe 90.001.64
- Dämpfungselement Asap'Axis siehe 90.001.72

Falldämpfer ASAP'SORBBER

aus Polyamid und Polyester, der Falldämpfer ist ausschliesslich für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK bestimmt, er ermöglicht es dem Anwender entfernt vom Seil zu arbeiten, um es während der Arbeitsphasen zu schützen, der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden kann, der Falldämpfer wird so vor Abrieb geschützt und kann regelmässig überprüft werden, Zertifizierungen: CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC



90.001.64

	Länge	Gewicht	Preis CHF
	cm	Gramm	Stück
90.001.64	40	145	37.00

- Auffanggerät ASAP® siehe 90.001.61
- Auffanggerät mit Blockierfunktion ASAP® LOCK siehe 90.001.62

Dämpfungselement ASAP'AXIS 11 mm

aus Polyester und Nylon, weiss, halbstatische 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung und integriertem Dämpfungselement ist für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK bestimmt, durch das im Seil integrierte Dämpfungselement werden die Anforderungen der europäischen Norm EN 353-2 für den Schutz gegen Absturz erfüllt, der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern, die EverFlex-Technologie bürgt für hohe Geschwindigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften, die mit einem STUART-Element versehene vernähte Endverbindung hält das Verbindungselement in der richtigen Position und erleichtert das Handling, Zertifizierungen: CE EN 1891 type A,

Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN,
 Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN,
 Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten,
 Mantelanteil: 41%



90.001.72

	Länge	Preis CHF
	Meter	Stück
90.001.72	30	105.00

- Auffanggerät ASAP® siehe 90.001.61
- Auffanggerät mit Blockierfunktion ASAP® LOCK siehe 90.001.62
- Andere Längen ab Werk.

Abseilgerät I'D® S, mit Anti-Panik-Funktion

aus Aluminium, Stahl und Polyamid, gelb, selbstbremsendes Abseilgerät ist vorwiegend für die Höhenarbeit und für schwer zugängliche Bereiche bestimmt, es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt, die integrierte Anti-Panik-Funktion und die Sicherheitssperre reduzieren das Unfallrisiko im Falle eines Bedienungsfehlers, das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen, nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden, der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen, das Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet und ermöglicht das Handling von Lasten bis zu 250 kg



90.001.80

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.001.80	600	214.00

Ovarkarabiner OK TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung, seine ovale Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren, die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 25 / 8 / 7 kN,
 Öffnung 22 mm

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.01	75	16.85

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionsbügel CAPTIV ab Werk.



90.002.01

Karabiner asymmetrisch Am'D TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung, seine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung), die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 27 / 8 / 7 kN,
Öffnung 24 mm



90.002.04

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.04	75	21.55

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.

Karabiner asymmetrisch gross WILLIAM TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung, sein birnenförmiges Design ist praktisch zum Verbinden mehrerer Elemente, die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 27 / 8 / 8 kN,
Öffnung 27 mm



90.002.07

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.07	90	23.75

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.

Ovalkarabiner OXAN TRIACT-LOCK

aus Stahl, goldfarben, automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung, der Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Arbeitsumgebungen, die ovale symmetrische Form ermöglicht es, den Karabiner bei der Einrichtung von Anschlagpunkten oder beim Einhängen an Metallstrukturen optimal zu positionieren, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 38 / 16 / 15 kN,
Öffnung 22 mm



90.002.11

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.11	195	14.80

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.

Karabiner asymmetrisch gross VULCAN TRIACT-LOCK

aus Stahl, goldfarben, automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung, Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Arbeitsumgebungen, die grosse asymmetrische Form eignet sich zum Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 48 / 16 / 18 kN,
Öffnung 28 mm

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.002.14	245	29.50

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.




90.002.14

Karabiner asymmetrisch Bm'D TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung, eine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung), die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, die verstärkte Hülse verbessert die frontale und seitliche Bruchlast des Schnappers, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 32 / 16 / 10 kN,
Öffnung 18 mm

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.002.17	105	26.00

- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.




90.002.17

Öse RING OPEN, aufschraubbar

aus Aluminium und Kunststoff, für eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstungselemente geeignet, die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen, verfügt über eine weite Öffnung zur Installation von Seilen mit vernähten Endverbindungen, Zertifizierungen: CE EN 362,

Bruchlast längs/quer: 23 / 23 kN,
Schnapperöffnung: 11 mm

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.002.31	70	18.90




90.002.31

Wirbel mit Kugellager SWIVEL

schwarz, verhindert ein Eindrehen des Seils, wenn sich die Last um die eigene Achse dreht, das wartungsfreie gekapselte Kugellager bürgt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit, für kleinere Lasten, Zertifizierungen: CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Bruchlast: 23 kN

	Grösse	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.002.41	S	95	61.00




90.002.41

Umlenkrolle mit Rücklauf Sperre PRO TRAXION

aus Aluminium, Edelstahl und Polyamid, mit Rücklauf Sperre kann am Seil installiert werden, wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, dank ihrer grossen Rolle und ihres sehr hohen Wirkungsgrads eignet sie sich besonders zum Nachziehen von schweren Lasten, das bei Belastung verriegelte Seitenteil verhindert, dass sich die Umlenkrolle während der Benutzung öffnet, die untere Verbindungsöse ermöglicht das Einrichten unterschiedlicher Flaschenzugsysteme, gezahnter Klemmnocken mit Reinigungsschlitz für eine optimale Funktion bei allen Bedingungen (vereistes, verschlammtes Seil usw.), Verwendung als lose Rolle durch Einrasten des Klemmmechanismus in geöffneter Position, Zertifizierungen: CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

- Ø min./max.: 8 / 13 mm,
- Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager,
- Ø der Seilscheibe: 38 mm,
- Maximale Gebrauchslast: $2 \times 2,5 = 5$ kN,
- Bruchlast - Umlenkrolle: $11 \text{ kN} \times 2 = 22$ kN,
- Maximale Gebrauchslast - Rücklauf Sperre: 2,5 kN,
- Bruchlast - Rücklauf Sperre: 4 kN,
- Wirkungsgrad: 95%




90.002.51

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.51	265	108.00

Prusikrolle MINI, für Seil-Ø 7 - 11 mm

die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusiknoten in Systemen mit Rücklauf Sperre ausgelegt, die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad, leicht und kompakt, Zertifizierungen: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø der Seilscheibe: 25 mm,
- Wirkungsgrad: 91%,
- Maximale Gebrauchslast: $2,5 \text{ kN} \times 2 = 5$ kN




90.002.53

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.53	80	45.70

Prusikrolle doppelt GEMINI, für Seil-Ø 7 - 11 mm

die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusiknoten in Systemen mit Rücklauf Sperre ausgelegt, parallel montierte Laufrollen und eine zusätzliche Befestigungsöse ermöglichen die Einrichtung verschiedener komplexer Flaschenzugsysteme, die Laufrollen mit gekapselten Kugellagern gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad, leicht und kompakt, Zertifizierungen: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø der Seilscheibe: 25 mm,
- Wirkungsgrad: 91%,
- Maximale Gebrauchslast: $2 \times 1,5 \text{ kN} \times 2 = 6$ kN




90.002.54

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.54	135	83.50

Prusikrolle MINDER, für Seil-Ø 7 - 13 mm

die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusik-knoten in Systemen mit Rücklaufsperrung ausgelegt, die grosse Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad, es können bis zu drei Karabiner eingehängt werden, Zertifizierungen: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use,

- Ø der Seilscheibe: 51 mm,
- Wirkungsgrad: 97 %,
- Maximale Gebrauchslast: 4 kN x 2 = 8 kN

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.55	295	69.50



90.002.55

Stirnlampe PIXA® 1

zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe, beide Hände frei zum Arbeiten, kann am Kopf getragen oder mit dem Befestigungssystem an einem Helm angebracht oder auf den Boden gestellt werden, mit CONSTANT LIGHTING Technologie: die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab, zwei Leuchtmodi schwach und stark, Leuchtmodus für Arbeiten im Nahbereich: breiter Lichtkegel für die komfortable Sicht im Nahbereich, automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast verbraucht sind (Blinksignal), ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen, Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten, kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden, hervorragende Sturz- (2 m), Stoss- und Druckfestigkeit (80 kg), komfortables, waschbares, elastisches Kopfband, chemikalienbeständig, nach ATEX (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe, wasserdicht: IP 67, mit 2 AA/LR6-Batterien, Zertifizierungen: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Umgebungstemperatur: -30° C bis +40° C

	Farbe	Lumen	Leuchtweite	Gewicht	Preis CHF
			Meter	Gramm	Stück
89.615.21	schwarz / gelb	20 / 60	10 / 15	160	38.20

- Batterien AA siehe 97.395.
- Kann auch mit Ni-MH-Akku und Lithium-Batterien verwendet werden.



89.615.21



89.615.21

Stirnlampe PIXA® 2

zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe, beide Hände frei zum Arbeiten, kann am Kopf getragen oder mit dem Befestigungssystem an einem Helm angebracht oder auf den Boden gestellt werden, mit CONSTANT LIGHTING Technologie: die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab, mehrere Leuchtmodi für unterschiedliche Anforderungen: Low-Modus für Arbeiten im Nahbereich: kombinierter Lichtkegel mit einer breiten, homogenen Basis, High-Modus für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit einer fokussierten Komponente für die sichere Fortbewegung, wenn die Batterien fast verbraucht sind (Blinksignal), ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen, Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten, kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden, hervorragende Sturz- (2 m), Stoss- und Druckfestigkeit (80 kg), komfortables, waschbares, elastisches Kopfband, chemikalienbeständig, nach ATEX (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe, wasserdicht: IP 67, mit 2 AA/LR6-Batterien, Zertifizierungen: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Umgebungstemperatur: -30° C bis +40° C

	Farbe	Lumen	Leuchtweite	Gewicht	Preis CHF
			Meter	Gramm	Stück
89.615.22	schwarz / gelb	20 / 80	25 / 55	160	55.00

- Batterien AA siehe 97.395.
- Kann auch mit Ni-MH-Akku und Lithium-Batterien verwendet werden.



89.615.22



89.615.22

Stirnlampe PIXA® 3

zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe, beide Hände frei zum Arbeiten, kann am Kopf getragen oder mit dem Befestigungssystem an einem Helm angebracht oder auf den Boden gestellt werden, mit CONSTANT LIGHTING Technologie: die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab, mehrere Leuchtmodi für unterschiedliche Anforderungen: Leuchtmodus für Arbeiten im Nahbereich: breiter, homogener Lichtkegel, Leuchtmodus für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit einer fokussierten Komponente für die sichere Fortbewegung, Leuchtmodus für die Fernsicht: fokussierter Lichtkegel, automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast verbraucht sind (Blinksignal), ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen, Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten, kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden, hervorragende Sturz- (2 m), Stoss- und Druckfestigkeit (80 kg), komfortables, waschbares, elastisches Kopfband, chemikalienbeständig, nach ATEX (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe, wasserdicht: IP 67, mit 2 AA/LR6-Batterien, Zertifizierungen: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Umgebungstemperatur: -30° C bis +40° C



89.615.23



89.615.23

	Farbe	Lumen	Leuchtweite Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
89.615.23	schwarz / gelb	20 / 60 / 100	15 / 45 / 90	160	76.00

- Batterien AA siehe 97.395.
- Kann auch mit Ni-MH-Akku und Lithium-Batterien verwendet werden.

Schutzhelm Peltor G2000 mit Uvicator-Sensor

aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit CE-Kennzeichnung, Kopfband mit Ratschenverschluss für einfache, komfortable Verstellung, optimale Belüftung und Passform für angenehmen Tragekomfort, Schweißband aus Leder, höchste Schutzklasse gemäss EN 397



	Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.100.03	gelb	340	21.60
90.100.04	weiss	340	21.60

- Der Uvicator-Sensor zeigt an, wann der Schutzhelm aufgrund übermässiger UV-Einstrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und deshalb ersetzt werden muss.



90.100.03-04

Schutzhelm

moderner, leichter Schutzhelm aus Polyethylen, guter Tragkomfort, 6-Punkt-Textilbänderung, Stirnschweißband, CE-Kennzeichnung

	Farbe	Preis CHF Stück
90.100.11	gelb	10.90

- Andere Farben ab Werk.



90.100.11

Schutzhelm VERTEX®

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, die geschlossene Aussenschale bietet Schutz vor elektrischer Gefährdung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall und Flammen, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, Kopfbandumfang 53 - 63 cm, Zertifizierungen: CE, EN 397, EN 12492 (mit Ausnahme der Anforderung bezüglich der Belüftung), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
 Gratis: zu jedem Schutzhelm von PETZL erhalten Sie einen PETZL Sonnenhut!



90.101.05

Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.05	orange 490	80.50

Zubehör**Zubehör****Preis CHF****Stück**

90.101.81	Schutzvisier Vizir mit EASYCLIP-System	49.50
90.101.84	Schutzabdeckung Vizir für Schutzvisier	24.50

- Andere Farben ab Werk.



90.101.81

90.101.84

Schutzhelm VERTEX® Vent

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, Kopfbandumfang 53 - 63 cm, Zertifizierungen: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
 Gratis: zu jedem Schutzhelm von PETZL erhalten Sie einen PETZL Sonnenhut!



90.101.11

Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.11	weiss 490	80.50

Zubehör**Zubehör****Preis CHF****Stück**

90.101.81	Schutzvisier Vizir mit EASYCLIP-System	49.50
90.101.84	Schutzabdeckung Vizir für Schutzvisier	24.50

- Andere Farben ab Werk.



90.101.81

90.101.84

Schutzhelm VERTEX® Vent HI-VIZ

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, die hochsichtbare Ausführung verfügt über eine Aussenschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit des Benutzers bei Tag und bei Nacht, Kopfbandumfang 53 - 63 cm,
Zertifizierungen: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
Gratis: zu jedem Schutzhelm von PETZL erhalten Sie einen PETZL Sonnenhut!



90.101.18

Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.18	gelb 495	93.00

Zubehör

Zubehör

Preis CHF

Stück

90.101.81	Schutzvisier Vizir mit EASYCLIP-System	49.50
90.101.84	Schutzabdeckung Vizir für Schutzvisier	24.50

- Andere Farben ab Werk.



90.101.81

90.101.84

Schutzhelm STRATO® Vent

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der sehr leichte Helm bietet guten Tragekomfort dank der CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systeme, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, er ist mit Lüftungsöffnungen versehen, die für eine gute Belüftung des Helms sorgen, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, Kopfbandumfang 53 - 63 cm,
Zertifizierungen: CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C
Gratis: zu jedem Schutzhelm von PETZL erhalten Sie einen PETZL Sonnenhut!



90.101.29

Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.29	orange 415	105.00

Zubehör

Zubehör

Preis CHF

Stück

90.101.81	Schutzvisier Vizir mit EASYCLIP-System	49.50
90.101.84	Schutzabdeckung Vizir für Schutzvisier	24.50

- Andere Farben ab Werk.



90.101.81

90.101.84

Gehörschützer Optime I

zusammenklappbar, vielseitiger Schutz, dank geringem Gewicht, für kurze und lange Anwendungszeiten, für mässige Lärmbelastungen in der Industrie

	SNR-Wert dB	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.103.01	27	180	26.10
Ersatzteile			
Ersatzteil			Preis CHF Paar
90.103.50	Kissen-Paar		11.65



90.103.01

3M**Gehörschützer Optime II**

dunkelgrün, zusammenklappbar, für stark lärmbelastete Umgebung, dämpft auch extrem niedrige Frequenzen, Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, optimale Abdichtung, hoher Tragkomfort

	SNR-Wert dB	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.103.02	31	210	32.10
Ersatzteile			
Ersatzteil			Preis CHF Paar
90.103.52	Kissen-Paar		11.85



90.103.02

3M**Gehörschützer Optime III**

schwarz, extrem hohe Dämmleistung, Doppelschalentechnologie minimiert die Resonanz im Inneren der Kapsel, maximale Dämpfung hoher Frequenzen, effektiver Schutz und hoher Tragkomfort

	SNR-Wert dB	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.103.03	35	285	29.10
Ersatzteile			
Ersatzteil			Preis CHF Paar
90.103.53	Kissen-Paar		12.95



90.103.03

3M

Gehörschützer mit Radio, Peltor Work Tunes Pro Headset**3M**

schwarz, zuverlässiger Gehörschützer für stark lärmbelastete Umgebung, FM-Radio mit integrierter Antenne, Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt), zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player, Smartphone, usw.), Senderspeicher bis zu 5 Sender

extra breite, weich gepolsterte Kopfbügel verteilt das Gewicht, während die Zweipunkt-aufhängung für niedrigen Andruck und somit auch bei Daueranwendung für hohen Tragkomfort sorgt, Ohrpolster aus PVC-Folie und PUR-Schaum, Dämmeinlage aus PUR-Schaumstoff, mit Batterie 1,5 Volt Typ AA



90.103.33

	SNR-Wert dB	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.103.33	32	351	98.00

Ersatzteile

	Ersatzteil	Preis CHF Paar
90.103.82	Kissen-Paar	14.55

- Batterie 1,5 Volt Typ AA siehe 97.394.03

Gehörschützer mit DAB+ und FM-Radio, 3M Peltor**3M**

schwarz, hoher Tragkomfort, verstellbare Bügellänge, digitale Sendersuche sprachge-führtes Menu, Speicher für bis zu 10 DAB+ und 5 FM-Radiosender und Anschlussmög-lichkeit von MP3-Player über 3,5 mm Buchse, Betriebszeit / Batterielebensdauer ca. 23 Stunden bei DAB-Modus, ca. 31 Stunden im FM-Modus, mit 2 x AA-Batterien



90.103.34

	SNR-Wert dB	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.103.34	31	341	205.00

Ersatzteile

	Ersatzteil	Preis CHF Paar
90.103.83	Kissen-Paar	16.10

- Ersatzbatterie 1,5 V, AA siehe 97.394.03

Gehörschutz-Pfropfen**3M**

gelb, schallabsorbierender Schaumstoff, SUVA-Konform

	SNR-Wert dB	Packung Paar	Preis CHF Paar
90.105.02	28	250	0.39

- Zum Reinigen mildes Seifenwasser verwenden.



90.105.02

Gehörschutz-Pfropfen EAR soft

Polyurethan-Schaumstoff gelb, rückverformend, umweltfreundlich, flexibel verwendbar, gewährleistet gleichmässigen Anpressdruck, gute Schalldämmung, optimaler Komfort

Ausführung	SNR-Wert dB	Packung Paar	Preis CHF Paar
90.105.11 ohne Schnur	36	250	0.20
90.105.12 mit Schnur	36	200	0.45



90.105.11

3M**Gehörschutz-Pfropfen**

mit waschbaren Dämm lamellen, mit separater Verbindungskordel, für grosse Lärmbelastungen, gute Schalldämmung und ausgezeichneter Tragkomfort, dadurch jedoch verhältnismässig stark eingeschränkte Sprachverständlichkeit

SNR-Wert dB	Packung Paar	Preis CHF Paar
90.105.21 32	50	3.55

- Zum Reinigen mildes Seifenwasser verwenden.



90.105.21

3M**Gehörschutz-Bügel**

für kurzzeitige Einsätze, sehr leicht und bequem bei leichten Tätigkeiten, das einmalige Bügelkonzept garantiert eine optimale Anpassung der Stöpsel an nahezu jeden Gehörgang

Kunststoff, extrem elastisches Bügelkonzept

SNR-Wert dB	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.106.15 26	10	6.95

Ersatzteile

Ersatzteil	Preis CHF Paar
90.106.65 Dämmstöpsel-Paar	3.15



90.106.15

3M**Gehörschutz-Bügel CaboFlex**

konisch geformt, richten sich nach dem Gehörgang aus und bilden eine gut sitzende Dichtung gegen Lärm, ideal für abwechselnd ruhigere oder lärmbelastete Bereiche

SNR-Wert dB	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.106.18 21	40	8.55

Ersatzteile

Ersatzteil	Preis CHF Paar
90.106.68 Dämmstöpsel-Paar	5.40



90.106.18

3M

Gehörschutz-Bügel FlexiCap

Polyuretanstöpsel patentiert, weich und glatt, mit Gelenk am Bügel, verschiedene Tragpositionen, problemlos mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar

3M

	SNR-Wert dB	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.106.21	23	40	7.60
	Ersatzteile		
	Ersatzteil		Preis CHF Paar
90.106.71	Dämmstöpsel-Paar		3.30



90.106.21

Schutzbrille

Fassung dunkelblau, beschlagsfreie, kratzfeste und farblose Scheibe, Bügel verstellbar

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.110.05	32	6.10



90.110.05

Schutzbrillen-Set

kratzfeste, beschlagfreie Scheiben, Set bestehend aus:

- 1 Schutzbrille mit farbloser Scheibe,
- je 1 Ersatzscheibe rauchgrau und gelb,
- 1 Gürteltasche

	Gewicht Gramm	Preis CHF Set
90.110.10	32	33.50



90.110.10

Vollzicht-Schutzbrille 2890

klare, kratz- und beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe zum Schutz vor UV-Licht und für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet, z.B. für Schleif-, Montage- und Metallarbeiten, Farbsprühen usw., modernes schmales Design für hervorragenden Sitz, breite, leicht einzustellende Bänder für festen komfortablen Sitz, kompatibel mit 3M Atemschutzsystem

3M

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.113.42	99	13.90



90.113.42

Überbrille klar

Basismodell, kann über die meisten Korrekturbrillen getragen werden, leicht und komfortabel, integrierter Augenbrauenschutz und Seitenschutz, 4-stufig einstellbare Bügellänge

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.115.00	38	9.00



90.115.00

3M**Schutzmaske mit Einlegemembrane**

waschbar bei 60°C, wird mit Einlegemembranen verwendet, diese sind grundsätzlich zum Einmalgebrauch, können aber, wenn gewünscht, ausgekocht werden, geprüft nach EN14683:2019, SOP 13-002 (PSA),

die Prüfung hat ergeben:

Maske mit 1 Membrane = Atemschutzmaske

Maske mit 2 Membranen vergleichbar FFP1 bzw. Typ I

Maske mit 3 Membranen vergleichbar FFP2 bzw. Typ II

Lieferumfang:

- 1 Maske aus Baumwolle

- 40 Einlegemembranen

Ausführung	Farbe	Preis CHF	
		Stück	
77.125.15	mit Geiser-Logo	weiss	22.50
77.125.16	mit Geiser-Logo	nachtblau	22.50
77.125.17	mit Geiser-Logo	schwarz	22.50
77.125.19	neutral	schwarz	23.00
77.125.20	neutral	nachtblau	23.00



77.125.15



77.125.16



77.125.17

Zubehör

Artikel	Preis CHF	
	Box	
77.125.18	Einlegemembrane zu Schutzmaske, Box à 200 Stk.	20.80

Feinstaubmaske 3M 9310+ Aura FFP1

geeignet für manuelles Schleifen, Schneiden und Bohren von: Rost, Spachtelmasse, Zement (nicht ätzend) und Mauerwerk mit niedrigem Quarzanteil

Filter aus Polypropylen, bis zum 4 fachen MAK-Wert, optimal für Brillenträger, flach gefaltet, einzeln verpackt

Schutzstufe	Packung	Preis CHF
	Stück	Stück
90.120.11	FFP1	20 ■ 1.65

- Einsatzgebiete: Kunststoffverarbeitung, Baugewerbe, Landwirtschaft, Maschinenbau, Düngerherstellung.



90.120.11

3M

Feinstaubmaske 3M 8822 FFP2

geeignet für: Holzbearbeitung, Schleifen von Farben und Lacken (ausgenommen chromhaltige Anstriche), Stein/Quarzstäube, Schleifen von Eisen/Stahl (ausgenommen Edelstahl), Glas und Mineralfasern

Filter aus Polypropylen, mit komfortablem Ausatemungsventil, bis zum 10 fachen MAK-Wert, traditionelle Passform

	Schutzstufe	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.120.25	FFP2	10 ■	3.20

- Einsatzgebiete: Schleifarbeiten, Holzbearbeitung (Weichhölzer)



90.120.25

3M**Feinstaubmaske FFP2**

Gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel bis zum 10 fachen MAK-Wert

	Schutzstufe	Packung Stück	Preis CHF Stück
80.901.46	FFP2	20 ■	2.55

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



80.901.46

Feinstaubmaske 3M 9322+ Aura FFP2

geeignet für: Holzbearbeitung, Schleifen von Farben und Lacken (ausgenommen chromhaltige Anstriche), Stein / Quarzstäube, Schleifen von Eisen / Stahl (ausgenommen Edelstahl), Glas und Mineralfasern

Filter aus Polypropylen, mit komfortablem Ausatemungsventil, bis zum 10 fachen MAK-Wert, optimal für Brillenträger, flach gefaltet, einzeln verpackt

	Schutzstufe	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.120.26	FFP2	10 ■	5.20

- Einsatzgebiete: Schleifarbeiten, Holzbearbeitung (Weichhölzer).



90.120.26

3M**Feinstaubmaske 3M 9332+ Aura FFP3**

geeignet für: Schleifen von Edelstahl, Schweißen von Zink, Aluminium, Edelstahl (bei Ozon Aktivkohlefilter), Arbeiten mit Asbest in geringem Umfang

Filter aus Polypropylen, mit komfortablem Ausatemungsventil, bis zum 30 fachen MAK-Wert, optimal für Brillenträger, flach gefaltet, einzeln verpackt

	Schutzstufe	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.120.31	FFP3	10	8.05

- Einsatzgebiete: Schleifarbeiten, Holzbearbeitung (Weichhölzer).



90.120.31

3M

Atemschutzmaske BLS 8600

Anwendungsbereiche: Farbspritzen, Lackieren, Kleben, Entfetten und bei Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln

Schützt vor organischen Gasen / Dämpfen (A2), feste Partikel und flüssige nicht flüchtige Aerosole (P3), bis zum 10-fachen MAK-Wert, mit komfortablem Ausatemventil

	Schutzstufe	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.120.35	A2 / P3	10	35.50

- Im Umgang mit Lösungsmitteln und lösungsmittelhaltigen Farben und Klebstoffen.



90.120.35

Atemschutzmaske 3M 4255

Anwendungsbereiche: Farbspritzen, Lackieren, Kleben, Entfetten und bei Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln

Schützt vor organischen Gasen / Dämpfen (A2), feste Partikel und flüssige nicht flüchtige Aerosole (P3), bis zum 10-fachen MAK-Wert, mit komfortablem Ausatemventil

	Schutzstufe	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.120.32	A2 / P3	10	35.50

Ersatzteile

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.120.82	Farbspritzvorfilter	10 ■	0.73

- Im Umgang mit Lösungsmitteln und lösungsmittelhaltigen Farben und Klebstoffen.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



90.120.32

3M**Atemschutz-Halbmaske-Set 3M 6200**

weicher, hautfreundlicher Maskenkörper mit zentralem Ausatemventil, auswechselbare Filter,

Anwendungsbereiche: Farbspritzen, Lackieren, Kleben, Entfetten und bei Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln,

Set bestehend aus:

- 1 Aufbewahrungsbox,
- 4 Reinigungstücher 105,
- 1 Halbmaske 6200,
- 2 Filter A2 6055 (90.120.91),
- 4 Feinstaub-Vorfilter P2 5925 (90.120.92),
- 2 Filterdeckel 501 (90.120.93)

	Grösse	Schutzstufe	Preis CHF Set
90.120.41	mittel	A2 / P2	68.00

Ersatzteile

	Artikel	Packung Paar	Preis CHF Paar
90.120.91	Filter gegen Gase, Dämpfe und Lösungsmittel A2	4	15.95
90.120.92	Feinstaub-Vorfilter P2	10	7.95
90.120.93	Filterdeckel zur Kombination von 90.120.91 und 90.120.92	10	4.75



90.120.41

3M

Arbeitshandschuh GEBOL Master Flex

nahtloser leichter Feinstrick mit einer PU/Nitril-Beschichtung mit Sandy Finish, hohe Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit, trockene Hände durch atmungsaktive Beschichtung, sehr gute Passform und bequemer Tragekomfort, optimale Fingerfertigkeit und sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, dermatologisch getestet, Packung 12 Stück

Grösse	Preis CHF
	Paar
80.999.32 9 (L)	5.65
80.999.33 10 (XL)	5.65



80.999.32-33

Schutzhandschuhe SHOWA 265

aus nahtlosem, hellblauem Nylongestrick, mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung, elastische Stulpe, das nahtlose Gewebe und die anatomische Form ermöglichen die Handhabung kleinster Teile, reduzieren Ermüdungserscheinungen der Hand und vermeiden Reizungen, die Nitrilbeschichtung auf der Innenhand bietet hervorragende Durchstich- und Abriebfestigkeit, Ölbeständigkeit und hohe Elastizität, der atmungsaktive Handrücken reduziert Schweißbildung, der Handschuh ist bei 40° C mit einem neutralen Waschmittel waschbar

Grösse	Preis CHF
	Paar
90.130.08 8 / L	5.30
90.130.09 9 / XL	5.30



90.130.08-09

Schutzhandschuhe SHOWA 310

flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reissfestigkeit aufweist, Handschuh für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol

Grösse	Preis CHF
	Paar
90.130.19 9 / L	5.20
90.130.20 10 / XL	5.20



90.130.19-20

Schnittschutz-Handschuh Showa GP-KV2R

geschmeidiger und pflegeleichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz und langer Lebensdauer, schützt gegen Öle, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit

Kevlar-Gestrick, schnittsicher, mit grüner Nitrilbeschichtung

Grösse	Preis CHF
	Paar
90.130.29 9 / L	14.75
90.130.30 10 / XL	14.75



90.130.29-30

Arbeitshandschuh

Baumwoll-Trikot-Handschuh, weissgebleicht, Eigenschaften wie eine zweite Haut, beidseitig tragbar, für sehr feine Arbeiten, die ein gutes Tastgefühl erfordern, oder bei denen das Werkstück vor Handschweiss und Fingerabdrücken bewahrt werden muss

Grösse		Preis CHF
		Paar
90.130.50	10	1.60
90.130.51	11	1.60



90.130.50-51

Arbeitshandschuh Boxer 550

Rinds-Kernspaltleder, Canvas-Rücken und Stulpe

Grösse		Preis CHF
		Paar
90.131.10	10 ½	3.75



90.131.10

Arbeitshandschuh Boxer Prima

erstklassiges, weiches Narbenleder, formstabil auch bei Nässe-Einsatz, sämtliche Nähte doppelt, lange Stulpen mit Pulsschutz

Grösse		Preis CHF
		Paar
90.131.30	10	8.25
90.131.31	11	8.25



90.131.30-31

Kälteschutz-Handschuh GEBOL Winter Grip

Profiqualität aus nahtlosem Mittelstrick in Acryl, innen aufgeraut, mit Latexschaum Beschichtung, schützen vor Kälte, haben eine gute Griffsicherheit bei Nässe und eine feuchtigkeitsabweisende Beschichtung, Packung 12 Stück

Grösse		Preis CHF
		Paar
80.999.14	9 / L	7.60
80.999.15	10 / XL	7.60



80.999.14-15

Handschuh GEBOL Uni Fit Thermo

Premiumqualität in Ziegenleder mit Stretch-Spandex Handrücken, elastischer Bund mit Klettverschluss, Kälteisolierung durch Thinsulate Futter, hoher Tragekomfort und sehr gute Passform, Packung 12 Stück

Grösse		Preis CHF
		Paar
80.999.58	9 (L)	27.70
80.999.59	10 (XL)	27.70



80.999.58-59

Einweg-Handschuhe Latex-Touch

Farbe naturlatex, mit Rollrand, puderfrei, nicht steril, optimales Tastgefühl, mit texturierter Aussenseite, weitgehend reiss- und stichfest, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette, für feine Arbeiten, bei denen das Werkstück von Fingerabdrücken und Handschweiss bewahrt werden muss, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel

Grösse	Länge mm	Wandstärke mm	Inhalt Stück	Preis CHF	
				Packung	
90.137.20	L	240	0,1	100	30.70
90.137.21	XL	240	0,1	90	30.70

- Einweg-Handschuhe Nitril-Strong siehe 90.138.20+21



90.137.20-21

Einweg-Handschuhe Nitril-Strong

Farbe blau, mit Rollrand, puderfrei, nicht steril, optimales Tastgefühl, mit texturierten Fingerkuppen, reiss- und stichfest, beständig gegen Öle und Fette, für feine Arbeiten, bei denen das Werkstück von Fingerabdrücken und Handschweiss bewahrt werden muss, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel

Grösse	Länge mm	Wandstärke mm	Inhalt Stück	Preis CHF	
				Packung	
90.138.20	L	200	0,08	100	39.30
90.138.21	XL	200	0,08	90	39.30

- Einweg-Handschuhe Latex-Touch siehe 90.137.20+21



90.138.20+21

Einweg-Handschuhe Nitril-Style

Farbe schwarz, mit Rollrand, puderfrei, nicht steril, optimales Tastgefühl, mit texturierten Fingerkuppen, reiss- und stichfest, beständig gegen Öle und Fette, für feine Arbeiten, bei denen das Werkstück von Fingerabdrücken und Handschweiss bewahrt werden muss, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel

Grösse	Länge mm	Wandstärke mm	Inhalt Stück	Preis CHF	
				Packung	
90.138.30	L	240	0,07	100	34.90
90.138.31	XL	240	0,07	90	34.90

- Einweg-Handschuhe Latex-Touch siehe 90.137.20+21



90.138.30+31

Handschuhe Multi-Latex

mit rutschsicherem Profil, inwendig velourisiert, für Arbeiten, die eine gute Abriebfestigkeit erfordern, beständig gegen Säuren und Laugen, nicht beständig gegen Öle und Fette

Naturlatex 0,6 mm, CE KAT II, EN 388 und EN 374

	Grösse	Länge mm	Preis CHF Paar
90.140.01	8 - 8 ½	320	1.40
90.140.02	9 - 9 ½	320	1.40
90.140.03	10 - 10 ½	320	1.40



90.140.01-03

Chemikalienschutz-Handschuh Neopren

schwarz, mit rutschsicherem Profil, inwendig velourisiert, zum Ablaugen, Tauchgründieren, Lackieren usw., nicht beständig gegen chlorhaltige Lösungsmittel

Neoprene 0,75 mm, CE KAT III, EN 388 und EN 374

	Grösse	Länge mm	Preis CHF Paar
90.142.02	9 - 9 ½	410	6.30
90.142.03	10 - 10 ½	410	6.30



90.142.02-03

Chemikalienschutz-Handschuhe Trivex

grün, mit rutschsicherem Profil, inwendig velourisiert, beständig gegen fast alle Lösungsmittel wie Öle, Fette, Säuren, Laugen usw., nicht beständig gegen Aceton

Nitril 0,45 mm, CE KAT III, EN 420, EN 388 und EN 374

	Grösse	Länge mm	Preis CHF Paar
90.145.02	9 - 9 ½	320	5.00
90.145.03	10 - 10 ½	320	5.00



90.145.02-03

Einweg-Schutzanzug 4540+

schützt vor Partikeln (Typ 5) und leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), guter Schutz vor Stäuben und flüssigen Chemikalienspritzern, Rückenteile aus atmungsaktivem Material verringert den Hitzestau, elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für passgenauen Sitz,

3-teilige Kapuze für bessere Kompatibilität mit 3M Augen- und Atemschutz, 2-Wegreissverschluss mit abklebbarer Patte, verstärkte Nähte

typische Anwendungen sind Farbspritzern, industrielle Reinigung und Unterhalt, leichter Umgang mit Chemikalien, Asbestinspektionen, Isolationsverlegung

	Grösse	Körpergrösse cm	Brustumfang cm	Packung Stück	Preis CHF Stück
90.147.01	M	167 - 176	92 - 100	20	9.65
90.147.02	L	174 - 181	100 - 108	20	9.65
90.147.03	XL	179 - 187	108 - 115	20	9.65



90.147.01-03

Einweg-Schutzanzug PORTWEST BizTex

schützt vor Partikeln (Typ 5) und leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), guter Schutz vor Stäuben und flüssigen Chemikalienspritzern, antistatisch, elastisches Bündchen für einen sicheren Sitz, Gummizug an Kapuze und an Arm- und Beinabschlüssen, bietet eine effektive Barriere gegen Partikel, Aerosole und leichten Sprühnebel

typische Anwendungen sind Farbspritzen, industrielle Reinigung und Unterhalt, leichter Umgang mit Chemikalien, Asbestinspektionen, Isolationsverlegung



Grösse		Packung	Preis CHF
		Stück	Stück
90.147.51	M	50	9.25
90.147.52	L	50	9.25
90.147.53	XL	50	9.25



90.147.51-53

Einweg-Überziehschuhe

CPE-Folie antistatisch, blau, Einschlupf mit Gummizug

Grösse		Packung	Preis CHF
mm		Packung	Packung
90.148.00	150 x 420	20	6.50



90.148.00

AKTUELL

ARBEITSBEKLEIDUNG UND ARBEITSSCHUTZ



77.103.64

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal