

ACTUEL

VÊTEMENT DE TRAVAIL ET PROTECTION AU TRAVAIL

Été 2021

Tous les prix s'entendent hors TVA et hors taxe vRG.

Le fournisseur
de solutions pour :

Menuiseries
Constr. de cuisines
Constr. Bois /Élém.
Constr. de portes
Fabricant de meubles
Constr. de fenêtres
Equipes de montage



NOS PRESTATIONS

CENTRE DE COMPÉTENCES VÊTEMENTS ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Avec un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, qui répond aux exigences et aux activités respectives, vous et vos employés vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre travail. Un concept de vêtements uniformes représente également votre entreprise et assure une apparence rentable. Pour pouvoir mettre tout cela en œuvre de manière cohérente,

vous avez besoin de professionnels, et vous les trouverez dans notre nouveau centre de compétence vêtements et sécurité au travail ! Vous bénéficierez d'une gamme de produits modernes et adaptés au marché ainsi que du soutien et des services nécessaires de notre équipe de vente - soutenue par nos spécialistes.



TABLE DE MATIÈRES

Vêtements de Travail / Chaussure de sécurité	Page 4 – 15
Protection contre le chutes	Page 16 – 33
Protection acoustique / Lunettes de protection	Page 34 – 38
Protection respiratoire	Page 38 – 40
Protection des mains	Page 41 – 45

RÉFÉRENCES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL FINIS AVEC SOLUTION D'APPROVISIONNEMENT INDIVIDUELLE

KLS MÜLLER AG, WALLISELLEN. Avec un esprit d'innovation et d'invention, l'entreprise familiale de deuxième génération s'est forgée un nom dans les domaines de la construction de cuisines et de magasins ainsi que de l'aménagement intérieur d'espaces privés et publics, comme dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. En tant que membre de

l'équipe de protection contre l'incendie, KLS Müller AG développe et produit également des portes coupe-feu de haute qualité. Rudolf Geiser AG a été en mesure de fournir à KLS Müller AG de nouvelles vestes de travail incluant le raffinement du logo et des pantalons de travail.



Grâce à la solution personnalisée, KLS Müller AG peut se concentrer pleinement sur son activité principale et nous confier la gestion des vêtements de travail. Demandez-nous, nous trouverons aussi la bonne solution pour votre entreprise !

CONTACTEZ-MOI!

Sophie Bertrou

Responsable Vêtements de travail / EPI



Pantalon de travail WIKLAND 1404

Tissu mélangé polyester/ coton avec 8 poches et taille ajustable: poches à l'avant et à l'arrière, grandes poches sur chaque cuisse avec poche-mètre, poche à clous

Qualité: 65% polyester / 35% coton, 350 g/m²

	Taille CH	Couleur	Tour de ceinture cm	Prix CHF Pièce
90.203.12	40	gris / noir	80	82.50
90.203.13	42	gris / noir	84	82.50
90.203.14	44	gris / noir	88	82.50
90.203.15	46	gris / noir	92	82.50
90.203.16	48	gris / noir	96	82.50
90.203.17	50	gris / noir	100	82.50
90.203.18	52	gris / noir	104	82.50
90.203.19	54	gris / noir	108	82.50

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.203.02-19

Pantalon ENGEL standard 255-680

nombreuses poches avec séparations fonctionnelles, poche intégrée pour le mètre, talkie/walkie, revers particulièrement large permettant d'allonger la longueur d'entrejambe max. 4 cm

Qualité: 65% polyester / 35% coton, 275 g/m²

	Taille CH	Couleur	Tour de ceinture cm	longueur de l'entrejambes cm	Prix CHF pièce
90.230.02	40	noire	80	82	60.00
90.230.03	42	noire	84	82	60.00
90.230.04	44	noire	88	82	60.00
90.230.05	46	noire	92	82	60.00
90.230.06	48	noire	96	82	60.00
90.230.07	50	noire	100	82	60.00
90.230.08	52	noire	104	82	60.00
90.230.09	54	noire	108	82	60.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.230.02-09

Pantalon stretch ENGEL 0360-186


coupe moderne, genou renforcé de forme ergonomique, tissu extensible et ventilé dans le creux des genoux et dans la couture intérieure, nombreuses poches fonctionnelles, deux possibilités d'ajustement du protège-genou, renfort sur le bas, pour une résistance à l'usure supérieure, boutons pour une fixation facile des poches pendantes, bandes réfléchissantes derrière les deux jambes, revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la longueur de jambe de 6 cm

Qualité: 65% polyester / 35% coton, 250 g/m²

	Taille CH	Couleur	Tour de ceinture cm	longueur de l'entrejambes cm	Prix CHF pièce
90.231.01	38	toffee brown	76	82	119.00
90.231.02	40	toffee brown	80	82	119.00
90.231.03	42	toffee brown	84	82	119.00
90.231.04	44	toffee brown	88	82	119.00
90.231.05	46	toffee brown	92	82	119.00
90.231.06	48	toffee brown	96	82	119.00
90.231.07	50	toffee brown	100	82	119.00
90.231.08	52	toffee brown	104	82	119.00
90.231.09	54	toffee brown	108	82	119.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.230.02-09

Pantalon PORTWEST T601-PW3


tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur, le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV, liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité, 10 poches pour plus de rangement, paire de genouillères gratuites incluses avec ce pantalon, bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place, taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime, ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes, empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Tissu extérieur: 65% polyester / 35% coton, 300 g/m²

Tissu contrastant: tissu 100% Polyester 600D, 210 g/m²

	Taille CH / UK	Couleur	Tour de ceinture cm	longueur de l'entrejambes cm	Prix CHF pièce
90.240.01	38 / 30"	gris / noir	76	79	47.90
90.240.02	40 / 32"	gris / noir	80	79	47.90
90.240.03	42 / 33"	gris / noir	84	79	47.90
90.240.04	44 / 34"	gris / noir	88	79	47.90
90.240.05	46 / 36"	gris / noir	92	79	47.90
90.240.06	48 / 38"	gris / noir	96	79	47.90
90.240.07	50 / 40"	gris / noir	100	79	47.90
90.240.08	52 / 41"	gris / noir	104	79	47.90
90.240.09	54 / 42"	gris / noir	108	79	47.90

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.240.01-09

Pantalon PORTWEST T601-PW3 Holster

tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur, le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV, liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité, 10 poches pour plus de rangement, paire de genouillères gratuites incluses avec ce pantalon, bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place, taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime, ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes, empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs, poches flottantes porte-outils

Tissu extérieur: 65% polyester / 35% coton, 300 g/m²
 Tissu contrastant: tissu 100% Polyester 600D, 210 g/m²

	Taille CH / UK	Couleur	Tour de ceinture cm	longueur de l'entr- ejambes cm	Prix CHF pièce
90.240.31	38 / 30"	gris / noir	76	79	51.50
90.240.32	40 / 32"	gris / noir	80	79	51.50
90.240.33	42 / 33"	gris / noir	84	79	51.50
90.240.34	44 / 34"	gris / noir	88	79	51.50
90.240.35	46 / 36"	gris / noir	92	79	51.50
90.240.36	48 / 38"	gris / noir	96	79	51.50
90.240.37	50 / 40"	gris / noir	100	79	51.50
90.240.38	52 / 41"	gris / noir	104	79	51.50
90.240.39	54 / 42"	gris / noir	108	79	51.50

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.240.31-39

**Shorts de travail stretch ENGEL6360-186**

short de travail fonctionnel coupe étroite, extensible, avec de nombreux détails pratiques, les renforts très extensibles et le tissu bien ventilé de la pièce dans la couture intérieure offrent un confort particulièrement élevé, anneau en D sur le devant pour fixer un badge, par exemple, deux poches revolver, poche à rabat pour portable sur la cuisse droite, poche cuisse à rabat sur le côté gauche, la poche cuisse comporte une poche supplémentaire zippée, poche mètre renforcée avec séparations supplémentaires et passants fixe-outils, la poche cuisse et la poche mètre comportent un fond pendant libre pour une mobilité optimale

Qualité: 65% polyester / 35% coton, 250 g/m²

	Taille CH	Couleur	Tour de ceinture cm	Prix CHF pièce
90.234.05	46	toffee brown	92	77.50
90.234.01	38	toffee brown	76	77.50
90.234.02	40	toffee brown	80	77.50
90.234.03	42	toffee brown	84	77.50
90.234.04	44	toffee brown	88	77.50
90.234.06	48	toffee brown	96	77.50
90.234.07	50	toffee brown	100	77.50
90.234.08	52	toffee brown	104	77.50
90.234.09	54	toffee brown	108	77.50

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.234.01-09



Shorts de travail PORTWEST PW349

tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur, le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV, 9 poches pour plus de rangement, boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail, empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs, coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité, poche Cargo sur la jambe latérale, double poche mètre

Tissu extérieur: 65% polyester / 35% coton, 300 g/m²
 Tissu contrastant: tissu 100% Polyester 600D, 210 g/m²



90.244.01-09

	Taille CH / UK	Couleur	Tour de ceinture cm	Prix CHF pièce
90.244.01	38 / 30"	gris / noir	76	45.90
90.244.02	40 / 32"	gris / noir	80	45.90
90.244.03	42 / 33"	gris / noir	84	45.90
90.244.04	44 / 34"	gris / noir	88	45.90
90.244.05	46 / 36"	gris / noir	92	45.90
90.244.06	48 / 38"	gris / noir	96	45.90
90.244.07	50 / 40"	gris / noir	100	45.90
90.244.08	52 / 41"	gris / noir	104	45.90
90.244.09	54 / 42"	gris / noir	108	45.90

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

Shorts de travail PORTWEST PW345 Holster

tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur, le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV, 9 poches pour plus de rangement, boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail, poches flottantes amovibles zippées, empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs, coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité, poche Cargo sur la jambe latérale, double poche mètre

Tissu extérieur: 65% polyester / 35% coton, 300 g/m²
 Tissu contrastant: tissu 100% Polyester 600D, 210 g/m²



90.244.31-39

	Taille CH / UK	Couleur	Tour de ceinture cm	Prix CHF pièce
90.244.31	38 / 30"	gris / noir	76	54.50
90.244.32	40 / 32"	gris / noir	80	54.50
90.244.33	42 / 33"	gris / noir	84	54.50
90.244.34	44 / 34"	gris / noir	88	54.50
90.244.35	46 / 36"	gris / noir	92	54.50
90.244.36	48 / 38"	gris / noir	96	54.50
90.244.37	50 / 40"	gris / noir	100	54.50
90.244.38	52 / 41"	gris / noir	104	54.50
90.244.39	54 / 42"	gris / noir	108	54.50

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

Short de travail WIKLAND 1168

poche mètre à droite avec compartiment supplémentaire, poches arrière plaquées avec bouton-pression, poche mètre intégrée, poche téléphone et compartiments outils appliqués sur la poche cargo

Qualité: 65% polyester, 35% coton, 300 g/m²

	Taille CH	Couleur	Tour de ceinture cm	Prix CHF Pièce
90.214.22	40	anthracite / noir	80	59.50
90.214.23	42	anthracite / noir	84	59.50
90.214.24	44	anthracite / noir	88	59.50
90.214.25	46	anthracite / noir	92	59.50
90.214.26	48	anthracite / noir	96	59.50
90.214.27	50	anthracite / noir	100	59.50
90.214.28	52	anthracite / noir	104	59.50
90.214.29	54	anthracite / noir	108	59.50

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.214.22-29

Short de travail WIKLAND 1041

poches latérales cousues, poches pendantes escamotables avec renforcement intérieur en Cordura® et compartiments à outils supplémentaires à droite, passant pour marteau, poche de jambe avec poche pour mètre intégrée, pochette pour téléphone portable et compartiments supplémentaires, ceinture élastique, bandes réfléchissantes noires sur la poche de jambe gauche

Qualité: 67 % Polyester, 33 % coton, 300 g/m²
garniture: 100 % Cordura®-Nylon®

	Taille CH	Couleur	Tour de ceinture cm	Prix CHF Pièce
90.211.12	40	gris	80	83.00
90.211.13	42	gris	84	83.00
90.211.14	44	gris	88	83.00
90.211.15	46	gris	92	83.00
90.211.16	48	gris	96	83.00
90.211.17	50	gris	100	83.00
90.211.18	52	gris	104	83.00
90.211.19	54	gris	108	83.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.211.12-19

Ceinture polyester WIKLAND 2632

matière robuste, fermeture métallique réglable en continu

Article	Prix CHF pièce
90.186.02 Ceinture en polyester, noir	10.50



90.186.02

Pochette à clous et à outils

en cuir cousu et riveté, avec 1 grande poche, 1 poche latérale, 2 porte-marteaux, 1 petit compartiment, 2 compartiments à crayon, **sans** ceinture



	Taille H x L mm	Prix CHF Pièce
90.178.00	230 x 250	44.70



90.178.00

Poche pour pointes double

en cuir cousu et riveté, avec 2 compartiments, **sans** ceinture



	Taille H x L mm	Prix CHF Pièce
90.174.00	220 x 260	33.10



90.174.00

Porte-marteau

jaune / bleu, polyamide, revêtement PU hydrofuge, avec anse mobile en acier, avec ceinture

	Taille l x H x P mm	Prix CHF Pièce
90.175.01	120 x 180 x 60	14.05



90.175.01

Paire de genouillères Gel confort

Polyester, avec coquilles en matière plastique, forme ergonomique, pour une protection optimale des genoux, intégration d'un coussinet de gel, étage de puissance 1, protège contre les coupures et les piqûres jusqu'à 100 N, 2 bandes de fixation élastiques réglables en continu, genouillères type 1, selon DIN EN 14404:2004 + A1:2010

	Couleur	Prix CHF Paire
90.151.00	noir / transparent	31.50



90.151.00

Tee-Shirt B&C E190

T-Shirt tubulaire à manches courtes et col rond étroit, coupe classique contemporaine, pour un résultat optimal en matière d'impression et de broderie

Qualité: 100% coton, 185 g/m²



Taille	Couleur	Prix CHF pièce
90.250.12	S noire	8.50
90.250.13	M noire	8.50
90.250.14	L noire	8.50
90.250.15	XL noire	8.50
90.250.16	XXL noire	8.50
90.250.17	3XL noire	10.30
90.250.22	S gris chiné	8.50
90.250.23	M gris chiné	8.50
90.250.24	L gris chiné	8.50
90.250.25	XL gris chiné	8.50
90.250.26	XXL gris chiné	8.50
90.250.27	3XL gris chiné	10.30

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.250.12-17



90.250.22-27

Sweat-Shirt GILDAN GN910

Sweat à col rond étroit et bord côtes avec spandex, coupe classique contemporaine, pour un résultat optimal en matière d'impression et de broderie

Qualité: 50% polyester, 50% coton, 270 g/m²



Taille	Couleur	Prix CHF pièce
90.254.12	S gris chiné	20.60
90.254.13	M gris chiné	20.60
90.254.14	L gris chiné	20.60
90.254.15	XL gris chiné	20.60
90.254.16	XXI gris chiné	20.60
90.254.17	3XL gris chiné	26.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.254.12-17

Veste Softshell PEN DUICK Plymouth

blouson Softshell ultra léger, tissu contrecollé 3 couches avec membrane respirante et imperméable, intérieur en micropolaire, 3 poches extérieures zippées, élastique bas avec stopper, coupe ajustée, 1 poche zippée sur la manche

Qualité: 95% polyester, 5% élasthanne 340 g/m²

	Taille	Couleur	Prix CHF
			pièce
90.257.02	S	noire	82.50
90.257.03	M	noire	82.50
90.257.04	L	noire	82.50
90.257.05	XL	noire	82.50
90.257.06	XXL	noire	82.50
90.257.07	3XL	noire	82.50

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.257.02-07

Veste sweat ENGEL X-Treme 8361-233

molleton doux à l'intérieur, fermeture à glissière sur le devant, nombreuses poches fonctionnelles, toutes zippées, extrémité sur le bas et aux manches en tricot, effet réfléchissant sur la poitrine pour une meilleure visibilité

Qualité: 65% Polyester / 35% coton, 320 g/m²

	Taille	Couleur	Tour de poitrine	Prix CHF
			cm	pièce
90.237.02	S	noire	94	99.00
90.237.03	M	noire	100	99.00
90.237.04	L	noire	106	99.00
90.237.05	XL	noire	112	99.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.237.02-07

Veste polaire PORTWEST F401 City

polaire lourde, double face, 2 couleurs, polaire résistante anti boulochage, 3 poches pour plus de rangement, poche téléphone, fermeture glissière contrastée en argent, poignets élastiqués pour un ajustement sûr, cordon de serrage, disponible dans un excellent choix de couleurs

Tissu extérieur: Polaire 100%, 410 g/m²

	Taille	Couleur	Tour de poitrine	Prix CHF
			cm	pièce
90.247.02	S	noir	94	47.00
90.247.03	M	noir	102	47.00
90.247.04	L	noir	110	47.00
90.247.05	XL	noir	120	47.00
90.247.06	XXL	noir	130	47.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.247.02-06

Veste de pluie PORTWEST S250 Sealtex ocean

durable et élastique avec une finition impeccable, zip en plastique robuste et fermeture par crochets et boucles, zip à double curseur permettant un accès rapide et facile, double rabats, capuche avec cordons, poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

Tissu extérieur: Sealtex Ocean PVC/PU, 310 g/m2



	Taille	Couleur	Prix CHF pièce
90.249.22	S	marine	51.00
90.249.23	M	marine	51.00
90.249.24	L	marine	51.00
90.249.25	XL	marine	51.00
90.249.26	XXL	marine	51.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.249.22-26

Pantalon de pluie PORTWEST S251 Sealtex ocean

durable et élastique avec une finition impeccable, ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur, finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures

Tissu extérieur: Sealtex Ocean PVC/PU, 310 g/m2



	Taille	Couleur	Prix CHF pièce
90.249.02	S	marine	31.80
90.249.03	M	marine	31.80
90.249.04	L	marine	31.80
90.249.05	XL	marine	31.80
90.249.06	XXL	marine	31.80

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.249.02-06

Gilet Hi-Vis PORTWEST C470

fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile, coupe ample pour plus de confort et de mobilité, certifié selon EN ISO 20471



Taille	Couleur	Prix CHF pièce
90.249.92	S / M jaune haute visibilité	6.20
90.249.93	L / XL jaune haute visibilité	6.20
90.249.94	2XL / 3XL jaune haute visibilité	6.20

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



90.249.92-94

Chaussure haute de sécurité PERF Kitzbuehel S3



cuir nubuck hydrofuge, inserts réfléchissants pour une grande visibilité, membrane PERF-DRY120 totalement imperméable et respirante, doublure en polyamide extrêmement respirant, absorbe rapidement l'humidité et assure un plus grand confort tout au long de la journée de travail, résistance optimale à l'abrasion et effet antibactérien, embout en composite non magnétique, 50% plus léger que l'acier, surface composite non magnétique et résistante à la perforation, 40% plus légère et plus souple qu'une tôle d'acier, semelle de chaussure en caoutchouc PU/Vibram®, résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C

Taille	Prix CHF paire
90.290.02	40 135.00
90.290.03	41 135.00
90.290.04	42 135.00
90.290.05	43 135.00
90.290.06	44 135.00
90.290.07	45 135.00
90.290.08	46 135.00



90.290.00-08

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

Chaussure basse de sécurité PERF Gravity 22 S3



cuir pleine fleur résistant à l'abrasion, doublure intérieure extrêmement respirante et résistante à l'abrasion, embout de pied en aluminium, semelle intermédiaire en matériau composite non magnétique et résistant à la perforation, 40% plus légère et plus souple qu'une plaque d'acier, semelle intérieure en EVA très résistante aux chocs et recouverte d'un matériau résistant à l'abrasion, semelle en Phylon / caoutchouc Vibram®, souple, légère et très antidérapante

Taille	Prix CHF paire
90.290.12	40 109.00
90.290.13	41 109.00
90.290.14	42 109.00
90.290.15	43 109.00
90.290.16	44 109.00
90.290.17	45 109.00
90.290.18	46 109.00



90.290.10-18

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

Chaussure basse de sécurité PERF Oregon S1P



cuir velours avec un matériau léger et respirant qui maintient le microclimat intérieur à un niveau idéal même à des températures ambiantes élevées. Doublure en tissu 3D respirant et résistant à l'abrasion, embout en aluminium 50% plus léger que les embouts comparables en acier, semelle intermédiaire en surface composite résistante à la pénétration, 40% plus légère et plus souple qu'une plaque d'acier, semelle intérieure en matériau PU expansé et recouverte de tissu antibactérien, semelle plate en PU pour une meilleure stabilité



90.290.20-28

Taille	Prix CHF
	paire
90.290.22 40	63.00
90.290.23 41	63.00
90.290.24 42	63.00
90.290.25 43	63.00
90.290.26 44	63.00
90.290.27 45	63.00
90.290.28 46	63.00

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

Bottes de sécurité PORTWEST FW95 S5



équipé d'un embout et d'une semelle intermédiaire en acier, résistant à l'huile, à l'essence et aux acides, pour une utilisation polyvalente, antistatique, zone du talon absorbant l'énergie, semelle antidérapante, particulièrement adaptée aux sols en céramique et en acier, semelle résistante à l'essence et aux huiles
matériau supérieur: PVC / Nitrile
Semelle: PVC / Nitrile



90.298.00-09

Taille	Couleur	Prix CHF
		paire
90.298.00 38	vert	38.70
90.298.01 39	vert	38.70
90.298.02 40	vert	38.70
90.298.03 41	vert	38.70
90.298.04 42	vert	38.70
90.298.05 43	vert	38.70
90.298.06 44	vert	38.70
90.298.07 45	vert	38.70
90.298.08 46	vert	38.70
90.298.09 47	vert	38.70

- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

Classes de protection des chaussures de sécurité

	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Antistatique	●	●	●	●	●	●
Protection des orteils	●	●	●	●	●	●
Résistance à la perforation		●		●		●
Résistance à l'eau			●	●	●	●
Étanchéité					●	●

Kit d'assurage type A pour travaux de montage de fenêtres

ensemble d'équipements de base, particulièrement adapté aux travaux de construction de fenêtres et de portes

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Prix CHF jeu
90.000.80	1	165 - 185	70 - 93	785.00
90.000.81	2	175 - 200	83 - 120	785.00

Kit taille 1 composé de:

- 1x 90.000.06 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 1
- 1x 90.003.04 Dispositif anti-chute à rappel auto. Saverline, 6m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 1x 90.000.61 Sacs de transport Bucket 25 l

Kit taille 2 composé de:

- 1x 90.000.07 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 2
- 1x 90.003.04 Dispositif anti-chute à rappel auto. Saverline, 6m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 1x 90.000.61 Sacs de transport Bucket 25 l



90.000.80-81

Kit d'assurage type B pour travaux de montage de fenêtres

ensemble d'équipements de base, particulièrement adapté aux travaux de construction de fenêtres et de portes

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Prix CHF jeu
90.000.82	1	165 - 185	70 - 93	630.00
90.000.83	2	175 - 200	83 - 120	630.00

Kit taille 1 composé de:

- 1x 90.000.06 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 1
- 1x 90.001.24 Longe réglable de maintien au travail, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 2x 90.002.11 Mousqueton ovale OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.61 Sacs de transport Bucket 25 l

Kit taille 2 composé de:

- 1x 90.000.07 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 2
- 1x 90.001.24 Longe réglable de maintien au travail, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 2x 90.002.11 Mousqueton ovale OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.61 Sacs de transport Bucket 25 l



90.000.82-83

Kit d'assurance pour travaux plate-forme de levage

ensemble d'équipements de base, notamment pour le travail dans les plates-formes de levage

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Prix CHF jeu
90.000.85	1	165 - 185	70 - 93	337.00
90.000.86	2	175 - 200	83 - 120	337.00

Kit taille 1 composé de:

- 1x 90.000.06 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 1
- 1x 90.003.10 Dispositif anti-chute à rappel automatique, sangle 1,8 m
- 1x 90.000.61 Sacs de transport Bucket 25 l

Kit taille 2 composé de:

- 1x 90.000.07 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 2
- 1x 90.003.10 Dispositif anti-chute à rappel automatique, sangle 1,8 m
- 1x 90.000.61 Sacs de transport Bucket 25 l



90.000.85

Harnais d'antichute NEWTON, version européen

noir / jaune, en polyamide, polyester, aluminium et acier, confortable tout au long des phases de travail: conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale, possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout, sangles dotées d'un code couleur (jaune/noir) permettant d'identifier rapidement les parties hautes et basses du harnais avant de l'enfiler, boucle automatique FAST sternale permettant d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement, bretelles et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide, deux porte-matériel, certifications: CE EN 361, EAC



	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Tour de cuisse cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.01	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	1050	124.00
90.000.02	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	1080	124.00

- Porte-outils Caritool, voir 90.000.51+52
- Sacs de transport Bucket, voir 90.000.61+63
- Écarteur LIFT pour harnais en usine.



90.000.01+02

Harnais d'antichute NEWTON EASYFIT, version européen

noir / jaune, en polyamide, polyester, aluminium et acier, rapide à mettre en place grâce à la conception EASYFIT: veste assurant la mise en forme du harnais, boucles automatiques FAST sternale et sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais très simplement, pieds au sol, ces boucles permettent de conserver les réglages entre chaque enfilage, confortable tout au long des phases de travail: conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale, construction légère et respirante, possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout, facile à utiliser: bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide, deux porte-matériel, point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes, point d'attache dorsal: connexion du système d'arrêt des chutes, certifications: CE EN 361, EAC



	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Tour de cuisse cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.06	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	1300	160.00
90.000.07	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	1350	160.00

- Porte-outils Caritool, voir 90.000.51+52
- Sacs de transport Bucket, voir 90.000.61+63
- Écarteur LIFT pour harnais en usine.



90.000.06+07

Harnais d'antichute NEWTON EASYFIT HI-VIZ

noir / jaune fluorescent, en polyamide, polyester, aluminium et acier, le harnais d'antichute intègre une veste de couleur fluorescente avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité, il est facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT, une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les tours de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol, il permet un rangement ergonomique des connecteurs MGO et est doté de témoins de chute, certifications: CE EN 361, EN ISO 20471, EAC, ANSI Z359.11, ANSI 107, CSA Z259.10, CSA Z96-15



	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Tour de cuisse cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.08	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	1360	214.00

- Porte-outils Caritool, voir 90.000.51+52
- Sacs de transport Bucket, voir 90.000.61+63



90.000.08

Harnais d'antichute et de maintien Volt®, version européenne

en polyamide, polyester, aluminium et acier, noir / jaune, le harnais d'antichute et de maintien au travail est très rapide à mettre en place, grâce aux boucles automatiques FAST LT PLUS et FAST LT permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, la ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien, la construction légère et respirante offre une très bonne aération, il est doté d'un point d'attache LADDER CLIMB qui permet de connecter le chariot d'antichute en position ventrale, assurant un confort optimal lors des phases de progression, certifications: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC



	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Tour de cuisse cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.21	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	2150	305.00
90.000.22	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	2230	305.00

- Porte-outils Caritool, voir 90.000.51+52
- Sacs de transport Bucket, voir 90.000.61+63



90.000.21+22

Dispositif anti-chute à rappel automatique SPANSET Saverline

les antichutes Saverline avec boîtier plastique robuste et câble d'acier galvanisé sont agréés pour une utilisation verticale et horizontale, le point de suspension pivotant en fonte d'aluminium de Ø 16 mm empêche la torsion du câble d'acier et est fourni avec un mousqueton pivotant avec indicateur de chute, le câble métallique de Ø 4,8 mm incorporé dans l'antichute a été soumis à un essai de chute par-dessus le bord et a satisfait aux exigences d'essai supplémentaires de la norme VG11 CNB/P/11.060 pour EN360

	Longueur de corde Mètre	Taille l x H x P mm	Poids kg	Charge max. kg	Prix CHF pièce
90.003.03	3	104 x 390 x 78	1,9	136	241.00
90.003.04	6	145 x 420 x 80	2,5	136	364.00
90.003.05	12	195 x 500 x 95	4,9	136	580.00



90.003.03

Dispositif anti-chute à rappel automatique SPANSET, plate-forme élévatrice

surtout pour travailler dans des nacelles, grâce à une réduction des forces sur le point d'ancrage à moins de 3 kN = env. 300 kg, le dispositif est approuvé avec une chute sur des bords doubles

	Longueur de la sangle Mètre	Taille l x H x P mm	Poids kg	Charge max. kg	Prix CHF pièce
90.003.10	1,8	84 x 240 x 61	0,96	136	178.00



90.003.10

Poutrelle d'ancrage SPANSET

poutrelle en acier à fixer aux cadres de portes ou de fenêtres ou dans des maçonneries résistantes, largeur pour 1 personne à 110 cm, largeur pour 2 personnes à 90 cm, réglage facile, extrémité de contact protégée par du plastique, diamètre intérieur de l'anneau d'accrochage env. 35 mm, avec sac de transport

	Poids kg	Longueur cm	Prix CHF pièce
90.002.90	5	150	298.00



90.002.90

Dispositif anti-chute à rappel automatique SIHGA Pick Engel

boîtier en polymère de haute résistance, intégrant une poignée de transport, une fenêtre visuelle repliable pour faciliter l'accès au mécanisme à l'intérieur du boîtier, sans devoir ouvrir complètement le boîtier, une sangle en polyester constituée d'un élément de raccordement avec indicateur de chute et d'un amortisseur de chute externe. Homologué pour un poids corporel de maximum 100 kg en utilisation verticale et horizontale, utilisation: peut être utilisé lors de la pose d'éléments de construction, de panneaux de plafond, travailler avec une nacelles élévatrices et lors de diverses opérations de chargement et de transport,



	Longueur de travail max. Mètre	Poids kg	Charge max. kg	Prix CHF pièce
90.001.90	3,5	1,74	100	370.00

- Peut être utilisé en combinaison avec Pick voir, voir 90.002.80+81



90.001.90

Point d'ancrage SIHGA Pick PSA

pas besoin de montage et de démontage fastidieux, le montage d'échafaudages n'est pas nécessaire non plus, presque sans entretien, permet un déplacement sûr sans restreindre la liberté de mouvement. Utilisez le Sigha Pick pour soulever vos éléments en bois afin de créer les meilleures conditions pour le Pick-PSA. Le Pick PSA est simplement inséré dans le trou percé à cet effet et la vis de sécurité avec 3 Nm doit ensuite être serrée



	Article	Ø de perçage mm	Profondeur de perçage mm	Prix CHF pièce
90.002.80	1 pick PSA, 1 manilles, mallette	50	70	1320.00
90.002.81	2 pick PSA, 2 manilles, mallette	50	70	2620.00

- Peut être utilisé en combinaison avec Dispositif anti-chute à rappel automatique, voir 90.001.90
- Si les éléments en bois ont déjà été soulevés avec le système de levage SIHGA, les trous de perçage existants peuvent être utilisés pour la sécurité en hauteur, voir 63.199.02
- Mèches à noeud Rota-Stop, voir 88.262.50 et 88.263.50
- Foret Pick HM et gabarits de perçage en usine.



90.002.80



90.002.81



90.002.80-81



90.002.80-81

Porte-outils CARITool pour harnais

le porte-outils permet de sortir et ranger les outils d'une seule main, il se glisse dans les sangles des harnais et reste correctement positionné, grâce à la patte de maintien, le doigt dispose d'une protection pour limiter le risque d'accrochage involontaire, il est disponible en deux tailles, trou supérieur permettant d'installer un lien pour les outils, partie supérieure prévue pour trier et organiser le matériel



	Taille	Charge max. kg	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.51	S	5	35	6.10
90.000.52	L	15	75	14.70



90.000.51+52

Sac de transport BUCKET

tissu étanche en polyester et polyuréthane, jaune / noir, sac de transport avec rabat vers l'extérieur pour faciliter l'accès à l'intérieur du sac, poche extérieure avec zip pour les effets personnels, fenêtre transparente à l'extérieur du sac pour glisser une fiche d'identification du matériel, deux grandes poignées confortables pour le portage à la main, bretelles réglables pour le portage sur le dos, anneau à l'intérieur du sac pouvant servir de point d'attache pour la corde, fond en bâche pour résister aux environnements difficiles et assurer la longévité du sac



	Volume de cuve Litre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.61	25	575	49.00
90.000.63	35	680	61.00



90.000.61

90.000.63

Ligne de vie pour la protection contre les chutes ASAP® Vertical Lifeline

antichute mobile se déplaçant le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle, kit pré-assemblé permettant d'avoir un système prêt à l'usage et de limiter les risques d'erreur au montage, lest pour faciliter le coulissement de la corde dans l'ASAP lors des premiers mètres, sac de transport permettant de stocker le kit et d'identifier son contenu,



set composé de:

- 1 antichute mobile,
- 1 absorbeur d'énergie de 40 cm,
- 3 mousquetons OK Triact-Lock,
- 1 anneau de sangle de 150 cm,
- 1 corde 11 mm avec terminaison cousue et dissipateur d'énergie intégré,
- 1 lest de 400 g,
- 1 sac de 25 litres

	Longueur Mètre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.02	20	2325	384.00

- Ligne de vie pour la protection contre les chutes 10 m en usine.



90.001.02

Système de cordes et protection contre les chutes ASAP® Lock Vertical Lifeline

antichute mobile se déplaçant le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle, la fonction de blocage intégrée permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute, kit pré-assemblé permettant d'avoir un système prêt à l'us, lest pour faciliter le coulissement de la corde dans l'ASAP LOCK lors des premiers mètres, sac de transport permettant de stocker le kit et d'identifier son contenu,

set composé de:

- 1 antichute mobile,
- 1 absorbeur d'énergie de 40 cm,
- 2 mousquetons OK Triact-Lock,
- 1 sangle ronde de 150 cm,
- 1 corde 11 mm avec terminaison cousue,
- 1 lest de 400 g,
- 1 sac de transport de 25 litres

	Longueur	Poids	Prix CHF
	Mètre	Grammes	pièce
90.001.04	20	3255	410.00

- Système de cordes et protection contre les chutes 10 m en usine.



90.001.04

Longe de maintien au travail GRILLON

en polyamide, polyester et aluminium, blanc / jaune, système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner confortablement au poste de travail, selon la configuration, à simple sur le point d'attache central du harnais ou à double sur les points d'attache latéraux du harnais, terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion, gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci, cette protection est amovible, ce qui permet de remonter au plus près de l'ancrage lorsque la longe est utilisée à simple

	Longueur	Poids	Prix CHF
	Mètre	Grammes	pièce
90.001.21	3	560	142.00
90.001.24	10	1075	164.00
90.001.26	20	1875	194.00

- Autres longueurs en usine.




90.001.21+26

Longe double ABSORBICA-Y MGO, version européen

en polyester, polyamide, polyéthylène haute ténacité et aluminium, jaune / noir, est une longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements, les brins sont élastiques afin de ne pas entraver la progression, dotée de deux connecteurs à grande ouverture MGO, certifications: CE EN 355 en utilisation avec un connecteur EN 362, EAC



	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.36	150	1350	199.00



90.001.36

Sangle ronde ANNEAU

en polyester, sangle ronde pour la réalisation d'amarrage, code couleur pour identifier facilement la longueur, charge de rupture: 22 kN, certifications: CE EN 566, CE EN 795 B, EAC



	Couleur	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.42	bleu	80	80	6.30
90.001.44	rouge	150	135	8.80

- Autres longueurs et couleurs en usine.



90.001.42



90.001.44

Sangle d'amarrage CONNEXION FIXE

sangle résistante à l'abrasion, points d'attache en acier forgé, est une sangle d'amarrage robuste équipée de deux points d'attache en acier forgé, elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage: directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée, charge de rupture: 25 kN, certifications: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17




	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.52	150	415	35.50

- Autres longueurs en usine.



90.001.52



90.001.52

Sangle d'amarrage CONNEXION VARIO

sangle résistante à l'abrasion, points d'attache en acier forgé, est une sangle d'amarrage robuste et réglable équipée de deux points d'attache en acier forgé, elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage: directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée, la longueur de la sangle est ajustable, grâce à une boucle de réglage, un système permet de ranger la sangle restante, charge de rupture: 25 kN,


certifications: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17

	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.54	30 - 200	810	61.00

- Autre longueur 200 - 400 cm en usine.




90.001.54



90.001.54

Antichute ASAP®

en aluminium et acier inox, avec son système de blocage unique, est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur, en utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements, en cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur, en fonction de l'usage, l'ASAP peut également être associé à un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.61	295	171.00

- Absorbeur d'énergie Asap'Sorber, voir 90.001.64
- Dissipateur d'énergie Asap'Axis, voir 90.001.72




90.001.61

Antichute mobile sur corde avec fonction de blocage ASAP® LOCK

en aluminium, acier inox et polyamide, l'antichute mobile est conçu pour faciliter les manipulations de l'utilisateur lors des remontées sur corde, en utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements, en cas de choc ou d'accélération brusque, l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur, la fonction de blocage intégrée permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute, le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements, s'utilise avec un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.62	425	226.00

- Absorbeur d'énergie Asap'Sorber, voir 90.001.64
- Dissipateur d'énergie Asap'Axis, voir 90.001.72




90.001.62

Absorbeur d'énergie ASAP'SORBER

en polyamide et polyester, s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK, il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail, équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique, il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute, certifications: CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC



90.001.64

	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.64	40	145	37.00

- Antichute ASAP®, voir 90.001.61
- Antichute avec fonction de blocage ASAP® LOCK, voir 90.001.62

Dissipateur d'énergie ASAP'AXIS 11 mm

en polyester et polyamide, blanc, la corde semi-statique 11 mm avec terminaison cousue et dissipateur d'énergie intégré est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK, le dissipateur d'énergie intégré à la corde permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes, le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations, la technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps, la terminaison cousue dotée de l'accessoire STUART maintient le connecteur en position et facilite les manipulations, certifications: CE EN 1891 type A,



90.001.72

résistance avec terminaison cousue: 22 kN,
force de choc (facteur 0,3): 5,2 kN,
construction: 32 fuseaux,
pourcentage de la gaine: 41%

	Longueur Mètre	Prix CHF pièce
90.001.72	30	105.00

- Antichute ASAP®, voir 90.001.61
- Antichute avec fonction de blocage ASAP® LOCK, voir 90.001.62
- Autres longueurs en usine.

Descendeur l'D® S, avec fonction anti-panique

en aluminium, acier et polyamide, jaune, le descendeur auto-freinant est principalement destiné aux travaux en hauteur et à l'accès difficile, il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente, la fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation, le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt, une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée, le cliquet de verrouillage permet d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté au harnais, est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm et permet la manipulation de charges jusqu'à 250 kg



90.001.80

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.80	600	214.00

Mousqueton ovale OK TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, verrouillage automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile, son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, EAC,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 25 / 8 / 7 kN,
ouverture: 22 mm

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.01	75	16.85

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.



90.002.01

Mousqueton asymétrique Am'D TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, système automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longues de maintien, son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 27 / 8 / 7 kN,
Ouverture: 24 mm

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.04	75	21.55

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.



90.002.04

Mousqueton asymétrique grand WILLIAM TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, système automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme en poire pratique pour connecter facilement plusieurs éléments, son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 27 / 8 / 8 kN,
ouverture: 27 mm

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.07	90	23.75

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.



90.002.07

Mousqueton ovale OXAN TRIACT-LOCK

en acier, doré, verrouillage automatique à ouverture triple action, destiné à une utilisation en environnements difficiles, la forme ovale et symétrique permet de positionner de façon optimale le mousqueton lors de la réalisation d'ancrages ou de la connexion à des structures métalliques, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 38 / 16 / 15 kN,
ouverture: 22 mm



90.002.11

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.11	195	14.80

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.

Mousqueton asymétrique grand VULCAN TRIACT-LOCK

en aluminium, doré, système automatique à ouverture triple action, destiné à une utilisation en environnements difficiles, la forme asymétrique de grande capacité est adaptée à la réalisation d'amarrages multiples, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 48 / 16 / 18 kN,
ouverture: 28 mm



90.002.14

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.14	245	29.50

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.

Mousqueton asymétrique Bm'D TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, système automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien, ie design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, la bague est renforcée pour une meilleure résistance frontale et latérale du doigt, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 32 / 16 / 10 kN,
ouverture: 18 mm



90.002.17

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.17	105	26.00

- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.

Anneau RING OPEN, ouvrable

en aluminium et plastique, est adapté à la connexion quasi permanente de l'équipement, sa forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions, il possède une ouverture large permettant d'installer des cordes disposant de terminaisons cousues, certifications: CE EN 362,

résistance grand axe/petit axe: 23 / 23 kn,
ouverture: 11 mm

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.31	70	18.90




90.002.31

Émerillon sur roulement à billes SWIVEL

noir, évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même, excellentes performances et fiabilité grâce au roulement à billes étanche sans entretien, pour les petites charges, certifications: CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

charge de rupture: 23 kN

	Taille	Poids	Prix CHF
		Grammes	pièce
90.002.41	S	95	61.00




90.002.41

Poulie-bloqueur avec filet de sécurité PRO TRAXION

en aluminium, acier inox et polyamide, est conçue pour pouvoir installer la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage, avec son réa de gros diamètre et son rendement très important, elle est particulièrement adaptée au hissage de charges lourdes, le flasque verrouillé sous charge empêche l'ouverture de la poulie en cours d'utilisation, le point de connexion inférieur permet de réaliser différents types de mouflages, gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions: corde gelée, boue, utilisation en poulie simple par verrouillage de la gâchette en position relevée, certifications: CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

- Ø min./max.: 8 / 13 mm,
- Type de réa: roulement à billes étanche,
- Ø de réa: 38 mm,
- charge d'utilisation maximale: 2 x 2,5 = 5 kN,
- charge de rupture - poulie : 11 kN x 2 = 22 kN,
- charge d'utilisation maximale - bloqueur : 2,5 kN,
- charge de rupture - bloqueur : 4 kN,
- Rendement: 95%

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.51	265	108.00




90.002.51

Poulie Prusik MINI, pour Ø de corde 7 - 11 mm

flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour, réa sur roulement à billes étanche pour assurer un excellent rendement, légère et compacte, certifications: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø de réa: 25 mm,
- rendement: 91%,
- charge d'utilisation maximale: 2,5 kN x 2 = 5 kN



	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.53	80	45.70



90.002.53

Poulie Prusik double GEMINI, pour Ø de corde 7 - 11 mm

flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour, réas montés en parallèle et point d'attache auxiliaire pour réaliser différents types de mouflages complexes, réas sur roulements à billes étanches pour assurer un excellent rendement, légère et compacte, certifications: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø de réa: 25 mm,
- rendement: 91%,
- charge d'utilisation maximale: 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN



	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.54	135	83.50



90.002.54

Poulie Prusik MINDER, pour Ø de corde 7 - 13 mm

flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour, réa de gros diamètre monté sur roulement à billes étanche pour assurer un excellent rendement, peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres, certifications: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use,

- Ø de réa: 51 mm,
- rendement: 97%,
- charge d'utilisation maximale: 4 kN x 2 = 8 kN



	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.55	295	69.50



90.002.55

Lampe frontale PIXA® 1

éclairage professionnel fiable, pratique et durable, lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée, sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque grâce à la platine (fournie), et posée au sol, lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, garantissant des performances d'éclairage qui ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent, deux modes d'éclairage (faible et fort), mode adapté aux travaux à portée de main: faisceau large et confortable adapté à une vision de proximité, passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage), bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants, position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif, utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel, excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg), bandeau élastique confortable et lavable, résiste aux produits chimiques, lampe certifiée ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc), étanchéité: IP 67, avec 2 piles AA/LR6,

certifications: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, température ambiante: -30° C à +40° C

	Couleur	Lumen	Distance d'éclairage Mètre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
89.615.21	noir / jaune	20 / 60	10 / 15	160	38.20

- Piles AA, voir 97.395.
- Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.




89.615.21



89.615.21

Lampe frontale PIXA® 2

éclairage professionnel fiable, pratique et durable, lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée, sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque grâce à la platine (fournie), et posée au sol, lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, plusieurs modes d'éclairage adaptés à chaque situation: mode faible adapté aux travaux à portée de main: faisceau mixte avec base large et homogène, mode fort adapté aux déplacements: faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement, passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage), bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants, position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif, utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel, excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg), bandeau élastique confortable et lavable, résiste aux produits chimiques, lampe certifiée ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc), étanchéité: IP 67, avec 2 piles AA/LR6,

certifications: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, température ambiante: -30° C à +40° C

	Couleur	Lumen	Distance d'éclairage Mètre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
89.615.22	noir / jaune	20 / 80	25 / 55	160	55.00

- Piles AA, voir 97.395.
- Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.




89.615.22



89.615.22

Lampe frontale PIXA® 3

éclairage professionnel fiable, pratique et durable, lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée, sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque grâce à la platine (fournie), et posée au sol, lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, plusieurs modes d'éclairage adaptés à chaque situation: mode adapté aux travaux à portée de main: faisceau large et homogène, mode adapté aux déplacements: faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement, mode adapté à la vision lointaine: faisceau focalisé, passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage et un voyant rouge), bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants, position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif, utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel, excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg), bandeau élastique confortable et lavable, résiste aux produits chimiques, lampe certifiée ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc), étanchéité: IP 67, avec 2 piles AA/LR6, certifications: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, température ambiante: -30° C à +40° C



89.615.23



89.615.23

	Couleur	Lumen	Distance d'éclairage Mètre	Poids Gramme s	Prix CHF pièce
89.615.23	noir / jaune	20 / 60 / 100	15 / 45 / 90	160	76.00

- Piles AA, voir 97.395.
- Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.

Casque de protection Peltor G2000 avec sensor Uvicator

en plastique UV stabilisé, avec le marquage CE, courroie avec fermeture à cliquet pour un contrôle facile et confortable, ajustement pour le confort et une ventilation optimale, anti-transpiration en cuir, plus haute classe de protection selon EN 397



	Couleur	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.100.03	jaune	340	21.60
90.100.04	blanc	340	21.60

- Le sensor Uvicator affiche lorsque le casque à cause de l'excessive rayonnement UV a perdu son effet protecteur et doit donc être remplacé.



90.100.03-04

Casque de protection

Casque moderne, léger et confortable en polyéthylène, avec sangle textile à 6 points et bande anti-transpiration, marquage CE.

	Couleur	Prix CHF Pièce
90.100.11	jaune	10.90

- Autres coloris en usine.



90.100.11

Casque de protection VERTEX®

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, le casque offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, la coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 397, EN 12492 (sauf l'exigence de ventilation), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
Gratuit : pour chaque casque PETZL, vous recevez un chapeau de soleil PETZL !



90.101.05

Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.05	orange 490	80.50

Accessoires

Accessoires

Prix CHF

pièce

90.101.81	Visière de protection Vizir avec système EASYCLIP	49.50
90.101.84	Protection pour visières Vizir pour visière de protection	24.50

- Autres coloris en usine.



90.101.81

90.101.84

Casque de protection VERTEX® Vent

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, le casque offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
Gratuit : pour chaque casque PETZL, vous recevez un chapeau de soleil PETZL !



90.101.11

Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.11	blanc 490	80.50

Accessoires

Accessoires

Prix CHF

pièce

90.101.81	Visière de protection Vizir avec système EASYCLIP	49.50
90.101.84	Protection pour visières Vizir pour visière de protection	24.50

- Autres coloris en usine.



90.101.81


90.101.84

Casque de protection VERTEX® Vent HI-VIZ

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, le casque offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, la version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
 Gratuit : pour chaque casque PETZL, vous recevez un chapeau de soleil PETZL !



90.101.18



90.101.81

90.101.84

	Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.18	jaune	495	93.00

Accessoires**Accessoires****Prix CHF****pièce**

90.101.81	Visière de protection Vizir avec système EASYCLIP	49.50
90.101.84	Protection pour visières Vizir pour visière de protection	24.50

- Autres coloris en usine.

Casque de protection STRATO® Vent

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, très léger, le casque offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, il dispose de trous de ventilation pour aérer le casque, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C
 Gratuit : pour chaque casque PETZL, vous recevez un chapeau de soleil PETZL !



90.101.29



90.101.81

90.101.84

	Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.29	orange	415	105.00

Accessoires**Accessoires****Prix CHF****pièce**

90.101.81	Visière de protection Vizir avec système EASYCLIP	49.50
90.101.84	Protection pour visières Vizir pour visière de protection	24.50

- Autres coloris en usine.

Casque de protection auditive Optime I

Système de protection pliable, polyvalent, de faible poids, pour des temps d'utilisation courts ou longs, adapté aux fortes contraintes sonores de l'industrie.

3M

	Valeur SNR dB	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.103.01	27	180	26.10
	Pièces de rechange		
	Pièce de rechange		Prix CHF Paire
90.103.50	Paire de coussinets		11.65



90.103.01

Casque de protection auditive Optime II

Système de protection pliable, vert foncé, adapté à un environnement à fortes nuisances sonores, atténue également les fréquences extrêmement basses, anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse pour une protection optimale et un grand confort

3M

	Valeur SNR dB	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.103.02	31	210	32.10
	Pièces de rechange		
	Pièce de rechange		Prix CHF Paire
90.103.52	Paire de coussinets		11.85



90.103.02

Casque de protection auditive Optime III

Système de protection pliable, noir, conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement bruyants, la protection repose sur une technologie à double coquille qui minimise les résonances à l'intérieur, atténuation maximale des hautes fréquences, protection efficace et grand confort

3M

	Valeur SNR dB	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.103.03	35	285	29.10
	Pièces de rechange		
	Pièce de rechange		Prix CHF Paire
90.103.53	Paire de coussinets		12.95



90.103.03

**Casque de protection auditive avec radio,
Peltor Work Tunes Pro Headset**


noir, protection auditive fiable pour environnements bruyants, radio FM avec antenne intégrée, entrée audio stéréo 3,5 mm (limitée à 82 dB), pour le raccordement d'appareils externes (par ex. radio, lecteur mp3, smartphone, etc.), mémoire de l'émetteur jusqu'à 5 émetteurs

bandeau rembourré extra-large et rembourré répartit le poids, tandis que la suspension à deux points assure une faible pression et donc un confort de port élevé même en utilisation continue, coussinets en film PVC et mousse PUR, insert isolant en mousse PUR, avec batterie 1,5 volt type AA



90.103.33

	Valeur SNR dB	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.103.33	32	351	98.00

Pièces de rechange

	Pièce de rechange	Prix CHF Paire
90.103.82	Paire de coussinets	14.55

- Pour les piles 1,5 V de type AA, voir 97.394.03

Casque de protection auditive avec DAB+ et FM-radio, 3M Peltor


noir, très confortable avec arceau à longueur réglable, recherche numérique de stations de radio, menu à commande vocable, possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 stations de radio DAB+ et 5 FM, le lecteur MP3 peut être connecté via une prise 3,5 mm, autonomie ca. 23 heures en mode DAB, ca. 31 heures en mode FM, avec 2 x batteries AA



90.103.34

	Valeur SNR dB	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.103.34	31	341	205.00

Pièces de rechange

	Pièce de rechange	Prix CHF Paire
90.103.83	Paire de coussinets	16.10

- Batterie de rechange 1,5 V AA, voir 97.394.03

Bouchons antibruit


Bouchons jaunes en mousse insonorisante, avec conformité Suva.

	Valeur SNR dB	Emballage paire	Prix CHF Paire
90.105.02	28	250	0.39

- Nettoyage à l'eau douce savonneuse.



90.105.02

Bouchons anti-bruit EAR soft

Mousse de polyuréthane jaune avec retour de forme, respectueuse de l'environnement et souple d'utilisation, garantit une pression d'appui uniforme, une bonne insonorisation et un confort optimal

	Exécution	Valeur SNR dB	Emballage paire	Prix CHF Paire
90.105.11	sans cordon	36	250	0.20
90.105.12	avec cordon	36	200	0.45



90.105.11

3M**Bouchons antibruit**

Protection avec lamelles insonorisantes lavables et cordon de liaison séparé, adaptée aux fortes contraintes sonores, bonne isolation acoustique et confort optimal, mais perception des conversations fortement réduite

	Valeur SNR dB	Emballage paire	Prix CHF Paire
90.105.21	32	50	3.55

- Nettoyage à l'eau douce savonneuse.



90.105.21

3M**Casque anti-bruit**

pour des utilisations simples et de courte durée, modèle léger et confortable, arceau à concept unique, adaptation optimale des bouchons à presque tous les conduits auditifs

en plastique, avec arceau extrêmement élastique

	Valeur SNR dB	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.106.15	26	10	6.95

Pièces de rechange

	Pièce de rechange	Prix CHF Paire
90.106.65	Paire de bouchons isolants	3.15



90.106.15

3M**Casque anti-bruit CaboFlex**

Bouchons coniques épousant la forme du conduit auditif pour une bonne protection sonore, idéal pour les zones de travail alternant bruit et tranquillité

	Valeur SNR dB	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.106.18	21	40	8.55

Pièces de rechange

	Pièce de rechange	Prix CHF Paire
90.106.68	Paire de bouchons isolants	5.40



90.106.18

3M

Casque anti-bruit FlexiCap

Bouchons brevetés en polyuréthane, souples et lisses, avec arceau articulé, plusieurs positions de port, combinaison sans problème avec un autre équipement de protection

3M

	Valeur SNR dB	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.106.21	23	40	7.60
	Pièces de rechange		
	Pièce de rechange		Prix CHF
			Paire
90.106.71	Paire de bouchons isolants		3.30



90.106.21

Lunettes de protection

modèle bleu foncé, avec verre incolore antibuée et anti-éraflures, branches réglables

	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.110.05	32	6.10



90.110.05

Set de lunettes de protection

verre antibuée et anti-éraflures, ensemble comprenant:
 - lunettes de protection avec verre incolore,
 - verre de rechange dans les deux coloris fumé et jaune,
 - pochette de ceinture

	Poids Grammes	Prix CHF Jeu
90.110.10	32	33.50



90.110.10

Lunettes masques de protection 2890

clair, sans rayures et brume disque en polycarbonate pour protéger contre la lumière ultraviolette et pour une variété d'applications industrielles pour le broyage, l'assemblage et métal, la peinture de pulvérisation, etc., design moderne pour un excellent ajustement, large, facilement pour être des bandes pour un ajustement confortable serré, compatible avec le système respiratoire de 3M

3M

	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.113.42	99	13.90



90.113.42

Sur-lunettes transparentes

modèle de base léger et confortable, compatible avec la plupart des lunettes de correction, protection intégrée pour les sourcils et sur les côtés, 4 longueurs de branches à régler



	Poids Grammes	Prix CHF Pièce
90.115.00	38	9.00



90.115.00

Masque de protection respiratoire

lavable à 60°C, s'utilise avec des membranes insérées, celles-ci sont essentiellement à usage unique, mais peuvent être bouillies si vous le souhaitez

Le masque a été testé et répond aux normes EN14683:2019, SOP 13-002 (PSA). Le contrôle a révélé ce qui suit :

- masque avec 1 membrane = masque respiratoire
- masque avec 2 membranes comparable FFP1 resp. type I
- masque avec 3 membranes comparable FFP2 resp. type II

Contenu de la livraison:

- 1 masque en coton
- 40 membranes



77.125.15



77.125.16



77.125.17

Exécution	Couleur	Prix CHF pièce
77.125.15	avec Logo Geiser blanc	22.50
77.125.16	avec Logo Geiser bleu	22.50
77.125.17	avec Logo Geiser noir	22.50
77.125.19	sans logo noir	23.00
77.125.20	sans logo bleu	23.00

Accessoires

Article	Prix CHF box
77.125.18	Membranes supplémentaires, 200 pièces 20.80

Masque anti-poussière fine 3M 9310+ Aura FFP1

convient lorsqu'il faut poncer, couper ou percer manuellement de la rouille, de l'apprêt à la spatule, du ciment (non corrosif) et des oeuvres de maçonnerie à faible proportion de quartz

filtre en polypropylène, jusqu'à 4 fois la valeur limite d'exposition tolérable, optimal pour les porteurs de lunettes, plié à plat et emballé à l'unité



Niveau de protection	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.120.11	FFP1 20 ■	1.65

- Secteurs d'utilisation: traitement des matières plastiques, industrie du bâtiment, secteur agricole, construction mécanique, fabrication d'engrais.



90.120.11

Masque anti-poussière 3M 8822 FFP2

convient pour le travail du bois, le traitement léger de l'amiante et le ponçage des peintures et des laques (à l'exception de celles qui contiennent du chrome), de la pierre, de la poussière de quartz, du fer, de l'acier (à l'exception de l'acier inoxydable), du verre et des fibres minérales

filtre en polypropylène, masque de forme traditionnelle avec soupape d'expiration confortable, jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition tolérable



	Niveau de protection	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.120.25	FFP2	10 ■	3.20

- Applications: travaux de ponçage et traitement des bois tendres.



90.120.25

Masque anti-poussières fines FFP2

Jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition tolérable pour les particules solides et liquides nocives et préjudiciables à la santé

	Niveau de protection	Emballage pièce	Prix CHF pièce
80.901.46	FFP2	20 ■	2.55

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



80.901.46

Masque anti-poussière 3M 9322+ Aura FFP2

convient pour le travail du bois, le traitement léger de l'amiante et le ponçage des peintures et des laques (à l'exception de celles qui contiennent du chrome), de la pierre, de la poussière de quartz, du fer, de l'acier (à l'exception de l'acier inoxydable), du verre et des fibres minérales

filtre en polypropylène avec soupape d'expiration confortable, jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition tolérable, optimal pour les porteurs de lunettes, plié à plat et emballé à l'unité



	Niveau de protection	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.120.26	FFP2	10 ■	5.20

- Applications: travaux de ponçage et traitement des bois tendres.



90.120.26

Masque anti-poussière 3M 9332+ Aura FFP3

convient pour le ponçage de l'acier inoxydable, le soudage du zinc, de l'aluminium et de l'acier inoxydable (avec filtre à charbon actif pour l'ozone) et le traitement léger de l'amiante

filtre en polypropylène avec soupape d'expiration confortable, jusqu'à 30 fois la valeur limite d'exposition tolérable, optimal pour les porteurs de lunettes, plié à plat et emballé à l'unité



	Niveau de protection	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.120.31	FFP3	10	8.05

- Applications: travaux de ponçage et traitement des bois tendres.



90.120.31

Masque de protection respiratoire BLS 8600

utilisations: peinture au pistolet, vernissage, collage, dégraissage et travaux de nettoyage avec des solvants

protection contre les gaz et les vapeurs organiques (A2), les particules solides et les aérosols liquides non volatiles (P3), jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition tolérable, avec soupape d'expiration confortable



90.120.35

	Niveau de protection	Emballage pièce	Prix CHF pièce
90.120.35	A2 / P3	10	35.50

- Pour la manipulation des solvants et des peintures et colles contenant des solvants.

Masque de protection respiratoire 3M 4255

utilisations: peinture au pistolet, vernissage, collage, dégraissage et travaux de nettoyage avec des solvants

protection contre les gaz et les vapeurs organiques (A2), les particules solides et les aérosols liquides non volatiles (P3), jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition tolérable, avec soupape d'expiration confortable



90.120.32

	Niveau de protection	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.120.32	A2 / P3	10	35.50

Pièces de rechange

	Article	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.120.82	Préfiltre pour pulvérisation de peinture	10 ■	0.73

- Pour la manipulation des solvants et des peintures et colles contenant des solvants.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Kit de demi-masques de protection respiratoire 3M 6200

masque souple non agressif pour la peau, avec soupape d'expiration centrale et filtres remplaçables,

utilisations: peinture au pistolet, vernissage, collage, dégraissage et travaux de nettoyage avec des solvants

ensemble comprenant:

- 1 boîte de rangement,
- 4 chiffons de nettoyage 105,
- 1 demi-masque 6200,
- 2 filtres A2 6055 (90.120.91),
- 4 préfiltres à poussières fines P2 5925 (90.120.92),
- 2 couvercles de filtre 501 (90.120.93)



90.120.41

	Taille	Niveau de protection	Prix CHF Jeu
90.120.41	moyen	A2 / P2	68.00

Pièces de rechange

	Article	Emballage paire	Prix CHF Paire
90.120.91	Filtre à gaz et vapeurs organiques A2	4	15.95
90.120.92	Filtre à particules fines/aérosols P2	10	7.95
90.120.93	Couvercle de filtre pour combiner 90.129.91 et 90.129.92	10	4.75

Gants de travail GEBOL Master Flex

Tricot fin léger sans couture avec revêtement PU/Nitril avec finition sable, haute résistance à l'abrasion et durabilité, mains sèches grâce au revêtement respirant, très bien ajustés et confortables à porter, dextérité optimale et prise sûre même sur des objets lisses, bonne résistance aux huiles et graisses, testé dermatologiquement, paquet à 12 pièces

	Taille	Prix CHF
80.999.32	9 (L)	5.65
80.999.33	10 (XL)	5.65



80.999.32-33

Gants de protection SHOWA 265

Tricot sans couture en nylon bleu clair, paume avec revêtement très fin en nitrile, manchette élastique, le tricot sans couture et la forme anatomique permettent la manipulation des pièces les plus petites, réduisent les phénomènes de fatigue de la main et empêchent les irritations cutanées, le revêtement en nitrile à l'intérieur de la main protège efficacement des coupures, de l'abrasion et des huiles tout en restant élastique, le dos de main aéré réduit la transpiration, le gant est lavable à 40° C avec un détergent neutre

	Taille	Prix CHF
90.130.08	8 / L	5.30
90.130.09	9 / XL	5.30



90.130.08-09

Gants de protection SHOWA 310

gant souple et robuste pour les travaux en milieux humides, permettant une grande dextérité et résistant bien aux déchirures, protège contre les détergents et l'alcool

	Taille	Prix CHF
90.130.19	9 / L	5.20
90.130.20	10 / XL	5.20



90.130.19-20

Gant contre le coupure Showa GP-KV2R

gant souple et facile d'entretien, protégeant efficacement des coupures, avec une très bonne durée de vie, protège des huiles, des graisses et de l'abrasion, surface assurant une préhension efficace et durable

Tricot en Kevlar résistant à la coupure, avec revêtement en nitrile vert

	Taille	Prix CHF
90.130.29	9 / L	14.75
90.130.30	10 / XL	14.75



90.130.29-30

Gant de travail

Tricot en coton blanc offrant les propriétés d'une seconde peau, gant pouvant être porté des deux côtés, pour les travaux très délicats exigeant une bonne sensibilité tactile ou pour lesquels les pièces doivent être exemptes de marques de transpiration et d'empreintes digitales

	Taille	Prix CHF
		Paire
90.130.50	10	1.60
90.130.51	11	1.60



90.130.50-51

Gant de travail Boxer 550

gant en cuir croûte de boeuf, avec dos et manchette en grosse toile

	Taille	Prix CHF
		Paire
90.131.10	10 ½	3.75



90.131.10

Gant de travail Boxer Prima

en cuir fleur, souple et de grande qualité, indéformable même en présence d'humidité, coutures doublées en intégralité, manchette longue avec protection au niveau du poels

	Taille	Prix CHF
		Paire
90.131.30	10	8.25
90.131.31	11	8.25



90.131.30-31

Gant contre le froid GEBOL Winter Grip

Qualité professionnelle par un tricot intermédiaire sans couture en acrylique, intérieur rugueux, avec revêtement en mousse de latex, protection contre le froid, bonne prise en main en cas d'humidité et revêtement hydrofuge, paquet à 12 pièces

	Taille	Prix CHF
		paire
80.999.14	9 / L	7.60
80.999.15	10 / XL	7.60



80.999.14-15

Gants GEBOL Uni Fit Thermo

Cuir de première qualité en peau de chevreau avec dos en spandex extensible, ceinture élastique avec fermeture velcro, isolation thermique grâce à la doublure en Thinsulate, grand confort de port et très bon ajustement, paquet à 12 pièces

Taille	Prix CHF
80.999.58 9 (L)	paire 27.70
80.999.59 10 (XL)	27.70



80.999.58-59

Gants à usage Latex-Touch

latex naturel coloré, avec bord roulé, non poudré, non stérile, sensation tactile optimale, surface extérieure texturée, très résistant à la déchirure et aux piqûres, mais non résistant aux huiles et graisses, pour les travaux fins où la pièce doit être protégée des empreintes digitales et de la transpiration des mains, approuvée pour le contact avec des denrées alimentaires

Taille	Longueur mm	Épaisseur du mur mm	Contenu Pièce	Prix CHF Paquet
90.137.20 L	240	0,1	100	30.70
90.137.21 XL	240	0,1	90	30.70

- Gants à usage Nitril-Strong, voir 90.138.20+21



90.137.20-21

Gants à usage Nitril-Strong

couleur bleue, avec bord roulé, sans poudre, non stérile, sensation tactile optimale, avec bout des doigts texturé, résistant à la déchirure et aux piqûres, résistant aux huiles et graisses, pour un travail fin où la pièce doit être protégée des empreintes digitales et de la transpiration des mains, approuvée pour le contact avec des denrées alimentaires

Taille	Longueur mm	Épaisseur du mur mm	Contenu Pièce	Prix CHF Paquet
90.138.20 L	200	0,08	100	39.30
90.138.21 XL	200	0,08	90	39.30

- Gants à usage Latex-Touch, voir 90.137.20+21



90.138.20+21

Gants à usage Nitril-Style

couleur noir, avec bord roulé, sans poudre, non stérile, toucher tactile optimal, doigts texturés, résistant à la déchirure et aux piqûres, résistant aux huiles et aux graisses, pour les travaux fins où la pièce doit être protégée des traces de doigts et de la transpiration des mains, approuvé pour contact alimentaire

Taille	Longueur mm	Épaisseur du mur mm	Contenu Pièce	Prix CHF Paquet
90.138.30 L	240	0,07	100	34.90
90.138.31 XL	240	0,07	90	34.90

- Gants à usage Latex-Touch, voir 90.137.20+21



90.138.30+31

Gants Multi-Latex

gant à surface antidérapante, intérieur velouté, pour les travaux exigeant une bonne protection contre l'abrasion, les acides et les lessives. Non résistant aux huiles et aux graisses

en latex naturel de 0,6 mm, CE CAT II, EN 388 et EN 374

	Taille	Longueur mm	Prix CHF Paire
90.140.01	8 - 8 ½	320	1.40
90.140.02	9 - 9 ½	320	1.40
90.140.03	10 - 10 ½	320	1.40



90.140.01-03

Gant de protection chimique néoprène

gant noir à surface antidérapante, intérieur velouté, pour lessiver, apprêter en profondeur et laquer (etc.). Non résistant aux solvants chlorés

néoprène de 0,75 mm, CE CAT III, EN 388 et EN 374

	Taille	Longueur mm	Prix CHF Paire
90.142.02	9 - 9 ½	410	6.30
90.142.03	10 - 10 ½	410	6.30



90.142.02-03

Gant de protection chimique Trivex

gant vert à surface antidérapante, intérieur velouté, résistant à presque tous les solvants (huiles, graisses, lessives, etc.). Non résistant à l'acétone

nitrile de 0,45 mm, CE CAT III, EN 420, EN 388 et EN 374

	Taille	Longueur mm	Prix CHF Paire
90.145.02	9 - 9 ½	320	5.00
90.145.03	10 - 10 ½	320	5.00



90.145.02-03

Combinaison de protection 4540+

est prévue pour des applications pendant lesquelles le porteur est susceptible d'entrer en contact avec des poussières dangereuses (Type 5) et des projections faibles et limitées de certains produits chimiques liquides (Type 6), matériau laminé innovant, souple et ayant un bon drapé apportant une bonne protection contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides, taille, chevilles élastiquées pour un port pratique et sûr et poignets jersey pour un confort supplémentaire, cagoule 3-pans prévue pour une meilleure compatibilité avec d'autres EPI, fermeture à glissière double-sens protégée par un large rabat adhésivé, entrejambe renforcée

des applications types sont: pulvérisation de peinture, maintenance et nettoyages industriels, procédés chimiques et industriels, inspection d'amiante, nettoyages des bâtiments, pose d'isolation

	Taille	Taille cm	Tour de poitrine cm	Emballage pièce	Prix CHF Pièce
90.147.01	M	167 - 176	92 - 100	20	9.65
90.147.02	L	174 - 181	100 - 108	20	9.65
90.147.03	XL	179 - 187	108 - 115	20	9.65



90.147.01-03

Combinaison de protection PORTWEST BizTex

est prévue pour des applications pendant lesquelles le porteur est susceptible d'entrer en contact avec des poussières dangereuses (Type 5) et des projections faibles et limitées de certains produits chimiques liquides (Type 6), matériau laminé innovant, souple et ayant un bon drapé apportant une bonne protection contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides, antistatique, bas élastiqués pour un ajustement sécurisé, élastique au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles, fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers

des applications types sont: pulvérisation de peinture, maintenance et nettoyages industriels, procédés chimiques et industriels, inspection d'amiante, nettoyages des bâtiments, pose d'isolation



90.147.51-53

	Taille	Emballage pièce	Prix CHF pièce
90.147.51	M	50	9.25
90.147.52	L	50	9.25
90.147.53	XL	50	9.25

Chaussons de protection à usage unique

chausson de protection avec élastique, en film CPE antistatique de couleur bleue

	Taille mm	Emballage paquet	Prix CHF Paquet
90.148.00	150 x 420	20	6.50



90.148.00

ACTUEL

VÊTEMENT DE TRAVAIL ET PROTECTION AU TRAVAIL



77.103.65

CONTACTEZ-MOI!

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf

 GELA-SHOP www.gela.ch

 sophie.bertrou@gela.ch

 +41 79 155 95 88