

NOUVEL ASSORTIMENT DE VIS

HECO-TOPIX®-PLUS - UNE SEULE POUR TOUT

Avec HECO-TOPIX®-plus, nous avons maintenant une vis vraiment remarquable dans notre gamme. Un savoir-faire technologique concentré et de nombreux avantages concrets pour l'utilisateur sont réunis dans ce type de vis, qui vous permettra de travailler encore plus efficacement à l'avenir. La gamme comprend des vis pour les charpentiers ainsi que pour


la construction en bois. Utilisez le logiciel de dimensionnement HECO gratuit pour la planification. En outre, nos conseillers de vente au bureau ainsi que sur le terrain tout comme notre responsable du centre de compétences «Construction en bois» seront heureux de répondre à toutes vos questions.

TABLE DES MATIÈRES

Vis pour panneaux agglomérés	Pages 4 - 10
Vis pour panneau arrière	Pages 10
Vis pour terrasse	Pages 11
Vis à bois de construction	Pages 12
Vis entièrement filetée	Pages 13
Tige filetée avec filetage	Pages 13
Vis pour toiture	Pages 14
Vis de construction	Pages 15
Tourillon et vis à béton	Pages 16 - 19
Vis pour façade	Pages 20
Set HECO-Topix-plus	Pages 21
Accessoires	Pages 22 - 26

HECO
SCHRAUBEN

Les avantages de HECO-TOPIX®-plus





MagicClose - Effet de contraction - pas besoin de serrage

Tous ceux qui veulent visser deux éléments en bois le savent: pour éviter qu'un espace ne se forme entre les pièces, il faut travailler avec des vis partiellement filetées ou serrer les éléments avec un serre-joint. Ceci n'est pas nécessaire avec HECO-TOPIX®-plus vis entièrement filetées Ø 3,5 - 6,0. grâce à l'innovation HECO MagicClose les deux parties sont tirées ensemble et fixées par le filetage de la vis.

GripFit - pour le travail d'une seule main

L'application et le vissage d'une seule main de l'HECO-TOPIX®-plus est un jeu d'enfant grâce à l'HECO-Drive avec effet GripFit. Le système coordonné ne fonctionne pas magnétiquement, mais mécaniquement: l'embout HECO HD diverge légèrement de façon conique, de sorte que la vis est retenue sur l'embout par friction et que vous pouvez facilement effectuer vos travaux de vissage d'une seule main. Sachez toutefois que les vis peuvent également être travaillés avec des embouts conventionnels.



PerfectPitch - un pas de vis optimisé - pour chaque longueur de vis

La technologie unique PerfectPitch assure une performance parfaite dans toutes les applications sur du bois: En fonction de la longueur de la vis, le pas de vis a été adapté de manière optimale. Pour les vis courtes, un pas faible empêche un serrage excessif, tandis que pour les vis longues, un pas élevé permet une insertion rapide.

Chère clientèle,

Avec leurs nombreux avantages de produit, les vis HECO «Made in Germany» sont de véritables solutions aux problèmes des charpentiers et de la construction en bois. Testez dès maintenant HECO-Topix®-plus avec nos kits de démarrage attractifs pour les menuisiers ou charpentiers. Dans la boutique en ligne GELA shop.gela.ch, vous trouverez tous les produits HECO avec des informations complémentaires utiles ou alors vous pourrez en savoir davantage sur www.gela.ch/heco.

CONTACTEZ-NOUS!

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf


Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus

acier galvanisé, filetage total, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, **autorisation ETA-19/0553**



69.007.22-77



69.007.22-77



	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	mm		pièce	100 pièce
69.007.22	3,5	12	7,3	T 20	1000 ■	2.20
69.007.23	3,5	16	7,3	T 20	1000 ■	2.45
69.007.24	3,5	20	7,3	T 20	1000 ■	2.55
69.007.25	3,5	25	7,3	T 20	1000 ■	2.60
69.007.26	3,5	30	7,3	T 20	1000 ■	2.85
69.007.27	3,5	35	7,3	T 20	1000 ■	3.65
69.007.28	3,5	40	7,3	T 20	500 ■	3.80
69.007.29	3,5	45	7,3	T 20	500 ■	4.90
69.007.30	3,5	50	7,3	T 20	500 ■	6.15
69.007.33	4	16	7,9	T 20	1000 ■	2.70
69.007.34	4	20	7,9	T 20	1000 ■	2.90
69.007.35	4	25	7,9	T 20	1000 ■	2.95
69.007.36	4	30	7,9	T 20	1000 ■	3.75
69.007.37	4	35	7,9	T 20	500 ■	4.15
69.007.38	4	40	7,9	T 20	500 ■	5.20
69.007.39	4	45	7,9	T 20	500 ■	5.55
69.007.40	4	50	7,9	T 20	500 ■	6.35
69.007.41	4	60	7,9	T 20	200 ■	9.60
69.007.44	4,5	20	8,9	T 20	1000 ■	4.15
69.007.45	4,5	25	8,9	T 20	500 ■	4.50
69.007.46	4,5	30	8,9	T 20	500 ■	5.05
69.007.47	4,5	35	8,9	T 20	500 ■	5.55
69.007.48	4,5	40	8,9	T 20	500 ■	6.35
69.007.49	4,5	45	8,9	T 20	500 ■	7.10
69.007.50	4,5	50	8,9	T 20	200 ■	8.15
69.007.51	4,5	60	8,9	T 20	200 ■	10.00
69.007.52	4,5	70	8,9	T 20	200 ■	13.70
69.007.53	4,5	80	8,9	T 20	200 ■	17.75
69.007.54	5	20	9,6	T 20	500 ■	5.55
69.007.56	5	30	9,6	T 20	500 ■	6.35
69.007.57	5	35	9,6	T 20	500 ■	7.35
69.007.58	5	40	9,6	T 20	500 ■	7.65
69.007.59	5	45	9,6	T 20	200 ■	8.70
69.007.60	5	50	9,6	T 20	200 ■	9.55
69.007.61	5	60	9,6	T 20	200 ■	11.50
69.007.62	5	70	9,6	T 20	200 ■	14.15
69.007.63	5	80	9,6	T 20	200 ■	18.45
69.007.64	5	90	9,6	T 20	200 ■	20.95
69.007.65	5	100	9,6	T 20	100 ■	27.40
69.007.66	5	120	9,6	T 20	100 ■	34.20
69.007.67	6	35	11,7	T 30	200 ■	11.50
69.007.68	6	40	11,7	T 30	200 ■	11.10
69.007.69	6	45	11,7	T 30	200 ■	11.85
69.007.70	6	50	11,7	T 30	200 ■	11.65
69.007.71	6	60	11,7	T 30	200 ■	14.55
69.007.72	6	70	11,7	T 30	200 ■	18.25
69.007.73	6	80	11,7	T 30	100 ■	21.10
69.007.74	6	90	11,7	T 30	100 ■	21.90
69.007.75	6	100	11,7	T 30	100 ■	28.10
69.007.76	6	110	11,7	T 30	100 ■	35.40
69.007.77	6	120	11,7	T 30	100 ■	40.00


- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-95.228.72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- Pour les caches protecteurs, voir 69.018.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus

Acier galvanisé, avec tige, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main) et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, **autorisation ETA-19/0553**



69.008.06-90



69.008.06-90



	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	d2		pièce	100 pièce
			mm			
69.008.06	3	30	5,9	T 10	1000 ■	2.65
69.008.07	3	35	5,9	T 10	1000 ■	3.25
69.008.08	3	40	5,9	T 10	500 ■	3.85
69.008.09	3	45	5,9	T 10	500 ■	4.40
69.008.15	3,5	25	7,3	T 20	1000 ■	2.15
69.008.16	3,5	30	7,3	T 20	1000 ■	2.30
69.008.17	3,5	35	7,3	T 20	1000 ■	2.70
69.008.18	3,5	40	7,3	T 20	500 ■	3.80
69.008.19	3,5	45	7,3	T 20	500 ■	4.55
69.008.20	3,5	50	7,3	T 20	500 ■	5.55
69.008.26	4	30	7,9	T 20	1000 ■	2.55
69.008.27	4	35	7,9	T 20	500 ■	2.95
69.008.28	4	40	7,9	T 20	500 ■	3.60
69.008.29	4	45	7,9	T 20	500 ■	4.25
69.008.30	4	50	7,9	T 20	500 ■	4.65
69.008.31	4	60	7,9	T 20	200 ■	9.00
69.008.32	4	70	7,9	T 20	200 ■	10.35
69.008.46	4,5	30	8,9	T 20	500 ■	4.05
69.008.47	4,5	35	8,9	T 20	500 ■	4.25
69.008.48	4,5	40	8,9	T 20	500 ■	4.55
69.008.49	4,5	45	8,9	T 20	500 ■	5.30
69.008.50	4,5	50	8,9	T 20	200 ■	6.00
69.008.51	4,5	60	8,9	T 20	200 ■	7.45
69.008.52	4,5	70	8,9	T 20	200 ■	11.05
69.008.53	4,5	80	8,9	T 20	200 ■	14.85
69.008.56	5	30	9,6	T 20	500 ■	5.30
69.008.57	5	35	9,6	T 20	500 ■	5.45
69.008.58	5	40	9,6	T 20	500 ■	5.60
69.008.59	5	45	9,6	T 20	200 ■	6.40
69.008.60	5	50	9,6	T 20	200 ■	6.60
69.008.61	5	60	9,6	T 20	200 ■	8.65
69.008.62	5	70	9,6	T 20	200 ■	11.60
69.008.63	5	80	9,6	T 20	200 ■	13.80
69.008.64	5	90	9,6	T 20	200 ■	18.55
69.008.65	5	100	9,6	T 20	100 ■	19.00
69.008.66	5	120	9,6	T 20	100 ■	26.30
69.008.70	6	50	11,7	T 30	200 ■	11.65
69.008.71	6	60	11,7	T 30	200 ■	12.05
69.008.72	6	70	11,7	T 30	200 ■	13.80
69.008.73	6	80	11,7	T 30	100 ■	16.05
69.008.74	6	90	11,7	T 30	100 ■	18.45
69.008.75	6	100	11,7	T 30	100 ■	21.85
69.008.77	6	120	11,7	T 30	100 ■	33.20
69.008.78	6	130	11,7	T 30	100 ■	43.10
69.008.79	6	140	11,7	T 30	100 ■	44.70
69.008.80	6	150	11,7	T 30	100 ■	55.50
69.008.81	6	160	11,7	T 30	100 ■	56.00
69.008.83	6	180	11,7	T 30	100 ■	90.00
69.008.85	6	200	11,7	T 30	100 ■	105.00
69.008.86	6	220	11,7	T 30	100 ■	120.00
69.008.87	6	240	11,7	T 30	100 ■	125.00
69.008.88	6	260	11,7	T 30	100 ■	129.00
69.008.89	6	280	11,7	T 30	100 ■	133.00
69.008.90	6	300	11,7	T 30	100 ■	135.00

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-95.228.72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- Pour les caches protecteurs, voir 69.018.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.


Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus

inox A2, filetage total, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, **autorisation ETA-19/0553**
Disponible à partir du 22 novembre 2021



69.013.14-73



69.013.14-73



	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.013.14	3	20	5,9	T 10	200 ■	4.95
69.013.15	3	25	5,9	T 10	200 ■	5.45
69.013.16	3	30	5,9	T 10	200 ■	6.15
69.013.17	3	35	5,9	T 10	200 ■	7.90
69.013.23	3,5	16	7,3	T 20	200 ■	5.15
69.013.24	3,5	20	7,3	T 20	200 ■	5.80
69.013.25	3,5	25	7,3	T 20	200 ■	7.00
69.013.26	3,5	30	7,3	T 20	200 ■	7.70
69.013.27	3,5	35	7,3	T 20	200 ■	9.15
69.013.28	3,5	40	7,3	T 20	200 ■	10.10
69.013.34	4	20	7,9	T 20	200 ■	7.30
69.013.35	4	25	7,9	T 20	200 ■	8.25
69.013.36	4	30	7,9	T 20	200 ■	9.50
69.013.37	4	35	7,9	T 20	200 ■	10.65
69.013.38	4	40	7,9	T 20	200 ■	11.65
69.013.39	4	45	7,9	T 20	200 ■	13.10
69.013.40	4	50	7,9	T 20	200 ■	15.15
69.013.45	4,5	25	8,9	T 20	200 ■	10.55
69.013.46	4,5	30	8,9	T 20	200 ■	11.40
69.013.47	4,5	35	8,9	T 20	200 ■	12.80
69.013.48	4,5	40	8,9	T 20	200 ■	13.60
69.013.49	4,5	45	8,9	T 20	200 ■	16.35
69.013.50	4,5	50	8,9	T 20	200 ■	18.50
69.013.55	5	25	9,6	T 20	200 ■	11.10
69.013.56	5	30	9,6	T 20	200 ■	12.35
69.013.57	5	35	9,6	T 20	200 ■	14.25
69.013.58	5	40	9,6	T 20	200 ■	16.35
69.013.59	5	45	9,6	T 20	200 ■	17.95
69.013.60	5	50	9,6	T 20	200 ■	20.20
69.013.61	5	60	9,6	T 20	200 ■	24.20
69.013.62	5	70	9,6	T 20	200 ■	32.70
69.013.63	5	80	9,6	T 20	200 ■	35.90
69.013.71	6	60	11,7	T 30	200 ■	36.00
69.013.73	6	80	11,7	T 30	100 ■	45.50


- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx en acier inoxydable, voir 95.211.65-72
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- Pour les caches protecteurs, voir 69.018.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis pour panneaux agglomérés à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus

inox A2, avec tige, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main) et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, **autorisation ETA-19/0553**



69.015.06-90



69.015.06-90




	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	d2		pièce	100 pièce
			mm			
69.015.06	3,5	30	7,3	T 20	200 ■	7.50
69.015.07	3,5	35	7,3	T 20	200 ■	8.90
69.015.08	3,5	40	7,3	T 20	200 ■	9.95
69.015.09	3,5	45	7,3	T 20	200 ■	11.65
69.015.10	3,5	50	7,3	T 20	200 ■	13.35
69.015.15	4	25	7,9	T 20	200 ■	8.10
69.015.16	4	30	7,9	T 20	200 ■	9.20
69.015.17	4	35	7,9	T 20	200 ■	10.40
69.015.18	4	40	7,9	T 20	200 ■	11.35
69.015.19	4	45	7,9	T 20	200 ■	12.25
69.015.20	4	50	7,9	T 20	200 ■	14.80
69.015.21	4	60	7,9	T 20	200 ■	15.80
69.015.22	4	70	7,9	T 20	200 ■	17.75
69.015.26	4,5	30	8,9	T 20	200 ■	10.55
69.015.27	4,5	35	8,9	T 20	200 ■	11.10
69.015.28	4,5	40	8,9	T 20	200 ■	13.35
69.015.29	4,5	45	8,9	T 20	200 ■	14.80
69.015.30	4,5	50	8,9	T 20	200 ■	15.05
69.015.31	4,5	60	8,9	T 20	200 ■	18.60
69.015.32	4,5	70	8,9	T 20	200 ■	20.65
69.015.33	4,5	80	8,9	T 20	200 ■	25.50
69.015.36	5	30	9,6	T 20	200 ■	10.85
69.015.37	5	35	9,6	T 20	200 ■	13.90
69.015.38	5	40	9,6	T 20	200 ■	14.10
69.015.39	5	45	9,6	T 20	200 ■	15.30
69.015.40	5	50	9,6	T 20	200 ■	16.50
69.015.41	5	60	9,6	T 20	200 ■	18.45
69.015.42	5	70	9,6	T 20	200 ■	23.20
69.015.43	5	80	9,6	T 20	200 ■	24.50
69.015.44	5	90	9,6	T 20	200 ■	31.70
69.015.45	5	100	9,6	T 20	100 ■	35.50
69.015.48	6	40	11,7	T 30	200 ■	20.30
69.015.50	6	50	11,7	T 30	200 ■	24.15
69.015.51	6	60	11,7	T 30	200 ■	32.50
69.015.52	6	70	11,7	T 30	200 ■	33.80
69.015.53	6	80	11,7	T 30	100 ■	37.50
69.015.54	6	90	11,7	T 30	100 ■	39.80
69.015.55	6	100	11,7	T 30	100 ■	51.50
69.015.57	6	120	11,7	T 30	100 ■	59.00
69.015.59	6	140	11,7	T 30	100 ■	73.50
69.015.61	6	160	11,7	T 30	100 ■	96.00
69.015.63	6	180	11,7	T 30	100 ■	143.00
69.015.65	6	200	11,7	T 30	100 ■	164.00
69.015.73	8	80	14,8	T 40	100 ■	63.50
69.015.75	8	100	14,8	T 40	100 ■	74.00
69.015.76	8	120	14,8	T 40	100 ■	84.00
69.015.77	8	140	14,8	T 40	100 ■	96.00
69.015.78	8	160	14,8	T 40	100 ■	97.00
69.015.79	8	180	14,8	T 40	100 ■	130.00
69.015.80	8	200	14,8	T 40	100 ■	143.00
69.015.81	8	220	14,8	T 40	50 ■	155.00
69.015.82	8	240	14,8	T 40	50 ■	173.00
69.015.83	8	260	14,8	T 40	50 ■	176.00
69.015.84	8	280	14,8	T 40	50 ■	185.00
69.015.85	8	300	14,8	T 40	50 ■	196.00
69.015.86	8	320	14,8	T 40	50 ■	204.00
69.015.87	8	340	14,8	T 40	50 ■	218.00
69.015.88	8	360	14,8	T 40	50 ■	236.00
69.015.89	8	380	14,8	T 40	50 ■	243.00
69.015.90	8	400	14,8	T 40	50 ■	254.00

Vis à panneaux agglomérés avec tête bombée HECO-TOPIX®-plus

inox A2, filetage plein, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, **autorisation ETA-19/0553**
Disponible à partir du 22 novembre 2021



69.053.24-61



69.053.24-61



	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.053.24	3,5	20	7,3	T 20	200 ■	5.60
69.053.25	3,5	25	7,3	T 20	200 ■	6.80
69.053.26	3,5	30	7,3	T 20	200 ■	7.40
69.053.27	3,5	35	7,3	T 20	200 ■	8.85
69.053.28	3,5	40	7,3	T 20	200 ■	9.80
69.053.34	4	20	7,9	T 20	200 ■	6.95
69.053.35	4	25	7,9	T 20	200 ■	8.05
69.053.36	4	30	7,9	T 20	200 ■	9.15
69.053.37	4	35	7,9	T 20	200 ■	10.20
69.053.38	4	40	7,9	T 20	200 ■	11.25
69.053.40	4	50	7,9	T 20	200 ■	14.45
69.053.48	4,5	40	8,9	T 20	200 ■	13.20
69.053.50	4,5	50	8,9	T 20	200 ■	17.95
69.053.60	5	50	9,6	T 20	200 ■	19.40
69.053.61	5	60	9,6	T 20	200 ■	23.50

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx en acier inoxydable, voir 95.211.65-72
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.




Vis à panneaux agglomérés avec tête demi-ronde Panhead HECO-TOPIX®-plus

acier galvanisé, filetage plein, avec Torx, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, autorisation ETA-19/0553, **autorisation ETA-19/0553**
Disponible à partir du 22 novembre 2021



69.083.22-73



69.083.22-73



	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.083.22	3,5	12	6,9	T 20	1000 ■	2.05
69.083.23	3,5	16	6,9	T 20	1000 ■	2.55
69.083.24	3,5	20	6,9	T 20	1000 ■	2.95
69.083.25	3,5	25	6,9	T 20	1000 ■	3.30
69.083.26	3,5	30	6,9	T 20	1000 ■	3.40
69.083.27	3,5	35	6,9	T 20	1000 ■	4.10
69.083.32	4	12	7,9	T 20	1000 ■	2.70
69.083.33	4	16	7,9	T 20	1000 ■	2.90
69.083.34	4	20	7,9	T 20	1000 ■	3.05
69.083.35	4	25	7,9	T 20	1000 ■	3.35
69.083.36	4	30	7,9	T 20	500 ■	3.40
69.083.37	4	35	7,9	T 20	500 ■	4.55
69.083.38	4	40	7,9	T 20	500 ■	5.15
69.083.39	4	45	7,9	T 20	500 ■	6.00
69.083.40	4	50	7,9	T 20	500 ■	6.45
69.083.43	4,5	16	8,9	T 20	500 ■	3.95
69.083.44	4,5	20	8,9	T 20	500 ■	4.10
69.083.45	4,5	25	8,9	T 20	500 ■	4.50
69.083.46	4,5	30	8,9	T 20	500 ■	5.10
69.083.47	4,5	35	8,9	T 20	500 ■	5.55
69.083.48	4,5	40	8,9	T 20	500 ■	6.40
69.083.49	4,5	45	8,9	T 20	500 ■	6.80
69.083.50	4,5	50	8,9	T 20	200 ■	7.80
69.083.53	5	16	9,6	T 20	500 ■	5.15
69.083.54	5	20	9,6	T 20	500 ■	5.25
69.083.55	5	25	9,6	T 20	500 ■	5.30
69.083.56	5	30	9,6	T 20	500 ■	5.55
69.083.57	5	35	9,6	T 20	500 ■	6.55
69.083.58	5	40	9,6	T 20	200 ■	7.05
69.083.60	5	50	9,6	T 20	200 ■	8.80
69.083.61	5	60	9,6	T 20	200 ■	10.30
69.083.68	6	40	11,6	T 30	200 ■	11.20
69.083.70	6	50	11,6	T 30	200 ■	12.50
69.083.71	6	60	11,6	T 30	200 ■	14.45
69.083.73	6	80	11,6	T 30	100 ■	19.70

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx, voir 95.211. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.


Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Vis à panneaux agglomérés avec tête demi-ronde Panhead HECO-TOPIX®-plus

inox A2, filetage plein, avec Torx, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, autorisation ETA-19/0553, **autorisation ETA-19/0553**
Disponible à partir du 22 novembre 2021



69.093.14-60



69.093.14-60



	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	d2 mm		pièce	100 pièce
69.093.14	3	20	5,9	T 10	200 ■	5.65
69.093.16	3	30	5,9	T 10	200 ■	6.95
69.093.24	3,5	20	6,9	T 20	200 ■	6.55
69.093.26	3,5	30	6,9	T 20	200 ■	8.75
69.093.34	4	20	7,9	T 20	200 ■	8.20
69.093.35	4	25	7,9	T 20	200 ■	9.60
69.093.36	4	30	7,9	T 20	200 ■	10.85
69.093.37	4	35	7,9	T 20	200 ■	12.05
69.093.38	4	40	7,9	T 20	200 ■	13.30
69.093.39	4	45	7,9	T 20	200 ■	15.15
69.093.40	4	50	7,9	T 20	200 ■	17.25
69.093.55	5	25	9,6	T 20	200 ■	12.80
69.093.56	5	30	9,6	T 20	200 ■	13.95
69.093.58	5	40	9,6	T 20	200 ■	18.80
69.093.60	5	50	9,6	T 20	200 ■	23.10

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx en acier inoxydable, voir 95.211.65-72
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.




Vis pour panneau arrière avec tête plate HECO-TOPIX®-plus

acier galvanisé, filetage plein, avec Torx, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, **autorisation ETA-19/0553**



69.106.04-51



69.106.04-51



	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	d2 mm		pièce	100 pièce
69.106.04	3	20	8	T 10	1000 ■	2.55
69.106.05	3	25	8	T 10	1000 ■	2.95
69.106.06	3	30	8	T 10	1000 ■	3.45
69.106.07	3	35	8	T 10	500 ■	3.75
69.106.14	3,5	20	8,2	T 20	1000 ■	2.80
69.106.15	3,5	25	8,2	T 20	1000 ■	3.30
69.106.16	3,5	30	8,2	T 20	500 ■	3.70
69.106.17	3,5	35	8,2	T 20	500 ■	4.10
69.106.25	4	25	9,2	T 20	500 ■	3.55
69.106.26	4	30	9,2	T 20	500 ■	4.50
69.106.27	4	35	9,2	T 20	500 ■	4.80
69.106.28	4	40	9,2	T 20	500 ■	5.25
69.106.35	4,5	25	10,3	T 20	1000 ■	4.60
69.106.36	4,5	30	10,3	T 20	500 ■	5.25
69.106.37	4,5	35	10,3	T 20	500 ■	5.50
69.106.38	4,5	40	10,3	T 20	200 ■	5.95
69.106.39	4,5	45	10,3	T 20	200 ■	6.70
69.106.40	4,5	50	10,3	T 20	200 ■	7.45
69.106.51	5	60	11,8	T 20	200 ■	7.80

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Vis pour terrasse HECO-TOPIX®-plus

acier galvanisé, filetage plein, avec Torx, avec poche fraisée, enfoncement facile de la tête dans le ressort avec un effet d'étalement réduit, la pointe rend le pré-perçage inutile, pas de craquement du planches, possibilité de réduire les distances entre les bords et les centres, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), **autorisation ETA-19/0553**




	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.218.08	3,5	40	5,3	T 10	500 ■	4.65
69.218.10	3,5	50	5,3	T 10	500 ■	6.60
69.218.12	3,5	60	5,3	T 10	200 ■	7.45
69.218.23	4	70	6,1	T 15	200 ■	12.35
69.218.30	4,5	50	6,8	T 20	200 ■	7.05
69.218.32	4,5	60	6,8	T 20	200 ■	8.65
69.218.33	4,5	70	6,8	T 20	200 ■	13.10
69.218.34	4,5	80	6,8	T 20	200 ■	16.45

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.218.08-34



69.218.08-34



Vis pour terrasse HECO-TOPIX®-plus

inox A2, filetage plein, avec Torx, avec poche fraisée, enfoncement facile de la tête dans le ressort avec un effet d'étalement réduit, la pointe rend le pré-perçage inutile, pas de craquement du planches, possibilité de réduire les distances entre les bords et les centres, GripFit (pour le travail d'une seule main), MagicClose (filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte), et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), **autorisation ETA-19/0553**




	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.218.58	3,5	40	5,3	T 10	200 ■	13.10
69.218.60	3,5	50	5,3	T 10	200 ■	15.70
69.218.62	3,5	60	5,3	T 10	200 ■	16.95

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx en acier inoxydable, voir 95.211.65-72
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.218.58-62



69.218.58-62




Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Vis à bois de construction à tête fraisée HECO-TOPIX®-plus

acier galvanisé, avec tige, avec Torx, pour poches de fraisage, excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (pour le travail d'une seule main) et PerfectPitch (un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis), associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications, **autorisation ETA-19/0553**



69.232.03-75



69.232.03-75



	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	d2		pièce	100 pièce
			mm			
69.232.03	8	80	14,8	T 40	100 ■	29.30
69.232.04	8	90	14,8	T 40	100 ■	29.50
69.232.05	8	100	14,8	T 40	100 ■	36.10
69.232.06	8	120	14,8	T 40	100 ■	41.60
69.232.07	8	140	14,8	T 40	100 ■	47.70
69.232.08	8	160	14,8	T 40	100 ■	56.00
69.232.09	8	180	14,8	T 40	100 ■	69.00
69.232.10	8	200	14,8	T 40	100 ■	83.00
69.232.11	8	220	14,8	T 40	50 ■	104.00
69.232.12	8	240	14,8	T 40	50 ■	112.00
69.232.13	8	260	14,8	T 40	50 ■	121.00
69.232.14	8	280	14,8	T 40	50 ■	130.00
69.232.15	8	300	14,8	T 40	50 ■	138.00
69.232.16	8	320	14,8	T 40	50 ■	164.00
69.232.17	8	340	14,8	T 40	50 ■	181.00
69.232.18	8	360	14,8	T 40	50 ■	190.00
69.232.19	8	380	14,8	T 40	50 ■	199.00
69.232.20	8	400	14,8	T 40	50 ■	207.00
69.232.21	8	420	14,8	T 40	50 ■	276.00
69.232.23	8	460	14,8	T 40	50 ■	335.00
69.232.25	8	500	14,8	T 40	50 ■	388.00
69.232.53	10	80	18,5	T 40	50 ■	56.00
69.232.55	10	100	18,5	T 40	50 ■	65.50
69.232.56	10	120	18,5	T 40	50 ■	78.00
69.232.57	10	140	18,5	T 40	50 ■	86.50
69.232.58	10	160	18,5	T 40	50 ■	98.50
69.232.59	10	180	18,5	T 40	50 ■	117.00
69.232.60	10	200	18,5	T 40	50 ■	147.00
69.232.61	10	220	18,5	T 40	50 ■	171.00
69.232.62	10	240	18,5	T 40	50 ■	202.00
69.232.63	10	260	18,5	T 40	50 ■	224.00
69.232.64	10	280	18,5	T 40	50 ■	233.00
69.232.65	10	300	18,5	T 40	50 ■	250.00
69.232.66	10	320	18,5	T 40	50 ■	269.00
69.232.67	10	340	18,5	T 40	50 ■	284.00
69.232.68	10	360	18,5	T 40	50 ■	293.00
69.232.69	10	380	18,5	T 40	50 ■	310.00
69.232.70	10	400	18,5	T 40	50 ■	327.00
69.232.71	10	420	18,5	T 40	25 ■	341.00
69.232.73	10	460	18,5	T 40	25 ■	351.00
69.232.75	10	500	18,5	T 40	25 ■	380.00

- Rondelle fraisée, voir 69.236.91-92
- Support pour vis à bois HECO Power-Lock et embout de rechange pour vis Ø 10 mm, voir, 95.230.80 et 95.228.82-83
- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Vis entièrement fileté HECO WR-T, autoforeuse


Acier trempé et revenu, revêtement Durocoat, performance maximale, possibilité de vissage parallèle au fil du bois, Aucune perte de performance entre 90° et 45° par rapport au fil du bois, mise en oeuvre sans mise en oeuvre sans pré-perçage, Éclatement réduit (faible distance au bord et espacement entre vis), applications multiples, fixation invisible, haute résistance à la corrosion, **autorisation ETA-12/0062**



	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	mm		pièce	100 pièce
69.238.54	9	250	14	T 40	50 ■	265.00
69.238.56	9	300	14	T 40	50 ■	312.00
69.238.58	9	350	14	T 40	50 ■	397.00
69.238.60	9	400	14	T 40	50 ■	650.00
69.238.62	9	450	14	T 40	50 ■	715.00
69.238.64	9	500	14	T 40	50 ■	820.00
69.238.80	13	400	22	T 50	25 ■	990.00
69.238.82	13	500	22	T 50	25 ■	1170.00
69.238.84	13	600	22	T 50	25 ■	1300.00
69.238.86	13	700	22	T 50	25 ■	1600.00
69.238.88	13	800	22	T 50	25 ■	1770.00
69.238.90	13	900	22	T 50	25 ■	2190.00
69.238.92	13	1000	22	T 50	25 ■	2510.00



69.238.54-92



69.238.54-92

- Support pour vis à bois HECO Power-Lock et embout de rechange pour vis Ø 13 mm, voir, 95.230.80 et 95.228.82-83
- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



Tige fileté avec filetage bois HECO WB-T, pour le renforcement transversal dans la construction en bois


Acier galvanisé, armature de traction transversale sans colle, indépendante de la température, calcul simple et sûr, gain de temps jusqu'à 50%, possibilité de couper les longueurs individuelles, haute résistance à la traction 800 N/mm², **autorisation ETA-19/0129**



	Filetage	Longueur	Prix CHF
	M	mm	pièce
69.240.48	16	3000	51.00
69.240.49	20	3000	80.50



69.240.48+49



69.240.48+49



Vis pour toiture HECO-TOPIX®-plus-T-Therm

acier galvanisé, tête fraisée, avec tige, avec Torx, avec poches de fraisage pour le fraisage affleurant de la tête dans le bois, la pointe HECO-TOPIX rend le pré-perçage inutile, montages écartés en cas d'isolation sur chevrons et façades isolées, Capacité de charge accrue grâce au filetage UK,


cette vis est particulièrement adaptée au traitement des matériaux d'isolation souples sous pression, avec ses deux filetages, elle permet un assemblage par vis d'écartement dans lequel le filetage de la tête inférieure fixe la contre-latte, les forces telles que la succion du vent et les charges de pression sont transférées du contre-lattis exclusivement par le fil et sont déviées dans le chevron, cela empêche la contre-latte d'être enfoncée dans le matériau isolant, par rapport aux variantes de fixation conventionnelles, HECO-TOPIX-plus Therm offre des avantages en termes de coûts de traitement et de matériaux, grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit (permet de travailler d'une seule main) et PerfectPitch (pas de vis optimal pour chaque longueur de vis et performance parfaite pour toutes les applications du bois), vérification de la conception via le logiciel de conception HECO® HCS ou le service de conception, agrément ETA-19/0553

	Ø	Longueur	Ø de tête	Empreinte	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	d2		pièce	100 pièce
			mm			
69.250.78	8	160	14,8	T 40	50 ■	155.00
69.250.81	8	200	14,8	T 40	50 ■	167.00
69.250.83	8	240	14,8	T 40	50 ■	204.00
69.250.85	8	280	14,8	T 40	50 ■	225.00
69.250.86	8	300	14,8	T 40	50 ■	237.00
69.250.87	8	330	14,8	T 40	50 ■	253.00
69.250.89	8	360	14,8	T 40	50 ■	270.00
69.250.91	8	400	14,8	T 40	50 ■	295.00
69.250.93	8	450	14,8	T 40	50 ■	319.00


- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.250.78-93



69.250.78-93



69.250.78-93



Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Vis de construction HECO-TOPIX®-plus-CC, CombiConnect




acier galvanisé, tête de cylindre avec entraînement Torx, pour les renforcements statiques en cas d'affaiblissements de la section transversale tels que les entailles et les ouvertures, le raccordement en cas de doublages et de pannes de chevrons, la dissipation de fortes forces de compression, le fraisage facile dans le bois, la pointe HECO-TOPIX rend le pré-perçage inutile,

cette vis à double filetage a été spécialement conçue pour la transmission de forces de traction et de compression élevées dans la construction en bois, la vis a un effet de serrage et peut rapprocher la construction jusqu'à 5 mm, la charge est transmise axialement par le filetage, ce qui autorise des charges de traction considérablement plus élevées que les vis conventionnelles partiellement filetées et permet la transmission de charges de compression, possibilités d'application universelle dans les nouvelles constructions et les mesures de rénovation, cette vis peut être vissée facilement et sans espace et garantit un traitement rapide et convivial, PerfectPitch (pas de vis optimal pour chaque longueur de vis et performance parfaite pour toutes les applications bois), vérification de la conception via le logiciel de conception HECO® HCS ou le service de conception, **approbation ETA-19/0553**



69.258.25-70




69.258.25-70

	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF pièce
69.258.25	6,5	100	9	T 30	100 ■	0.86
69.258.26	6,5	130	9	T 30	100 ■	1.25
69.258.28	6,5	150	9	T 30	100 ■	1.60
69.258.30	6,5	190	9	T 30	100 ■	2.50
69.258.31	6,5	215	9	T 30	100 ■	2.75
69.258.55	8,5	100	12	T 40	100 ■	2.85
69.258.58	8,5	150	12	T 40	100 ■	3.10
69.258.60	8,5	190	12	T 40	100 ■	3.45
69.258.61	8,5	215	12	T 40	50 ■	3.70
69.258.62	8,5	250	12	T 40	50 ■	4.05
69.258.64	8,5	270	12	T 40	50 ■	4.20
69.258.65	8,5	300	12	T 40	50 ■	4.95
69.258.68	8,5	350	12	T 40	50 ■	5.30
69.258.70	8,5	400	12	T 40	50 ■	5.50



69.258.25-70

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.258.25-70



Tourillon HECO WS, autoforeur

acier galvanisé, Torx, avec filet de tête inférieure et pointe de foret, les chevilles à tige sont placées dans le bois et à travers les plaques d'acier de manière à gagner du temps en une seule opération sans pré-perçage, jusqu'à 3 plaques d'acier d'une épaisseur de 5 mm chacune ou 1 plaque d'acier d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm peuvent être percées, la surface du bois n'est pas pénétrée sur la face arrière, avec cette cheville à tige, le raccord à vis direct par ajustement de forme permet d'obtenir la plus grande précision d'ajustement, fixation par le biais du filetage de la tête inférieure, démontable, haute résistance au feu, l'opération est réduite à quelques étapes:


1. mise en place des tôles,
2. aligner et fixer,
3. fixer la cheville de la tige

	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.260.27	7	73	10,7	T 40	100 ■	149.00
69.260.29	7	93	10,7	T 40	100 ■	152.00
69.260.31	7	113	10,7	T 40	100 ■	164.00
69.260.33	7	133	10,7	T 40	100 ■	176.00
69.260.35	7	153	10,7	T 40	50 ■	197.00
69.260.37	7	173	10,7	T 40	50 ■	207.00
69.260.39	7	193	10,7	T 40	50 ■	218.00
69.260.41	7	213	10,7	T 40	50 ■	266.00
69.260.43	7	233	10,7	T 40	50 ■	287.00


- Pour les appareils de pose, voir 99.740.01
- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.



69.260.27-43



69.260.27-43



Vis à béton Multi-Monti-plus F avec tête fraisée


acier galvanisé, petit diamètre du noyau et grand diamètre extérieur pour une surface plus efficace, la vis murale est placée directement dans le béton sans avoir besoin de cheville, prise rapide grâce à la pointe conique, des valeurs de maintien élevées peuvent être obtenues grâce à la forme unique du filetage, la fixation sans pression par expansion permet également de travailler près du bord et un faible espacement des vis, ce qui permet de gagner du temps lors de l'installation par poussée, Évaluation technique européenne ETA Option 1, pour le béton fissuré et non fissuré, classe de résistance au feu F120, adapté à l'installation avec des clés à chocs, approuvé pour une utilisation dans des conditions sismiques C1 et C2, approuvé pour un ajustement ultérieur, pour la construction en acier, la construction en bois, les travaux de menuiserie, les installations, à l'intérieur et à l'extérieur, les fixations temporaires, **approbation ETA-15/0784**

	Ø mm	Longueur mm	Ø de perçage mm	Ø de tête / entraî- nement	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.330.56	4 / 5	30	4	8,7 / T25	200 ■	21.60
69.330.58	4 / 5	40	4	8,7 / T25	200 ■	22.00
69.330.60	4 / 5	50	4	8,7 / T25	200 ■	22.85
69.330.62	4 / 5	60	4	8,7 / T25	200 ■	24.10

- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.330.56-62



69.330.56-62



Vis à béton Multi-Monti MMS-PLUS-F, avec tête fraisée

Acier galvanisé, diamètre du corps faible et diamètre extérieur plus grand pour une plus grande efficacité, hausse de la catégorie de charge par diamètre et sécurité de montage améliorée, pointe fonctionnelle avec denture plus importante pour moins d'usure, approbation ETA-15/0784 et ETA-15/0785



	Ø mm	Longueur mm	Ø de perçage mm	Ø de tête mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.331.20	6	50	5	11,5	T30	100 ■	23.20
69.331.22	6	60	5	11,5	T30	100 ■	37.60
69.331.24	6	80	5	11,5	T30	50 ■	59.50
69.331.26	6	100	5	11,5	T30	50 ■	64.50
69.331.28	6	120	5	11,5	T30	50 ■	90.00
69.331.40	7,5	50	6	15,5	T40	100 ■	38.50
69.331.44	7,5	80	6	15,5	T40	50 ■	71.50
69.331.46	7,5	100	6	15,5	T40	50 ■	77.00
69.331.48	7,5	120	6	15,5	T40	50 ■	99.00
69.331.50	7,5	140	6	15,5	T40	50 ■	123.00
69.331.52	7,5	160	6	15,5	T40	50 ■	131.00



69.331.20-52



- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Vis à béton Multi-Monti MMS-Plus-F inox A4, Ø 7,5 - 12 mm en usine.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis à béton Multi-Monti MMS-PLUS-P, avec tête Pan-Head

Acier galvanisé, diamètre du corps faible et diamètre extérieur plus grand pour une plus grande efficacité, hausse de la catégorie de charge par diamètre et sécurité de montage améliorée, pointe fonctionnelle avec denture plus importante pour moins d'usure, approbation ETA 15/0784 et ETA 15/0785



	Ø mm	Longueur mm	Ø de perçage mm	Ø de tête mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.332.48	6	40	5	11,2	T 30	100 ■	23.20
69.332.50	6	50	5	11,2	T 30	100 ■	25.10
69.332.52	6	60	5	11,2	T 30	100 ■	44.00
69.332.58	7,5	40	6	14,5	T 30	100 ■	44.70
69.332.60	7,5	50	6	14,5	T 30	100 ■	48.00
69.332.62	7,5	60	6	14,5	T 30	50 ■	63.00
69.332.72	10	60	8	19,5	T 40	25 ■	95.50
69.332.73	10	70	8	19,5	T 40	25 ■	100.00



69.332.48-73



- Pour les embouts Torx, voir 95.210. à 95.213.
- Vis à béton Multi-Monti MMS-Plus-P inox A4 en usine.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis à béton Multi-Monti MMS-PLUS-SS, tête hexagonale avec rondelle fixe

acier galvanisé, diamètre du corps faible et diamètre extérieur plus grand pour une plus grande efficacité, hausse de la catégorie de charge par diamètre et sécurité de montage améliorée, pointe fonctionnelle avec denture plus importante pour moins d'usure, approbation ETA-15/0784 und ETA-15/0785



	Ø mm	Longueur mm	Ø de perçage/ Ø de disque mm	Largeur de clé mm	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.336.22	6	60	5 / 11	8	100 ■	42.30
69.336.23	6	70	5 / 11	8	100 ■	57.00
69.336.24	6	80	5 / 11	8	50 ■	71.00
69.336.30	7,5	50	6 / 14	10	50 ■	52.00
69.336.32	7,5	60	6 / 14	10	50 ■	53.50
69.336.34	7,5	80	6 / 14	10	50 ■	87.50
69.336.36	7,5	100	6 / 14	10	50 ■	94.00
69.336.38	7,5	120	6 / 14	10	50 ■	102.00
69.336.52	10	60	8 / 19	13	25 ■	116.00
69.336.53	10	70	8 / 19	13	25 ■	126.00
69.336.54	10	80	8 / 19	13	25 ■	135.00
69.336.56	10	100	8 / 19	13	25 ■	135.00
69.336.58	10	120	8 / 19	13	25 ■	150.00
69.336.60	10	140	8 / 19	13	25 ■	159.00
69.336.62	10	160	8 / 19	13	25 ■	169.00
69.336.74	12	80	10 / 22	15	25 ■	154.00
69.336.76	12	100	10 / 22	15	25 ■	174.00
69.336.78	12	120	10 / 22	15	25 ■	188.00
69.336.80	12	140	10 / 22	15	25 ■	203.00
69.336.82	12	160	10 / 22	15	25 ■	222.00



69.336.22-82



- Pour les clés à fourche, voir 96.900. à 96.915.
- Vis à béton Multi-Monti MMS-Plus-SS, inox A4 avec Ø 7,5 - 12 mm en usine.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis à béton Multi-Monti MMS-PLUS-S, tête hexagonale avec rondelle grand, DIN 440

Acier galvanisé, diamètre du corps faible et diamètre extérieur plus grand pour une plus grande efficacité, hausse de la catégorie de charge par diamètre et sécurité de montage améliorée, pointe fonctionnelle avec denture plus importante pour moins d'usure, approbation ETA-15/0784



	Ø mm	Longueur mm	Ø de perçage/ Ø de disque mm	Largeur de clé mm	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.337.18	12	180	10 / 43,5	19	25 ■	322.00
69.337.20	12	200	10 / 43,5	19	25 ■	354.00
69.337.24	12	240	10 / 43,5	19	25 ■	402.00
69.337.28	12	280	10 / 43,5	19	25 ■	490.00
69.337.32	12	320	10 / 43,5	19	25 ■	560.00



69.337.18-32




- Pour les clés à fourche, voir 96.900. à 96.915.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

Vis à béton Multi-Monti MMS-TC, Timber Connect

acier galvanisé bleu, l'ancrage innovant TimberConnect pour traverses combine le filet à béton breveté MULTI-MONTI avec un filet à bois HECO, le MMS-TC assure ainsi une fixation simple et sûre des éléments en bois sur la maçonnerie massive et le béton, ainsi que des traverses sur le béton, l'ancrage pour traverse présente tous les avantages du filetage en béton: pas de contrôle du couple, petites distances entre les bords et pas de temps de durcissement, en outre, il offre un avantage particulier à l'installateur car la petite tête du MMS-TC peut être enfoncée dans le bois, cela signifie qu'une seule vis d'ancrage suffit pour toutes les épaisseurs de bois, le MMS-TC est vissé mécaniquement dans un assemblage par poussée à l'aide d'un outil de réglage, la combinaison unique de différents concepts de conception permet d'obtenir des charges de traction et de cisaillement nettement plus élevées, en outre, les charges de traction et de cisaillement transmissibles ne dépendent pas de l'épaisseur de l'attache, produit approuvé et contrôlé pour le béton fissuré et non fissuré, approuvé selon Z-21.1-1879



69.339.76-98




69.339.76-98

	Ø d1 / L mm	Ø de perçage mm	Longueur utile mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.339.76	7,5 x 100	6	40 - 140	T 30	50	138.00
69.339.86	10 x 130	8	60 - 200	T 45	25	264.00
69.339.98	12 x 160	10	80 - 300	T 50	25	453.00

- Outil de réglage pour vis à béton Multi-Monti MMS-TC, voir 99.809.01-05



69.339.76-98




69.339.76-98

Vis pour façade HECO-TOPIX®-plus

inox A2, avec Torx, petite tête goutte de suif pour une installation esthétique et pour moins d'humidité accumulée, le filetage intégral de la vis façade à pas variable (PerfectPitch) permet de fixer solidement les panneaux de façade à la sous-construction sans avoir à enfoncer la tête profondément, la façade est maintenue par le filetage complet axialement, il en résulte des charges d'arrachement plus élevées, il en résulte une réduction des points de fixation et une plus grande efficacité dans la conception de la façade, la pointe TOPIX rend le pré-perçage inutile, réduit le risque de fendre le bois et permet des distances étroites aux bords, GripFit (permet de travailler d'une seule main), MagicClose (le filetage intégral breveté permet d'assembler les éléments en bois sans les fendre et sans précontrainte), **autorisation ETA-19/0553**



69.429.30-43



69.429.30-43

	Ø mm	Longueur mm	Ø de tête d2 mm	Empreinte	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.429.30	4,5	50	7,2	T 20	200 ■	15.90
69.429.31	4,5	60	7,2	T 20	200 ■	19.75
69.429.32	4,5	70	7,2	T 20	200 ■	21.85
69.429.33	4,5	80	7,2	T 20	200 ■	27.00
69.429.38	5	40	7,2	T 20	200 ■	18.05
69.429.40	5	50	7,2	T 20	200 ■	19.65
69.429.41	5	60	7,2	T 20	200 ■	23.60
69.429.42	5	70	7,2	T 20	200 ■	29.80
69.429.43	5	80	7,2	T 20	200 ■	31.50

- Pour les embouts Torx, HECO GripFit HD voir 95.228.55-72
- Pour les embouts Torx en acier inoxydable, voir 95.211.65-72
- Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11 pièces, voir 95.245.70
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



Set HECO-Topix-plus "Paquet Menuiserie"

Vis à tête fraisée avec poche fraisée, fil complet, acier galvanisé

3,5 x 30 mm, 1000 pcs.

3,5 x 40 mm, 500 pcs.

4,0 x 35 mm, 500 pcs.

4,0 x 40 mm, 500 pcs.

4,0 x 50 mm, 500 pcs.

4,0 x 60 mm, 200 pcs.

4,5 x 50 mm, 200 pcs.

5,0 x 70 mm, 200 pcs.

5,0 x 100 mm, 100

1x porte-embouts HECO ClicFix

3x bit HECO HD 20



80.902.01

Article

Prix CHF

jeu

80.902.01 Set HECO-Topix-plus "Paquet Menuiserie"

119.00

Set HECO-Topix-plus "Paquet charpente"

Vis à tête fraisée avec poches fraisées, entièrement fileté, acier galvanisé

4,0 x 40 mm, 500 pcs.

4,0 x 60 mm, 200 pcs.

4,5 x 50 mm, 200 pcs.

5,0 x 80 mm, 200 pcs.

5,0 x 100 mm, 100 pcs.

5,0 x 120 mm, 100 pcs.

Vis à tête fraisée avec poches fraisées, partiellement fileté, acier galvanisé

6,0 x 160 mm, 100 pcs.

8,0 x 200 mm, 100 pcs.

Vis de façade avec tête de lentille, filetage complet, acier inoxydable A2

4,5 x 50 mm, 200 pcs.

1x porte-embouts HECO ClicFix

1x bit HECO HD 20, HD 30, HD 40



80.902.02

Article

Prix CHF

jeu

80.902.02 Set HECO-Topix-plus "Paquet charpente"

169.00


Vis pour panneaux agglomérés / Vis à bois autoperceuses

Cache protecteur pour vis à panneaux agglomérés Torx

Plastique

	Couleur	pour Torx	Ø de tête d2 mm	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.018.01	blanc	T 10	8	500 ■	4.35
69.018.02	beige brun	T 10	8	500 ■	4.35
69.018.11	blanc	T 15	12	500 ■	4.35
69.018.12	beige brun	T 15	12	500 ■	4.35
69.018.21	blanc	T 20	12	500 ■	4.35
69.018.22	beige brun	T 20	12	500 ■	4.65
69.018.31	blanc	T 25	15	500 ■	4.50
69.018.32	beige brun	T 25	15	500 ■	4.50
69.018.33	noyer	T 25	15	500 ■	4.45
69.018.36	ivoire clair	T 25	15	500 ■	8.85
69.018.38	gris anthracite	T 25	15	500 ■	8.85
69.018.41	blanc	T 30	16,5	500 ■	4.50
69.018.42	beige brun	T 30	16,5	500 ■	4.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.018.01-42

Capuchons de recouvrement Ø 13 mm

Plastique autocollant, à la couverture des têtes de vis, emballage à 20 pièces

	Couleur	Prix CHF paquet
69.018.51	blanc	0.90
69.018.52	gris clair	0.94
69.018.55	noir	0.94
69.018.58	transparent, peut se peindre	0.94




69.018.51-58

Rondelle fraisée

Acier galvanisé jaune, pour vis à bois de construction

	pour vis	Hauteur h mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
69.236.91	8	6,5	8,5	35	50 ■	49.70
69.236.92	10	6	10,5	40	50 ■	84.50

- Pour les vis à bois de construction, voir 69.236.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.236.91-92

Embout Torx

Embout ultra dur pour une durée de vie accrue et un usage professionnel, à queue hexagonale ¼"



	Empreinte	pour vis	Vis fileté	Longueur	Emballage	Prix CHF
		mm	M	mm	pièce	pièce
95.210.05	Torx 10	3	4	25	10	1.85
95.210.06	Torx 15	3,5 - 4	3,5	25	10	1.85
95.210.07	Torx 20	4	4	25	10	1.85
95.210.08	Torx 25	4,5 - 6	5	25	10	1.85
95.210.10	Torx 30	6 - 7	6	25	10	1.85
95.210.12	Torx 40	8	8	25	10	1.85
95.210.14	Torx 50	10	10	35	10	5.00
95.210.25	Torx 10	3	3	50	10	3.90
95.210.26	Torx 15	3,5 - 4	3,5	50	10	3.90
95.210.27	Torx 20	4	4	50	10	3.90
95.210.28	Torx 25	4,5 - 6	5	50	10	3.90
95.210.30	Torx 30	6 - 7	6	50	10	3.90
95.210.32	Torx 40	8	8	50	10	3.90
95.210.45	Torx 10	3	3	70	10	6.15
95.210.46	Torx 15	3,5 - 4	3,5	70	10	6.15
95.210.47	Torx 20	4	4	70	10	6.15
95.210.48	Torx 25	4,5 - 6	5	70	10	6.15
95.210.50	Torx 30	6 - 7	6	70	10	6.15
95.210.52	Torx 40	8	8	70	10	6.15
95.210.85	Torx 10	3	3	152	5	8.60
95.210.86	Torx 15	3,5 - 4	3,5	152	5	8.60
95.210.87	Torx 20	4	4	152	5	8.60
95.210.88	Torx 25	4,5 - 6	5	152	5	8.60
95.210.90	Torx 30	6 - 7	6	152	5	8.60
95.210.92	Torx 40	8	8	152	5	8.60



Embout Torx, forme torsion

Embout ultra dur pour une durée de vie accrue et un usage professionnel, à queue hexagonale ¼"



	Empreinte	pour vis	Vis fileté	Longueur	Emballage	Prix CHF
		mm	M	mm	pièce	pièce
95.211.05	Torx 10	3	4	25	10	2.55
95.211.06	Torx 15	3,5 - 4	3,5	25	10	2.55
95.211.07	Torx 20	4	4	25	10	2.55
95.211.08	Torx 25	4,5 - 6	5	25	10	2.55
95.211.10	Torx 30	6 - 7	6	25	10	2.55
95.211.12	Torx 40	8	8	25	10	2.55



- La forme torsion offre à l'embout une durée de vie nettement améliorée.

Embout Torx

En acier inoxydable, pour le serrage des vis en acier inoxydable, à queue hexagonale ¼"



	Empreinte	pour vis	Vis fileté	Longueur	Emballage	Prix CHF
		mm	M	mm	pièce	pièce
95.211.65	Torx 10	3 - 3,5	3	25	10	4.50
95.211.66	Torx 15	3,5 - 4	3,5	25	10	4.50
95.211.67	Torx 20	4 - 4,5	4	25	10	4.50
95.211.68	Torx 25	4,5 - 6	5	25	10	4.50
95.211.70	Torx 30	6 - 7	6	25	10	4.50
95.211.72	Torx 40	8	8	25	10	4.50



- Pour le porte-embout en acier inoxydable, voir 95.231.55
- Pour la boîte d'embouts en acier inoxydable, voir 95.245.50
- La forme torsion offre à l'embout une durée de vie nettement améliorée.
- Lorsqu'une vis en acier inoxydable est serrée au moyen d'un embout et d'un porte-embout traditionnels, l'abrasion peut provoquer sur l'acier inoxydable la formation de particules d'acier adhérentes. Ces particules produisent de la rouille sous l'action de l'oxygène, avec pour conséquence des défauts de sécurité importants ou des réclamations.



Embout Torx pour vis avec goupille de sécurité dans la poignée Torx

Embout ultra dur pour une durée de vie accrue et un usage professionnel, à queue hexagonale 1/4"



	Empreinte	pour vis mm	Vis filetés M	Longueur mm	Emballage pièce	Prix CHF pièce
95.213.05	Torx 10	3	3	25	10	4.60
95.213.06	Torx 15	3,5 - 4	3,5	25	10	4.60
95.213.07	Torx 20	4	4	25	10	4.60
95.213.08	Torx 25	4,5 - 6	5	25	10	4.60
95.213.10	Torx 30	6 - 7	6	25	10	4.60
95.213.12	Torx 40	8	8	25	10	4.60



Embout HECO GripFit HD

permet de travailler d'une seule main avec des vis en acier et en acier inoxydable, système de vis et d'embout coordonné, précision de montage idéale, transmission optimale de la force, pas de rotation, peut également être utilisé avec des vis T-Drive (sans effet GripFit), reconnaissance facile de la taille de l'embout grâce au code couleur

GripFit:

composé d'un embout HECO-Drive et d'un tournevis HECO-Drive, légèrement conique, l'embout s'écarte de manière à ce que la vis soit maintenue sur l'embout de manière purement mécanique par frottement et qu'elle puisse ainsi être appliquée et vissée d'une seule main, un grand avantage se présente ici, surtout lorsqu'on travaille avec des vis en acier inoxydable HECO-TOPIX®-plus: bien que non magnétiques, elles sont fermement fixées sur l'embout, comme la vis et l'embout sont fermement reliés, il n'y a pas non plus d'oscillations habituelles et gênantes, en outre, l'usure de la mèche est considérablement réduite



	Empreinte	Longueur mm	Prix CHF pièce
95.228.55	Heco Drive 10	25	2.15
95.228.56	Heco Drive 15	25	2.15
95.228.57	Heco Drive 20	25	2.15
95.228.58	Heco Drive 25	25	2.15
95.228.60	Heco Drive 30	25	2.15
95.228.62	Heco Drive 40	25	2.15
95.228.67	Heco Drive 20	70	4.65
95.228.70	Heco Drive 30	70	4.65
95.228.72	Heco Drive 40	70	4.65



Embout HECO Power-Lock

embout ultra dur pour une durée de vie accrue et un usage professionnel, convient pour support de fixation pour vis à bois



	Empreinte	Longueur mm	Prix CHF pièce
95.228.82	Torx 40	50	9.40
95.228.83	Torx 50	50	9.40

- Support de fixation pour vis à bois, voir 95.230.80



Porte-vis pour bois HECO Power-Lock

maintien sûr pour les attaches bois, empêche l'embout de glisser de la tête de vis, permet un vissage sans effort, permet un montage rapide et fiable, couple de vissage max. 130 Nm, accessoires fournis: embout T-40 et T-50



	Poids Grammes	Prix CHF pièce
95.230.80	680	364.00

- Vis entièrement fileté HECO WR-T voir, 69.238.54-92
- Embout Power Lock, voir 95.228.82-83



95.230.80

Boîte d'embouts HECO GripFit HD, 11-pcs

permet de travailler d'une seule main avec des vis en acier et en acier inoxydable, système de vis et d'embout coordonné, précision de montage idéale, transmission optimale de la force, pas de rotation, peut également être utilisé avec des vis T-Drive (sans effet GripFit), reconnaissance facile de la taille de l'embout grâce au code couleur

GripFit:

composé d'un embout HECO-Drive et d'un tournevis HECO-Drive, légèrement conique, l'embout s'écarte de manière à ce que la vis soit maintenue sur l'embout de manière purement mécanique par frottement et qu'elle puisse ainsi être appliquée et vissée d'une seule main, un grand avantage se présente ici, surtout lorsqu'on travaille avec des vis en acier inoxydable HECO-TOPIX®-plus: bien que non magnétiques, elles sont fermement fixées sur l'embout, comme la vis et l'embout sont fermement reliés, il n'y a pas non plus d'oscillations habituelles et gênantes, en outre, l'usure de la mèche est considérablement réduite

Accessoires fournis: 1x HD-10, 1x HD-15, 3x HD-20, 1x HD-25, 2x HD-30, 2x HD-40, 1x support ClicFix



95.245.70

	Article	Prix CHF pièce
95.245.70	Boîte d'embouts GripFit HD, 11-pcs	43.70

Appareil de pose manuel

pour une installation facile et efficace de tourillon WS, avec de la machine, vaporisateur, porte-embout et 3 bits T30 et empreinte T40, longueur 70 mm

	Article	Prix CHF pièce
99.740.01	Appareil de pose manuel pour WS 7 mm	3600.00

- Porte-embout WS, voir 69.260.



99.740.01

Outil de réglage pour vis à béton Multi-Monti MMS-TC

outil de réglage pour vis à béton MMS-TC, avec marquage de la profondeur de réglage et graduation, système de vis et d'embout adapté: meilleure précision d'ajustage, transmission optimale de la force, moins de rotation



	Ø de vis mm	Empreinte	Longueur mm	Prix CHF pièce
99.809.01	7,5	T 30	138	16.15
99.809.04	10	T 45	195	47.40
99.809.05	12	T 50	286	54.50

- Vis à béton Multi-Monti MMS-TC, Timber Connect, voir 69.339.76-98



99.809.01



99.809.04



99.809.05

NOUVEAUTÉS

HECO-TOPIX®-PLUS & MULTI-MONTI



CONTACTEZ-NOUS!

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf