

AKTUELL

ZUTRITTSSYSTEM GELA PLUG&PLAY DLINE

Das steckfertige Zutrittssystem, welches die Haustüre smart macht.

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen



NEW

Mehr Freiheit bei
der Falzgeometrie dank
20 mm breitem Kabelübergang!

ZUTRITTSSYSTEM GELA PLUG&PLAY DLINE

GELA PLUG&PLAY ZUTRITTSSYSTEM MACHT HAUSTÜREN SMARTER

Das neue, steckfertige Zutrittssystem «GELA plug&play dLine» ist mit dem neuen «ekey dLine» Fingerprint bestückt, welches Haustüren smart macht. Die Haustüre bekommt so neue Funktionen und passt sich den Bedürfnissen der Benutzer an. Der neue ekey dLine Fingerprint kann im Türblatt, auf den

Türrahmen oder im Türgriff verbaut werden und punktet durch eine schlichte und elegante Optik.

Die Montage bleibt dabei wie gewohnt einfach, da sämtliche Komponenten steckfertig und mit vordefinierten Steckpositionen miteinander verbunden werden können.




INHALTSVERZEICHNIS

GELA plug&play Mauerwerk	Seite 5
GELA plug&play Türblatt	Seite 6–7
GELA plug&play Griffstange HOPPE	Seite 8–13
GELA plug&play Griffstange WERDING	Seite 14–17
Schlosskabel GELA plug&play	Seite 18
Zubehör ekey	Seite 19–23

ZUTRITTSYSTEM GELA PLUG&PLAY DLIN

IHRE VORTEILE



STECKFERTIG



Der Anschluss der «GELA plug&play dLine» Sets ist kinderleicht, da sämtliche Komponente durch die von uns vorkonfektionierten Stecker oder vordefinierten Steckerpositionen nur noch miteinander verbunden werden müssen. Dies spart Zeit und sorgt für eine fehlerfreie Inbetriebnahme.

TRENNBARER KABELÜBERGANG

Der trennbare Kabelübergang ermöglicht eine praktische und effiziente Verarbeitung. Bei der Montage des Türrahmens kann der rahmenseitige Teil des Kabelübergangs sofort montiert und durch den Elektriker angeschlossen werden. Bei der späteren Türblattmontage wird der Kabelübergang zusammengesteckt und mit einer zusätzlichen Schraube gesichert.



Mehr Freiheit bei der Falzgeometrie dank 20 mm breitem Kabelübergang!



VERWALTUNG MIT DER EKEY BIONYX APP

Die ekey bionyx App stellt die Schaltzentrale für Ihren Gebäudezutritt dar. Mittels Smartphone oder Tablet können Sie in wenigen Klicks Berechtigungen für Familie, Freunde oder externe Dienstleister vergeben. Ausserdem können Sie Zeitfenster definieren und den Zugang personenbezogen auf bestimmte Wochentage und Uhrzeiten einschränken.


DER NUTZEN FÜR DEN SCHREINER

- Alle Komponenten können «steckfertig» miteinander verbunden werden, was eine fehlerfreie Installation garantiert.
- Einfache Koordination mit dem Elektriker, da dieser nur noch das Anschlusskabel vom Kabelübergang anschliessen muss.
- Ihre Haustüren sind ab nun Smart-Home fähig und verfügen über viele zusätzliche Funktionen.



ZUTRITTSYSTEM GELA PLUG&PLAY DLINE

DREI ANWENDUNGS-VARIANTEN



VARIANTE «MAUERWERK»

Der Fingerprint ekey dLine wird bei dieser Variante seitlich der Türe in den Türrahmen oder das Mauerwerk integriert. Alle im Lieferumfang enthaltene Komponente sind für die Montage steckfertig vorbereitet.

GELA plug&play «Mauerwerk» siehe Seite 5



VARIANTE «TÜRBLATT»

Der Fingerprint ekey dLine wird bei dieser Variante in das Türblatt integriert. Alle im Lieferumfang enthaltene Komponente sind für die Montage steckfertig vorbereitet.

GELA plug&play «Türblatt Montage» ab Seite 6



VARIANTE «GRIFFSTANGE / GRIFFKNAUF»

Der Fingerprint dLine wird bei dieser Variante in die Griffstange integriert (Werding) oder ist im Lieferumfang der Griffstange oder Griffknopf (Hoppe) enthalten. Alle im Lieferumfang enthaltene Komponente sind für die Montage steckfertig vorbereitet.

GELA plug&play «Griffstange / Griffknopf» ab Seite 8

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne, Mauerwerk, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius (siehe Zubehörliste), für Fingerprintmontage auf Mauerwerk, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Fingerprintgehäuse für AP Montage,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 4000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
	24	Doppelwanne	Mauerwerk	1085.00
NEW	20	Doppelwanne	Mauerwerk	1080.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.62-63

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Einfachwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Dekorelement ekey dLine TB, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.01	24	Einfachwanne Türblatt	1035.00
NEW 17.573.31	20	Einfachwanne Türblatt	1025.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar



17.573.01

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Dekorelement ekey dLine TB, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.04	24	Doppelwanne Türblatt	1095.00
NEW 17.573.34	20	Doppelwanne Türblatt	1085.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.04

**Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne,
zu Mehrpunktverriegelungen 12V DC**


komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen WINKHAUS, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KFV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Dekorelement ekey dLine TB, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Schaltnetzteil 12VDC, 2A, 22 mm, für Zargeneinbau
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.07	24	Doppelwanne	Türblatt	1360.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.07

Biometrie-Set GELA plug&play HOPPE, Einfachwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe



komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KFV Genius und Fingerscan-Griffe (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KFV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KFV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 8 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp



17.573.21

Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.21	24	Einfachwanne Griffstange	447.00
NEW 17.573.51	20	Einfachwanne Griffstange	437.00

- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.


Biometrie-Set GELA plug&play HOPPE, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe



komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KFV Genius und Fingerscan-Griffe (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KFV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 2 x Montageset Holz
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KFV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 8 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp



17.573.24

Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.24	24	Doppelwanne Griffstange	508.00
NEW 17.573.54	20	Doppelwanne Griffstange	499.00

- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.

Biometrie-Set GELA plug&play HOPPE, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 12V DC und Fingerscan-Griffe

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen WINKHAUS und Fingerscan-Griffe (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 2 x Montageset Holz
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Schaltnetzteil 12VDC, 2A, 22 mm, für Zargeneinbau
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 8 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.27	24	Doppelwanne	Griffstange	773.00

- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.27

Fingerscan-Griff HOPPE E5061BC, Rundstangen-Form

Edelstahl, Stangenform mit Fingerscanner, Stützen: rund, gerade, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: Ø 35 mm
 Konsolen: Ø 32 mm
 Ausladung: 95 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.00	1000	700	Edelstahl matt	5	840.00
17.568.01	1200	900	Edelstahl matt	5	848.00
17.568.02	1400	1000	Edelstahl matt	5	856.00
17.568.03	1600	1200	Edelstahl matt	5	865.00
17.568.05	1000	700	schwarz matt	5	929.00
17.568.06	1200	900	schwarz matt	5	945.00
17.568.07	1400	1000	schwarz matt	5	963.00
17.568.08	1600	1200	schwarz matt	5	980.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.00-03



17.568.05-08



Fingerscan-Griff HOPPE E5091BC, D-Form

Edelstahl, D-förmigem Querschnitt mit Fingerscanner, Stützen: rund, gerade, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter Ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: 40 x 23 mm
 Konsolen: Ø 32 mm
 Ausladung: 83 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.10	1000	700	Edelstahl matt	5	879.00
17.568.11	1200	900	Edelstahl matt	5	890.00
17.568.12	1400	1000	Edelstahl matt	5	900.00
17.568.13	1600	1200	Edelstahl matt	5	911.00
17.568.15	1000	700	schwarz matt	5	1010.00
17.568.16	1200	900	schwarz matt	5	1030.00
17.568.17	1400	1000	schwarz matt	5	1055.00
17.568.18	1600	1200	schwarz matt	5	1075.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.10-13



17.568.15-18



Griffstange / Knauf HOPPE ekey dLine

Fingerscan-Griff HOPPE E5095BC, D-Form

Edelstahl, D-förmigem Querschnitt mit Fingerscanner, Stützen: D-förmig, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: 40 x 23 mm
 Konsolen: 40 x 23 mm
 Ausladung: 66 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.20	1023	1000	Edelstahl matt	5	890.00
17.568.21	1223	1200	Edelstahl matt	5	900.00
17.568.22	1423	1400	Edelstahl matt	5	911.00
17.568.23	1623	1600	Edelstahl matt	5	922.00
17.568.25	1023	1000	schwarz matt	5	1030.00
17.568.26	1223	1200	schwarz matt	5	1055.00
17.568.27	1423	1400	schwarz matt	5	1075.00
17.568.28	1623	1600	schwarz matt	5	1095.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.20-23



17.568.25-28



Fingerscan-Griff HOPPE E5726BC, Rechteck-Form

Edelstahl, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, Stützen: D-förmig, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: 40 x 20 mm
 Konsolen: 30 x 30 mm
 Ausladung: 80 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.30	1000	700	Edelstahl matt	5	837.00
17.568.31	1200	900	Edelstahl matt	5	841.00
17.568.32	1400	1000	Edelstahl matt	5	846.00
17.568.33	1600	1200	Edelstahl matt	5	851.00
17.568.35	1000	700	schwarz matt	5	924.00
17.568.36	1200	900	schwarz matt	5	932.00
17.568.37	1400	1000	schwarz matt	5	942.00
17.568.38	1600	1200	schwarz matt	5	951.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.30-33



17.568.35-38



Fingerscan-Knauf HOPPE Amsterdam, Wechselgarnitur Rosette

Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen

Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz


Norm: geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Lieferumfang: komplette Wechselgarnitur, integrierter ekey-Fingerscanner, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsmaterial

Ausführung: Wechselgarnitur mit Fingerscanner

Modell: E86GBC/42H/42NSA-ZA/42HS/1400

Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
schwarz matt (F9714M)



17.568.40-41/50-53

17.568.45-46/55-58

	Ausschnitt	Türstärke mm	Vierkant mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.50	RZ	42 - 52	8	Edelstahl matt	5	850.00
17.568.51	RZ	67 - 77	8	Edelstahl matt	5	850.00
17.568.52	RZ	42 - 52	9	Edelstahl matt	5	856.00
17.568.53	RZ	67 - 77	9	Edelstahl matt	5	856.00
17.568.55	RZ	42 - 52	8	schwarz matt	5	850.00
17.568.56	RZ	67 - 77	8	schwarz matt	5	880.00
17.568.57	RZ	42 - 52	9	schwarz matt	5	886.00
17.568.58	RZ	67 - 77	9	schwarz matt	5	886.00
17.568.40	PZ	42 - 52	8	Edelstahl matt	5	850.00
17.568.41	PZ	67 - 77	8	Edelstahl matt	5	850.00
17.568.45	PZ	42 - 52	8	schwarz matt	5	880.00
17.568.46	PZ	67 - 77	8	schwarz matt	5	880.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Stabilschrauben siehe 67.066.09-50
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Fingerscan-Knauf HOPPE Amsterdam, Wechselgarnitur Langschild

Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen

Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Spreizstift

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Norm: geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Lieferumfang: komplette Wechselgarnitur, integrierter ekey-Fingerscanner, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsmaterial

Ausführung: Wechselgarnitur mit Fingerscanner

Modell: E86GBC/3331E/3310/1400F

Oberfläche: Edelstahl matt (F69)

schwarz matt (F9714M)



17.568.60-63/70-73/80-85



17.568.65-68/75-78/90-95



	Ausschnitt	Türstärke	Vierkant	Oberfläche	Preis CHF
		mm	mm		Grt.
17.568.60	RZ 78	42 - 52	8	Edelstahl matt	850.00
17.568.61	RZ 78	67 - 77	8	Edelstahl matt	850.00
17.568.62	RZ 78	42 - 52	9	Edelstahl matt	856.00
17.568.63	RZ 78	67 - 77	9	Edelstahl matt	856.00
17.568.65	RZ 78	42 - 52	8	schwarz matt	880.00
17.568.66	RZ 78	67 - 77	8	schwarz matt	880.00
17.568.67	RZ 78	42 - 52	9	schwarz matt	886.00
17.568.68	RZ 78	67 - 77	9	schwarz matt	886.00
17.568.70	RZ 94	42 - 52	8	Edelstahl matt	850.00
17.568.71	RZ 94	67 - 77	8	Edelstahl matt	850.00
17.568.72	RZ 94	42 - 52	9	Edelstahl matt	856.00
17.568.73	RZ 94	67 - 77	9	Edelstahl matt	856.00
17.568.75	RZ 94	42 - 52	8	schwarz matt	880.00
17.568.76	RZ 94	67 - 77	8	schwarz matt	880.00
17.568.77	RZ 94	42 - 52	9	schwarz matt	886.00
17.568.78	RZ 94	67 - 77	9	schwarz matt	886.00
17.568.80	PZ 72	42 - 52	8	Edelstahl matt	850.00
17.568.85	PZ 92	67 - 77	8	Edelstahl matt	880.00
17.568.90	PZ 72	42 - 52	8	schwarz matt	850.00
17.568.95	PZ 92	67 - 77	8	schwarz matt	880.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Stabilschrauben siehe 67.066.09-50
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Einfachwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KFV Genius und Fingerscan-Griffe (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KFV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KFV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Dekorelement ekey dLine TG, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 600 mm, FP-seitig,
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm, CON-seitig

Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.11	24	Einfachwanne Griffstange	1095.00
NEW 17.573.41	20	Einfachwanne Griffstange	1085.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.11

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe


komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KFV Genius und Fingerscan-Griffe (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KFV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Dekorelement ekey dLine TB, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 600 mm, FP-seitig
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KFV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm, CON-seitig

Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.14	24	Doppelwanne Griffstange	1155.00
NEW 17.573.44	20	Doppelwanne Griffstange	1145.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.14

**Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne,
zu Mehrpunktverriegelungen 12V DC und Fingerscan-Griffe**

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen WINKHAUS und Fingerscan-Griffe (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Dekorelement ekey dLine TG, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 600 mm, FP-seitig
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Schaltnetzteil 12VDC, 2A, 22 mm, für Zargeneinbau
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm, CON-seitig

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.17	24	Doppelwanne	Griffstange	1420.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.17

Fingerscan-Griff WERDING SG-28 dLine

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
 Profil: Rechteckrohr 30 x 20 mm / 40 x 20 mm
 Konsolen: 20 x 40 mm / 25 x 50 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.567.01	1200	880	601675	483.00
17.567.02	1400	1000	601677	518.00
17.567.03	1600	1200	601678	552.00
17.567.04	1800	1300	601679	604.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

WERDING
GriffDESIGN


17.567.01-04

**Fingerscan-Griff WERDING SG-200 dLine**

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
 Profil: Rundrohr 35 mm
 Konsolen: 40 x 20 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.567.11	1200	880	601674	543.00
17.567.12	1400	1000	601692	575.00
17.567.13	1600	1200	601693	608.00
17.567.14	1800	1300	601694	658.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

WERDING
GriffDESIGN


17.567.11-14



Fingerscan-Griff WERDING SG-500 dLine

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine,
Enden gerade

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
 Profil: Halbrundprofil 45 x 25 mm
 Konsolen: 40 x 20 mm oval

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriksnummer	Preis CHF Stück
17.567.21	1200	880	601672	559.00
17.567.22	1400	1000	601683	640.00
17.567.23	1600	1200	601684	692.00
17.567.24	1800	1300	601685	689.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

WERDING
 GriffDESIGN


17.567.21-24

**Fingerscan-Griff WERDING SG-501 dLine**

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine,
Enden auf Gehrung

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
 Profil: Halbrundprofil 45 x 25 mm
 Konsolen: Gehrung

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriksnummer	Preis CHF Stück
17.567.31	1200	1175	601673	585.00
17.567.32	1400	1375	601688	690.00
17.567.33	1600	1575	601689	779.00
17.567.34	1800	1775	601690	831.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

WERDING
 GriffDESIGN


17.567.31-34



Schlosskabel ekey dLine

Schlosskabel zu GLUTZ Mint SVM eco

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.71	3000	71.50




17.573.71

Schlosskabel zu MSL sFliplock / mFliplock drive & e-Drive

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.72	3000	86.00



17.573.72

Schlosskabel zu KfV Genius / A-Öffner

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine

	Artikel	Typ	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.73	Feuerschutzkabel	OK-FS	4000	96.50
17.573.78	Standardkabel	OK	4000	54.00



17.573.73

Schlosskabel zu G-U A-Öffner

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.74	3000	43.60




17.573.74

Schlosskabel zu GLUTZ Mint ELK PC

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.75	3000	96.50



17.573.75

Fingerprint EKEY dLine

4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung, Helligkeit stufenlos regelbar oder abschaltbar, Lautstärke stufenlos regelbar oder abschaltbar, eine Bauform für Türgriff und Türblatt

Versorgungsspannung: 12-24 VDC
 Leistungsaufnahme: ca. < 0,5 W
 Temperaturbereich: -25 bis +70 °C
 Schutzart: IP54
 Empfohlene Montagehöhe: 155 cm

	B x H x T	Fabriknummer	Preis CHF
	mm		Stück
17.571.01	22,5 x 47 x 16	201001	331.00

- Dekorelement dLine TG siehe 17.571.11-14
- Dekorelement dLine TB siehe 17.571.16-19
- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.



17.571.01

Dekorelement EKEY dLine TG

Edelstahl V4A, für Türgriff, Element wird aufgeklebt

	B x H x T	Farbe	Fabriknummer	Preis CHF
	mm			Stück
17.571.11	25 x 52 x 0,5	edelstahlgrau	201101	12.65
17.571.14	25 x 52 x 0,5	RAL9005 schwarz	201102	28.40

- Fingerprint dLine siehe 17.571.01
- Individualisierbare Dekorelemente, Farben und Logos ab Werk.



17.571.11



17.571.14



Dekorelement EKEY dLine TB

Edelstahl V4A, für Türblatt, Dekorelement wird aufgeklebt, mit Adapter TB und Befestigungsschrauben

	B x H x T	Farbe	Fabriknummer	Preis CHF
	mm			Stück
17.571.16	34,5 x 61,5 x 3	edelstahlgrau	201111	12.65
17.571.19	34,5 x 61,5 x 3	RAL9005 schwarz	201112	28.40

- Fingerprint dLine siehe 17.571.01
- Individualisierbare Dekorelemente, Farben und Logos ab Werk.



17.571.16



17.571.19



Dekorelement EKEY dLine IN Adapter EG

Edelstahl, für dLine Adapter Integra



Farbe	Fabriksnummer	Preis CHF
		Stück
17.571.21 edelstahlgrau	599100	53.00
17.571.22 RAL9005 schwarz	599105	116.00



17.571.21



17.571.22



Controller EKEY dLine

Dual-LED zur optischen Signalisierung, WLAN / BLE-Funkverbindungs-Modul, zwei RS-485-Schnittstellen, Anschluss an Fingerprint, Anschluss für externe Komponenten, Resettaster, für Stulpmontage vorbereitet



Versorgungsspannung: 12 - 24 VDC
 Leistungsaufnahme: ca. < 0,5 W
 Temperaturbereich: -25 bis +70 °C
 Schutzart: IP30
 Anzahl der Relais: 1 (potentialfrei / potentialbehaftet)
 Digitaler Eingang: 1 (potentialfrei)

B x H x T	Fabriksnummer	Preis CHF
mm		Stück
17.571.30 16 x 117 x 33	201201	331.00

- Controller Montageplatte dLine siehe 17.571.33-37



17.571.30

Controller Montageplatte EKEY dLine

ABS Kunststoff schwarz, passend zu Controller ekey dLine



Stulp	B x H x T	Fabriksnummer	Preis CHF
	mm		Stück
17.571.33 rund	20 x 160 x 2,7	201211	7.75
17.571.34 rund	24 x 160 x 2,7	201212	7.75
17.571.36 eckig	20 x 160 x 2,7	201213	7.75
17.571.37 eckig	24 x 160 x 2,7	201214	7.75

- Controller dLine siehe 17.571.30



17.571.33-37

Micro-Adapter EKEY dLine NV WEEdelstahl für FS dLine Nassversion, mit Feller Rahmen weiss, **ohne** Fingerscanner

Artikel	Fabrik- nummer	Preis CHF Stück
17.571.41	Micro-Adapter dLine NV WE	500085 211.00



17.571.41

**Micro-Adapter EKEY dLine ED WE**Edelstahl für FS dLine, mit Feller Rahmen weiss, **ohne** Fingerscanner

Artikel	Fabrik- nummer	Preis CHF Stück
17.571.42	Micro Adapter dLine ED WE	500076 148.00



17.571.42

**Adapter EKEY dLine-integra IN CH**Integra Adapter für FS dLine, passend für Montage dLine in Ausfräsung für Integra, **ohne** Fingerscanner

Artikel	Fabrik- nummer	Preis CHF Stück
17.571.45	Adapter dLine IN CH	599101 31.60

- Dekorelement Integra siehe 17.571.21



17.571.45


Zubehör ekey

Kabel Fingerprint-Controller EKEY dLine

für Kabelverbindung zwischen ekey dLine Fingerprint und ekey dLine Controller



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.51	600	201301	12.00
17.571.52	1200	201302	12.30
17.571.53	2000	201303	14.60
17.571.54	2500	201304	15.40
17.571.55	3000	201305	16.35
17.571.56	3500	201306	17.30
17.571.57	4000	201307	18.10



17.571.51-57

Kabel Fingerprint-Controller EKEY dLine, für Fingerprint

für Kabelverbindung zwischen ekey dLine Fingerprint und ekey dLine Controller, trennbare Kabel, runder Stecker d = 6,5 mm



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.71	600	201321	38.30
17.571.72	1200	201322	42.30



17.571.71-72

Kabel Fingerprint-Controller EKEY dLine, für Controller

für Kabelverbindung zwischen dLine Fingerprint und ekey dLine Controller, trennbare Kabel, runder Stecker d = 6,5 mm



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.83	2000	201323	44.00
17.571.84	2500	201324	44.00
17.571.85	3000	201325	44.00
17.571.86	3500	201326	44.00



17.571.83-86

Kabel EKEY dLine FP-KAB A

Übergangskabel für Kabelanschluss Integra auf dLine



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.89	130	850404	13.60




17.571.89

Kabel Controller-Kabelübergang EKEY dLine

dieses Kabel verbindet den ekey dLine Controller mit dem Kabelübergang von diversen Herstellern, wird benötigt, wenn kein ekey dLine Kabelübergang verwendet wird



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.91	500	201331	9.75
17.571.95	3000	201332	17.15
17.571.97	8000	201333	36.60



17.571.91-97

Kabel Controller-Motorschloss EKEY dLine

dieses Kabel verbindet den ekey dLine Controller mit dem Kabelübergang von diversen Herstellern, wird benötigt, wenn kein ekey dLine Kabelübergang verwendet wird

Art des Kabels: LiYY, 0,34 mm²
Aderanzahl: 3



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.98	300	201341	7.80
17.571.99	3500	201342	13.05



17.571.98-99


DIENSTLEISTUNG ELEKTROTECHNIK

PROFITIEREN SIE VON UNSEREN HILFREICHEN DIENSTLEISTUNGEN

Die Planung und Inbetriebnahme von elektronischen Komponenten in Tür- und Fenstersystemen stellt an alle Beteiligten hohe Anforderungen. Eine ungenaue Koordination oder eine fehlerhafte Installation kann zu grossem Mehraufwand und hohen Zusatzkosten führen.

UNSERE LÖSUNG: Die Rudolf Geiser AG bietet für den Einsatz von Elektrotechnik in Tür- und Fenstersystemen hilfreiche Dienstleistungen an, welche eine sorgenfreie Inbetriebnahme der elektronischen Komponenten gewährleistet. Zur Sicherstellung eines nachhaltigen und gefahrlosen Betriebs der Tür- und Fenster-Elemente bietet die Rudolf Geiser AG bedürfnisgerechte Wartungs-Pakete an.

Service und Dienstleistung



PROJEKTIERUNG / PLANUNG

- Beratung über Sicherheitslösungen
- Fachplanung / Engineering
 - Erstellen von Türdetails
 - Erstellen von Elektroschemas
- Detailaufnahme vor Ort / Objektklärung
- Koordination der Installation und Inbetriebnahme
- Erstellen von Sicherheitskonzepten

AUSFÜHRUNG

- Installation
 - Inbetriebnahme / Funktionskontrolle
- Programmierung von Steuerungen für Schleusentüren
 - Schulungen / Instruktionen vor Ort beim Betreiber
 - Abnahmen



SUPPORT / SERVICE / WARTUNG

- Technische Unterstützung vor Ort oder telefonisch
- Störungsbehebung
- Wartungen