Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

AKTUELL

SCHLEIFMITTEL SIA

Verbessern Sie Ihren Schleifprozess

Alle Preise exkl. MwSt

Der Lösungsanbieter für:

- Schreinereien
- Küchenbauer
- Holz-/Elementbauer
- Türenhersteller
- Möbelfabrikanten
- Fensterbauer
- Montage-Equipen

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

SCHLEIFMITTEL

EIN PERFEKTES ERGEBNIS GARANTIERT

Sia Abrasives ist einer der weltweit führenden Anbieter von Schleifmitteln. Über 140 Jahre Know-how, einzigartige Innovationskraft und eines der umfassendsten Sortimente mit Lösungen für alle Werkstoffe. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie für jede Arbeit das passende Schleifmittel. Das Sortiment der Rudolf Geiser AG wurde um gut 200 Artikel punktuell erweitert.

INHALTSVERZEICHNIS

Handschleifmittel	Seite 4 – 13
Schleifstreifen	Seite 13 – 15
Schleifscheiben	Seite 16 – 25
Zubehör	Seite 25 – 27
Schleifband	Seite 27 – 41
Breitband	Seite 42 – 44

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

Neuheiten im Fokus

SCHLEIFTELLER

Mit dem optimierten Stützteller, mit insgesamt 103 Löchern, wird die staubarme Absaugung garantiert. Durch die angepasste Lochung wird der Schleifstaub schneller vom Elektrowerkzeug / Staubsauger eingesaugt, bevor dieser sich in der Luft verteilen kann. Die Schleifteller eignen sich besonders für die Serie 7900 und Serie 1950.

SCHLEIFSCHEIBE 7900 SIANET

Ein Netz als Unterlage, bestehend aus einer Polyesterfaser, wird durch ein modernes spezifisches Herstellverfahren bestreut. Dank eines raffinierten Prozesses wird nur die oberste Faser des Netzes mit Korn versehen. Diese exakte Kornstreuung garantiert eine ganzflächige Staubabsaugung für eine staubfreie Arbeitsumgebung und einen maximalen Abtrag.



ZWISCHENSCHEIBE

Die Zwischenscheibe garantiert den Schutz des Schleiftellers und eine bessere Kühlung des Schleifmittels. Durch die bessere Kühlung bilden sich weniger «Schleifklumpen». Das führt zu einem gleichmässigeren und höheren Abtrag. Durch die Zwischenscheibe wird die Distanz zwischen Schleifmittel und Schleifteller erhöht, dadurch wird eine bessere Absaugung ermöglicht. Der Einsatz einer Zwischenscheibe wird grundsätzlich immer empfohlen, besonders aber bei der Serie 7900 und 1950.

www.gela.ch

Schleifpapier Standardbogen SIA 1960 siarexx cut 230 x 280 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.004.04	40	230 x 280	4097.5762.0040	25 ■	108.00
98.004.06	60	230 x 280	4097.5762.0060	50 ■	90.50
98.004.08	80	230 x 280	4097.5762.0080	50 ■	69.50
98.004.10	100	230 x 280	4097.5762.0100	50 ■	69.50
98.004.12	120	230 x 280	4097.5762.0120	50 ■	69.50
98.004.15	150	230 x 280	4097.5762.0150	50 ■	69.50
98.004.18	180	230 x 280	4097.5762.0180	100 ■	69.50
98.004.22	220	230 x 280	4097.5762.0220	100 ■	78.50
98.004.24	240	230 x 280	4097.5762.0240	100 ■	78.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.004.04-24

Schleifpapier Standardbogen SIA 1748 sialac 230 x 280 mm

Korn Siliziumkarbit, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- geringes Zusetzen
- manuell und maschinell einsetzbar

Anwendungen:
- Endschleifen als Vorbereitung zum Polieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Zwischenschleifen von Lacken
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.007.22	220	230 x 280	9485.0463.0220	50 ■	80.50
98.007.24	240	230 x 280	9485.0463.0240	50 ■	80.50
98.007.28	280	230 x 280	9485.0463.0280	50 ■	80.50
98.007.32	320	230 x 280	9485.0463.0320	50 ■	80.50
98.007.40	400	230 x 280	9485.0463.0400	50 ■	80.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



98.007.22-40

Richtpreis exkl. MwSt.

Schleifpapierbogen siasoft SIA 2951 siatur h 115 x 140 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, mittlere Abtragsleistung, mittlere Standzeit

Vorteile:
- hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- geeignet für Bürstenwalzen
- beste Anpassungsfähigkeit in der siasoft-Ausführung
- kein Wegrutschen der Finger dank Schaumstoff-Rückseite

Anwendungen:
- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Lacken an Rundungen und Profilen
- profilschleifen für Radien grösser als 2 mm
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen

98.010.03-08

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.010.03	80	115 x 140	6269.3860.0080	20 ■	159.00
98.010.04	100	115 x 140	6269.3860.0100	20 ■	159.00
98.010.05	120	115 x 140	6269.3860.0120	20 ■	159.00
98.010.06	150	115 x 140	6269.3860.0150	20 ■	159.00
98.010.07	180	115 x 140	6269.3860.0180	20 ■	159.00
98.010.08	220	115 x 140	6269.3860.0220	20 ■	159.00

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifpapierbogen siasoft SIA 1748 sialac 115 x 140 mm

Korn Siliziumkarbit, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- geringes Zusetzen
- manuell und maschinell einsetzbar
- beste Anpassungsfähigkeit in der siasoft-Ausführung
- kein Wegrutschen der Finger dank Schaumstoff-Rückseite

Anwendungen:
- Endschleifen als Vorbereitung zum Polieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Zwischenschleifen von Lacken
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel

98.010.18-40

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.010.18	180	115 x 140	0199.5922.0180	50 ■	51.50
98.010.22	220	115 x 140	0199.5922.0220	50 ■	51.50
98.010.28	280	115 x 140	0199.5922.0280	50 ■	51.50
98.010.32	320	115 x 140	0199.5922.0320	50 ■	59.50
98.010.40	400	115 x 140	0199.5922.0400	50 ■	51.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

www.gela.ch

Schleifvlies Standardbogen SIA 6120 siafleece 152 x 229 mm

Korn Aluminiumoxid und Siliziumkarbid, kunstharzgebunden, mechanisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- geringes Zusetzen
- universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- sehr flexibel und formanpassungsfähig
- für Hand- und Handmaschinenschliff

Anwendungen:
- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- strukturieren / Finish

	Körnung	Ausführung	Farbe	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.011.12	120	medium M	rot	4132.9840.4921	20 ■	211.00
98.011.18	180	fine A	rot	4132.9840.5911	20 ■	211.00
98.011.32	320	speed very fine	rot	4132.9840.6921	20 ■	211.00
98.011.80	800	speed ultra fine	grau	4132.9840.8715	20 ■	211.00

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.011.12-80

Schleifpapier in Rollen SIA 1960 siarexx cut 95 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

	Körnung	Breite mm	Rollenlänge Meter	Fabriknummer	Packung Rolle	Preis CHF Rolle
98.012.04	40	95	50	4880.2269.0040	4	94.00
98.012.06	60	95	50	4880.2269.0060	5	80.50
98.012.08	80	95	50	4880.2269.0080	6	66.00
98.012.10	100	95	50	4880.2269.0100	6	66.00
98.012.12	120	95	50	4880.2269.0120	6	66.00
98.012.15	150	95	50	4880.2269.0150	6	66.00
98.012.18	180	95	50	4880.2269.0180	6	66.00
98.012.22	220	95	50	4880.2269.0220	6	66.00

- Rollenhalter siehe 98.012.51
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.012.04-22

Richtpreis exkl. MwSt.

geiser
www.gela.ch

Schleifpapier in Rollen SIA 1960 siarexx cut 115 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

98.012.54-72

	Körnung	Breite mm	Rollenlänge Meter	Fabriknummer	Packung Rolle	Preis CHF Rolle
98.012.54	40	115	50	3281.1275.0040	4	109.00
98.012.56	60	115	50	3281.1275.0060	5	92.50
98.012.58	80	115	50	3281.1275.0080	6	75.00
98.012.60	100	115	50	3281.1275.0100	6	75.00
98.012.62	120	115	50	3281.1275.0120	6	75.00
98.012.65	150	115	50	3281.1275.0150	6	75.00
98.012.68	180	115	50	3281.1275.0180	6	75.00
98.012.72	220	115	50	3281.1275.0220	6	75.00
98.012.74	240	115	50	3281.1275.0240	6	75.00

- Rollenhalter siehe 98.012.51

Schleifpapier in Rollen SIA 1748 sialac 115 mm

Korn Siliziumkarbit, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- geringes Zusetzen
- manuell und maschinell einsetzbar

Anwendungen:
- Endschleifen als Vorbereitung zum Polieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Zwischenschleifen von Lacken
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel

98.016.18-40

	Körnung	Breite mm	Rollenlänge Meter	Fabriknummer	Packung Rolle	Preis CHF Rolle
98.016.18	180	115	50	8668.5976.0180	6	84.50
98.016.22	220	115	50	8668.5976.0220	5	84.50
98.016.24	240	115	50	8668.5976.0240	5	84.50
98.016.28	280	115	50	8668.5976.0280	5	84.50
98.016.32	320	115	50	8668.5976.0320	5	84.50
98.016.40	400	115	50	8668.5976.0400	5	84.50

- Rollenhalter siehe 98.012.51

www.gela.ch

Schleifpapier in Rollen SIA 2936 siatur jj 115 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- geeignet für pneumatische Walzen
- hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- optimal geeignet für den Handschliff an gedrechselten Werkstücken
- auf beliebiges Format reissbar
- geeignet für Bürstenwalzen

Anwendungen:
- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Rundungen und Profilen
- profilschleifen für Radien grösser als 5 mm

98.018.06-18

	Körnung	Breite mm	Rollen-länge Meter	Fabriknummer	Packung Rolle	Preis CHF Rolle
98.018.06	60	115	50	4446.8229.0060	2	236.00
98.018.08	80	115	50	4446.8229.0080	3	164.00
98.018.10	100	115	50	4446.8229.0100	3	182.00
98.018.12	120	115	50	4446.8229.0120	3	182.00
98.018.15	150	115	50	4446.8229.0150	3	164.00
98.018.18	180	115	50	4446.8229.0180	3	182.00

- Rollenhalter siehe 98.012.51

Schleifpapier in Rollen siafast SIA 7900 sianet 115 mm

Korn Blaubrand und Edelkorund, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- höchst effizient und produktiv
- hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füllern und Kunststoffen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Flächen und Kanten
- Zwischenschleifen von Lacken
- Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatte

98.018.31-38

	Körnung	Breite mm	Rollen-länge Meter	Fabriknummer	Packung Rolle	Preis CHF Rolle
98.018.31	80	115	10	1635.2907.0080	4	71.50
98.018.32	100	115	10	1635.2907.0100	4	71.50
98.018.33	120	115	10	1635.2907.0120	4	71.50
98.018.34	150	115	10	1635.2907.0150	4	71.50
98.018.35	180	115	10	1635.2907.0180	4	71.50
98.018.36	220	115	10	1635.2907.0220	4	71.50
98.018.37	240	115	10	1635.2907.0240	4	71.50
98.018.38	320	115	10	1635.2907.0320	4	71.50

- Rollenhalter siehe 98.012.51

Richtpreis exkl. MwSt.

geiser
www.gela.ch

Rollenhalter SIA 95 / 115 mm

für 4 Rollen, maximale Breite 115 mm

	Grösse mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
98.012.51	605 x 365 x 235	0020.0397	258.00

98.012.51

Schleifvlies in Rollen SIA 6120 siafleece 125 mm

Korn Aluminiumoxid und Siliziumkarbid, kunstharzgebunden, mechanisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- geringes Zusetzen
- universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- sehr flexibel und formanpassungsfähig
- für Hand- und Handmaschinenschliff

Anwendungen:
- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- strukturieren / Finish

	Körnung	Ausführung	Farbe	Fabriknummer	Packung Rolle	Preis CHF Rolle
98.020.12	120	medium M	rot	2344.9555.4921	5	64.00
98.020.18	180	fine A	rot	2344.9555.5911	5	64.00
98.020.32	320	speed very fine	rot	2344.9555.6921	5	64.00
98.020.80	800	speed ultra fine	grau	2344.9555.8715	5	64.00

98.020.12-80

Schleifschwamm Flex SIA 7983 siasponge

Korn Korund, elastisches Bindemittel, mechanisch gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- geringes Zusetzen
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- nass und trocken einsetzbar
- vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Anwendungen:
- Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag
- Feinschleifen von Füllern
- Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen
- Anschleifen von Fälzen und leichten Rundungen

	Körnung	Ausführung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.032.51	60	medium	98 x 120 x 13	0070.1244	10	1.40
98.032.52	100	fine	98 x 120 x 13	0070.1247	10	1.40
98.032.53	180	super fine	98 x 120 x 13	0070.1232	10	1.40

98.032.51-53

www.gela.ch

Schleifblock Standard SIA 7990 siasponge

Korn Korund, elastisches Bindemittel, mechanisch gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- geringes Zusetzen
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- nass und trocken einsetzbar
- vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Anwendungen:
- Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag
- Feinschleifen von Füllern
- Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen
- Anschleifen von Fälzen und leichten Rundungen

	Körnung	Ausführung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.033.21	36	coarse	69 x 98 x 26	0070.1256	10	1.40
98.033.22	60	medium	69 x 98 x 26	0070.1242	10	1.40
98.033.23	100	fine	69 x 98 x 26	0070.1233	10	1.40
98.033.24	180	super fine	69 x 98 x 26	0070.1241	10	1.40

98.033.21-24

Schleifblock Combination SIA 7990 siasponge

Korn Korund, elastisches Bindemittel, mechanisch gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- geringes Zusetzen
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- nass und trocken einsetzbar
- vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Anwendungen:
- Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag
- Feinschleifen von Füllern
- Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen
- Anschleifen von Fälzen und leichten Rundungen

	Körnung	Ausführung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.033.59	60	medium	69 x 98 x 26	0070.1255	10	1.60
98.033.57	100	fine	69 x 98 x 26	0070.1230	10	1.60

98.033.57-59

Richtpreis exkl. MwSt.

geiser
www.gela.ch

Schleifstreifen siafast SIA 7900 sianet 70 x 125 mm

Korn Blaubrand und Edelkorund, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- keine Bindung an Lochsysteme
- hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- höchst effizient und produktiv
- hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füllern und Kunststoffen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Flächen und Kanten
- Zwischenschleifen von Lacken
- Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatte

98.044.51-59

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.044.51	80	70 x 125	5869.7195.0080	50 ■	56.50
98.044.52	100	70 x 125	5869.7195.0100	50 ■	56.50
98.044.53	120	70 x 125	5869.7195.0120	50 ■	56.50
98.044.54	150	70 x 125	5869.7195.0150	50 ■	56.50
98.044.55	180	70 x 125	5869.7195.0180	50 ■	56.50
98.044.56	220	70 x 125	5869.7195.0220	50 ■	56.50
98.044.57	240	70 x 125	5869.7195.0240	50 ■	56.50
98.044.58	320	70 x 125	5869.7195.0320	50 ■	56.50
98.044.59	400	70 x 125	5869.7195.0400	50 ■	56.50

- Schleifblock siafast siehe 98.035.11 und 98.042.00
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifstreifen siafast SIA 1960 siarexx cut 70 x 125 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

98.044.04-22

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.044.04	40	70 x 125	6999.7726.0040	50 ■	47.60
98.044.06	60	70 x 125	6999.7726.0060	50 ■	41.60
98.044.08	80	70 x 125	6999.7726.0080	100 ■	38.70
98.044.10	100	70 x 125	6999.7726.0100	100 ■	38.70
98.044.12	120	70 x 125	6999.7726.0120	100 ■	38.70
98.044.15	150	70 x 125	6999.7726.0150	100 ■	38.70
98.044.18	180	70 x 125	6999.7726.0180	100 ■	38.70
98.044.22	220	70 x 125	6999.7726.0220	100 ■	38.70
98.044.24	240	70 x 125	6999.7726.0240	100 ■	41.60
98.044.32	320	70 x 125	6999.7726.0320	100 ■	41.60
98.044.40	400	70 x 125	6999.7726.0400	100 ■	41.60

- Schleifblock siafast siehe 98.035.11 und 98.042.00
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

geiser
www.gela.ch

Schleifstreifen siafast SIA 1748 sialac 70 x 125 mm

Korn Siliziumkarbit, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- geringes Zusetzen
- manuell und maschinell einsetzbar
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Endschleifen als Vorbereitung zum Polieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Zwischenschleifen von Lacken
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.043.22	220	70 x 125	2419.5013.0220	100 ■	39.60
98.043.24	240	70 x 125	2419.5013.0240	100 ■	39.60
98.043.28	280	70 x 125	2419.5013.0280	100 ■	39.60
98.043.32	320	70 x 125	2419.5013.0320	100 ■	39.60
98.043.40	400	70 x 125	2419.5013.0400	100 ■	42.60

- Schleifblock siafast siehe 98.035.11 und 98.042.00
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.043.22-40

Schleifkork siafast SIA siablock 70 x 125 mm

Kork, für Schleifmittel mit Klettverschluss

	Ausführung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.035.11	mit Griffkerbe	70 x 125 x 40	20.0095	10	8.25

- Schleifstreifen siehe 98.044.

98.035.11

Handschleifblock siafast SIA 70 x 125 mm

beidseitig belegbar, einseitig mittelweich, anderseitig sehr weich, für trockene Anwendung, für Schleifstreifen mit Klettverschluss

	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.042.00	70 x 125 x 38	20.0342	10	10.60

- Schleifpapier Siafast siehe 98.044.



98.042.00

Richtpreis exkl. MwSt.

Schleifkork

rechteckig, Oberkanten abgerundet

	Ausführung	Grösse mm	Preis CHF Stück
98.035.04	ohne Griffkerbe	120 x 60 x 35	3.50

98.035.04

Schleifstreifen siafast SIA 1960 siarexx cut 81 x 133 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

	Körnung	Grösse mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.052.06	60	81 x 133	8	1900.2013.0060	50 ■	59.50
98.052.08	80	81 x 133	8	1900.2013.0080	100 ■	47.60
98.052.10	100	81 x 133	8	1900.2013.0100	100 ■	47.60
98.052.12	120	81 x 133	8	1900.2013.0120	100 ■	47.60
98.052.15	150	81 x 133	8	1900.2013.0150	100 ■	47.60
98.052.18	180	81 x 133	8	1900.2013.0180	100 ■	47.60
98.052.22	220	81 x 133	8	1900.2013.0220	100 ■	51.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.052.06-22

Schleifstreifen siafast SIA 1960 siarexx cut 93 x 180 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.060.24	240	93 x 180	9017.6415.0240	100 ■	68.50
98.060.28	280	93 x 180	9017.6415.0280	100 ■	68.50
98.060.32	320	93 x 180	9017.6415.0320	100 ■	77.00

- **Nur solange Vorrat reicht**

98.060.06-40

geiser
www.gela.ch

Schleifstreifen siafast SIA 1960 siarexx cut 93 x 180 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

98.060.56-90

	Körnung	Grösse mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.060.56	60	93 x 180	8	0563.7030.0060	50 ■	69.50
98.060.58	80	93 x 180	8	0563.7030.0080	100 ■	63.50
98.060.60	100	93 x 180	8	0563.7030.0100	100 ■	63.50
98.060.62	120	93 x 180	8	0563.7030.0120	100 ■	63.50
98.060.65	150	93 x 180	8	0563.7030.0150	100 ■	63.50
98.060.68	180	93 x 180	8	0563.7030.0180	100 ■	63.50
98.060.72	220	93 x 180	8	0563.7030.0220	100 ■	63.50
98.060.74	240	93 x 180	8	0563.7030.0240	100 ■	68.50
98.060.78	280	93 x 180	8	0563.7030.0280	100 ■	77.00
98.060.82	320	93 x 180	8	0563.7030.0320	100 ■	68.50
98.060.90	400	93 x 180	8	0563.7030.0400	100 ■	63.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifstreifen siafast SIA 1960 siarexx cut 115 x 228 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

98.070.36-52

	Körnung	Grösse mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.070.36	60	115 x 228	10	3880.2332.0060	50 ■	94.50
98.070.38	80	115 x 228	10	3880.2332.0080	100 ■	82.50
98.070.40	100	115 x 228	10	3880.2332.0100	100 ■	82.50
98.070.42	120	115 x 228	10	3880.2332.0120	100 ■	82.50
98.070.45	150	115 x 228	10	3880.2332.0150	100 ■	82.50
98.070.48	180	115 x 228	10	3880.2332.0180	100 ■	82.50
98.070.52	220	115 x 228	10	3880.2332.0220	100 ■	82.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

www.gela.ch

Schleifstreifen siafast SIA 1748 sialac 115 x 228 mm

Korn Siliziumkarbit, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- geringes Zusetzen
- manuell und maschinell einsetzbar
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Endschleifen als Vorbereitung zum Polieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Zwischenschleifen von Lacken
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel

	Körnung	Grösse mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.070.72	220	115 x 228	10	9246.0812.0220	50 ■	84.50
98.070.74	240	115 x 228	10	9246.0812.0240	50 ■	94.50
98.070.78	280	115 x 228	10	6879.6265.0280	50 ■	80.50
98.070.82	320	115 x 228	10	9246.0812.0320	50 ■	84.50
98.070.90	400	115 x 228	10	9246.0812.0400	50 ■	95.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.070.72-90

Umrüstset SIA ungelocht

SIAKLETT, selbstklebend, zum Aufkleben auf der Schleifplatte, zum Umrüsten von Schwingschleifern auf das Siafast-System, mit Klettverschluss

	Grösse mm	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.098.00	115 x 280	2	8.00

98.098.00

Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 125 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- **S-Perfomance universelle Lochung**, passend zu Bosch und Festool
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

98.160.33-39

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.160.33	80	125	41	7375.1406.0080	100 ■	67.50
98.160.34	100	125	41	7375.1406.0100	100 ■	67.50
98.160.35	120	125	41	7375.1406.0120	100 ■	67.50
98.160.36	150	125	41	7375.1406.0150	100 ■	67.50
98.160.37	180	125	41	7375.1406.0180	100 ■	67.50
98.160.38	220	125	41	7375.1406.0220	100 ■	67.50
98.160.39	240	125	41	7375.1406.0240	100 ■	67.50

- Stützteller siehe 85.325.02
- Für optimale Kühlung und Staubabsaugung wird Zwischenscheibe empfohlen, siehe 85.325.52
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 125 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen



98.160.04-24

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.160.04	40	125	8	8502.6854.0040	50 ■	68.50
98.160.06	60	125	8	8502.6854.0060	50 ■	63.50
98.160.08	80	125	8	8502.6854.0080	100 ■	58.50
98.160.10	100	125	8	8502.6854.0100	100 ■	58.50
98.160.12	120	125	8	8502.6854.0120	100 ■	58.50
98.160.15	150	125	8	8502.6854.0150	100 ■	58.50
98.160.18	180	125	8	8502.6854.0180	100 ■	58.50
98.160.22	220	125	8	8502.6854.0220	100 ■	58.50
98.160.24	240	125	8	8502.6854.0240	100 ■	58.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1950 siaspeed S-Performance Ø 125 mm

Korn Halbedelkorund und Blaubrand, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- minimalstes Verstopfen
- sehr lange Standzeit
- geringerer Schleifmittelverbrauch
- vielseitiges Allroundprodukt
- **S-Perfomance universelle Lochung**, passend zu Bosch und Festool
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken

98.157.01-10

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.157.01	100	125	65	4089.0148.0100.01	100 ■	77.50
98.157.02	120	125	65	4089.0148.0120.01	100 ■	77.50
98.157.03	150	125	65	4089.0148.0150.01	100 ■	77.50
98.157.04	180	125	65	4089.0148.0180.01	100 ■	77.50
98.157.05	220	125	65	4089.0148.0220.01	100 ■	77.50
98.157.06	280	125	65	4089.0148.0280.01	100 ■	77.50
98.157.07	320	125	65	4089.0148.0320.01	100 ■	77.50
98.157.08	400	125	65	4089.0148.0400.01	100 ■	77.50
98.157.09	500	125	65	4089.0148.0500.01	100 ■	77.50
98.157.10	600	125	65	4089.0148.0600.01	100 ■	77.50

- Stützteller siehe 85.325.02
- Für optimale Kühlung und Staubabsaugung wird Zwischenscheibe empfohlen, siehe 85.325.52
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 7900 sianet Ø 125 mm

Korn Blaubrand und Edelkorund, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- keine Bindung an Lochsysteme
- hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- höchst effizient und produktiv
- hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- **ganzflächige Staubabsaugung**
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füllern und Kunststoffen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Flächen und Kanten
- Zwischenschleifen von Lacken
- Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatte



98.160.43-51

	Körnung	Ø mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.160.43	80	125	5869.5710.0080	50 ■	91.50
98.160.44	100	125	5869.5710.0100	50 ■	91.50
98.160.45	120	125	5869.5710.0120	50 ■	91.50
98.160.46	150	125	5869.5710.0150	50 ■	91.50
98.160.47	180	125	5869.5710.0180	50 ■	91.50
98.160.48	220	125	5869.5710.0220	50 ■	91.50
98.160.49	240	125	5869.5710.0240	50 ■	91.50
98.160.50	320	125	5869.5710.0320	50 ■	91.50
98.160.51	400	125	5869.5710.0400	50 ■	91.50

- Stützteller siehe 85.325.02
- Für optimale Kühlung und Staubabsaugung wird Zwischenscheibe empfohlen, siehe 85.325.52
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 150 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- **S-Perfomance universelle Lochung**, passend zu Bosch und Festool
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen



98.171.53-59

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.171.53	80	150	57	1762.1219.0080	100 ■	68.50
98.171.54	100	150	57	1762.1219.0100	100 ■	68.50
98.171.55	120	150	57	1762.1219.0120	100 ■	68.50
98.171.56	150	150	57	1762.1219.0150	100 ■	68.50
98.171.57	180	150	57	1762.1219.0180	100 ■	68.50
98.171.58	220	150	57	1762.1219.0220	100 ■	68.50
98.171.59	240	150	57	1762.1219.0240	100 ■	68.50

- Stützteller siehe 85.325.12
- Für optimale Kühlung und Staubabsaugung wird Zwischenscheibe empfohlen, siehe 85.325.62
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

geiser
www.gela.ch

Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 150 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

98.170.04-22

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.170.04	40	150	6	3337.6726.0040	50 ■	70.50
98.170.06	60	150	6	3337.6726.0060	50 ■	65.50
98.170.08	80	150	6	3337.6726.0080	100 ■	59.50
98.170.10	100	150	6	3337.6726.0100	100 ■	59.50
98.170.12	120	150	6	3337.6726.0120	100 ■	59.50
98.170.15	150	150	6	3337.6726.0150	100 ■	59.50
98.170.18	180	150	6	3337.6726.0180	100 ■	59.50
98.170.22	220	150	6	3337.6726.0220	100 ■	59.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 150 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen



98.180.04-22

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.180.04	40	150	9	2453.2806.0040	50 ■	70.50
98.180.06	60	150	9	2453.2806.0060	50 ■	65.50
98.180.08	80	150	9	2453.2806.0080	100 ■	59.50
98.180.10	100	150	9	2453.2806.0100	100 ■	59.50
98.180.12	120	150	9	2453.2806.0120	100 ■	59.50
98.180.15	150	150	9	2453.2806.0150	100 ■	59.50
98.180.18	180	150	9	2453.2806.0180	100 ■	59.50
98.180.22	220	150	9	2453.2806.0220	100 ■	59.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1748 sialac Ø 150 mm

Korn Siliziumkarbit, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- geringes Zusetzen
- manuell und maschinell einsetzbar
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Endschleifen als Vorbereitung zum Polieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Zwischenschleifen von Lacken
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel



98.172.22-40

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.172.22	220	150	6	8703.5206.0220	100 ■	62.50
98.172.24	240	150	6	8703.5206.0240	100 ■	62.50
98.172.28	280	150	6	8703.5206.0280	100 ■	61.50
98.172.32	320	150	6	8703.5206.0320	100 ■	62.50
98.172.40	400	150	6	8703.5206.0400	100 ■	69.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1748 sialac Ø 150 mm

Korn Siliziumkarbit, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen
- geringes Zusetzen
- manuell und maschinell einsetzbar
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Endschleifen als Vorbereitung zum Polieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Zwischenschleifen von Lacken
- Endschleifen von profilierten Werkstücken
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel



98.182.22-40

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.182.22	220	150	9	7819.1753.0220	100 ■	62.50
98.182.24	240	150	9	7819.1753.0240	100 ■	62.50
98.182.28	280	150	9	7819.1753.0280	100 ■	69.50
98.182.32	320	150	9	7819.1753.0320	100 ■	69.50
98.182.40	400	150	9	7819.1753.0400	100 ■	69.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

geiser
www.gela.ch

Schleifscheibe siafast SIA 1950 siaspeed S-Perfomance Ø 150 mm

Korn Halbedelkorund und Blaubrand, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- minimalstes Verstopfen
- sehr lange Standzeit
- geringerer Schleifmittelverbrauch
- vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment
- **S-Perfomance universelle Lochung**, passend zu Bosch und Festool
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken


98.167.01-12

	Körnung	Ø mm	Lochung	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.167.01	100	150	81	8443.7842.0100.01	100 ■	70.50
98.167.02	120	150	81	8443.7842.0120.01	100 ■	70.50
98.167.03	150	150	81	8443.7842.0150.01	100 ■	70.50
98.167.04	180	150	81	8443.7842.0180.01	100 ■	70.50
98.167.05	220	150	81	8443.7842.0220.01	100 ■	70.50
98.167.06	240	150	81	8443.7842.0240.01	100 ■	70.50
98.167.07	280	150	81	8443.7842.0280.01	100 ■	70.50
98.167.08	320	150	81	8443.7842.0320.01	100 ■	70.50
98.167.09	360	150	81	8443.7842.0360.01	100 ■	70.50
98.167.10	400	150	81	8443.7842.0400.01	100 ■	70.50
98.167.11	500	150	81	8443.7842.0500.01	100 ■	70.50
98.167.12	600	150	81	8443.7842.0600.01	100 ■	70.50

- Stützteller siehe 85.325.12
- Für optimale Kühlung und Staubabsaugung wird Zwischenscheibe empfohlen, siehe 85.325.62
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 7940 siaair Ø 150 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, Streuart Sonderverfahren, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- hohe Schleifleistung bei gutem Finish
- geringes Verstopfen im Feucht- und Trockenschliff
- hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- perfekte Oberflächen dank druckverteilendem Schaumstoff
- wasserfest und auswaschbar
- beständig gegen Silikonentferner
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- mattieren von konventionellen Alt- und Neulacken sowie Kompositwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

98.166.35-40

	Körnung	Ø mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.166.35	800	150	5163.3687.0800	10 ■	424.00
98.166.36	1000	150	5163.3687.1000	10 ■	424.00
98.166.37	1500	150	5163.3687.1500	10 ■	424.00
98.166.38	2000	150	5163.3687.2000	10 ■	424.00
98.166.39	3000	150	5163.3687.3000	10 ■	424.00
98.166.40	4000	150	5163.3687.4000	10 ■	424.00

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 7900 sianet Ø 150 mm

Korn Blaubrand und Edelkorund, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- keine Bindung an Lochsysteme
- hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- höchst effizient und produktiv
- hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- **ganzflächige Staubabsaugung**
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füllern und Kunststoffen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Flächen und Kanten
- Zwischenschleifen von Lacken
- Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatte



98.166.58-90

	Körnung	Ø mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.166.58	80	150	6397.0967.0080	50 ■	100.00
98.166.60	100	150	6397.0967.0100	50 ■	100.00
98.166.62	120	150	6397.0967.0120	50 ■	100.00
98.166.65	150	150	6397.0967.0150	50 ■	100.00
98.166.68	180	150	6397.0967.0180	50 ■	100.00
98.166.72	220	150	6397.0967.0220	50 ■	100.00
98.166.74	240	150	6397.0967.0240	50 ■	100.00
98.166.82	320	150	6397.0967.0320	50 ■	100.00
98.166.90	400	150	6397.0967.0400	50 ■	100.00

- Stützteller siehe 85.325.12
- Für optimale Kühlung und Staubabsaugung wird Zwischenscheibe empfohlen, siehe 85.325.62
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 7500 sianet cer Ø 150 mm

Korn keramisches Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- ganzflächige Staubabsaugung
- hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- keine Bindung an Lochsysteme
- hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
- **ganzflächige Staubabsaugung**
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatte
- Zwischenschleifen von Lacken



98.166.42-50

	Körnung	Ø mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.166.42	80	150	7709.3989.0080	50 ■	119.00
98.166.43	100	150	7709.3989.0100	50 ■	119.00
98.166.44	120	150	7709.3989.0120	50 ■	119.00
98.166.45	150	150	7709.3989.0150	50 ■	119.00
98.166.46	180	150	7709.3989.0180	50 ■	119.00
98.166.47	220	150	7709.3989.0220	50 ■	119.00
98.166.48	240	150	7709.3989.0240	50 ■	119.00
98.166.49	320	150	7709.3989.0320	50 ■	119.00
98.166.50	400	150	7709.3989.0400	50 ■	119.00

- Stützteller siehe 85.325.12
- Für optimale Kühlung und Staubabsaugung wird Zwischenscheibe empfohlen, siehe 85.325.62
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 6120 siafleece Ø 150 mm

Korn Aluminiumoxid und Siliziumkarbid, kunstharzgebunden, mechanisch gestreut, mittlere Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- geringes Zusetzen
- universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- sehr flexibel und formanpassungsfähig
- für Hand- und Handmaschinenschliff
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- strukturieren / Finish

98.178.85-91

	Körnung	Ausführung	Farbe	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.178.85	100	medium S	schwarz	7866.2539.4721	20 ■	330.00
98.178.86	120	medium M	braun	7866.2539.4921	20 ■	285.00
98.178.87	140	fine A	grün	7866.2539.5911	20 ■	285.00
98.178.88	180	speed very fine	rot-braun	7866.2539.6921	20 ■	285.00
98.178.89	240	very fine A XS	rot-braun	7866.2539.6932	20 ■	285.00
98.178.90	800	speed ultra fine	grau	7866.2539.8715	20 ■	285.00
98.178.91	1000	speed micro	gelb	7866.2539.9913	20 ■	285.00

- Stützteller siehe 85.325.62
- Zwischenscheibe siehe 85.325.62-74
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 115 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

98.216.04-12

	Körnung	Ø mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.216.04	40	115	6779.8996.0040	50 ■	64.50
98.216.06	60	115	6779.8996.0060	50 ■	59.50
98.216.08	80	115	6779.8996.0080	100 ■	54.50
98.216.10	100	115	6779.8996.0100	100 ■	54.50
98.216.12	120	115	6779.8996.0120	100 ■	62.50

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifscheibe siafast SIA 1919 siawood + Ø 200 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

98.195.04-12

	Körnung	Ø mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.195.04	40	200	7749.2159.0040	50 ■	189.00
98.195.06	60	200	7749.2159.0060	50 ■	151.00
98.195.08	80	200	7749.2159.0080	50 ■	134.00
98.195.10	100	200	7749.2159.0100	50 ■	134.00
98.195.12	120	200	7749.2159.0120	50 ■	150.00

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

geiser
www.gela.ch

Schleifscheibe siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 300 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, elektrostatisch offen gestreut, hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Vorteile:
- universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- geringes Zusetzen
- gute Finisheigenschaften
- schneller Wechsel der Schleifmittel dank **Kletthaftsystem** siafast

Anwendungen:
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen

	Körnung	Ø mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
98.196.04	40	300	0811.2845.0040	25 ■	351.00
98.196.06	60	300	0811.2845.0060	25 ■	316.00
98.196.08	80	300	0811.2845.0080	25 ■	275.00
98.196.10	100	300	0811.2845.0100	25 ■	275.00
98.196.12	120	300	0811.2845.0120	25 ■	275.00

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.196.04-12

Stützteller siafast SIA weich Ø 125 mm

geeignet für Exzenterschleifer, optimierte Kühlung in Kombination mit Zwischenscheibe SIA, dadurch wird die Ansammlung des Schleifstaubs am Schleifmittel vermindert, weniger Schleifstaub durch optimierte Lochung, u. a. besonders geeignet für S-Performance Schleifscheiben und Netzschleifscheiben

	Ausführung	Lochung	Fabrik-nummer	Preis CHF Stück
85.325.02	5/16"	54	0020.6728	41.90

- Zwischenscheiben siehe 85.325.52

85.325.02

www.gela.ch

Stützteller siafast SIA weich Ø 150 mm

geeignet für Exzenterschleifer, optimierte Absaugung und Kühlung in Kombination mit Zwischenscheibe SIA, dadurch wird die Ansammlung des Schleifstaubs am Schleifmittel vermindert, weniger Schleifstaub durch optimierte Lochung, u. a. besonders geeignet für S-Performance Schleifscheiben und Netzschleifscheiben

	Ausführung	Lochung	Fabrik-nummer	Preis CHF Stück
85.325.12	5/16" + M8	103	0020.5740	72.00

- Zwischenscheiben siehe 85.325.62-74

85.325.12

Zwischenscheibe siafast SIA Ø 125 mm

durch Einsatz der Zwischenscheibe wird die Lebensdauer des Schleiftellers erhöht, verbesserte Absaugung durch erhöhte Distanz zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, verbesserter Schutz des Stützteller bei Verwendung von S-Performance Lochung oder Netzschleifscheiben

	Ausführung	Grösse mm	Lochung	Packung Stück	Preis CHF Stück
85.325.52	universal	125 x 1	45	2 ■	9.20

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

85.325.52

Richtpreis exkl. MwSt.

www.gela.ch

Zwischenscheibe siafast SIA Ø 150 mm

durch Einsatz der Zwischenscheibe wird die Lebensdauer des Schleiftellers erhöht, verbesserte Absaugung durch erhöhte Distanz zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, verbesserter Schutz des Stützteller bei Verwendung von S-Performance Lochung oder Netzschleifscheiben

	Ausführung	Grösse mm	Lochung	Packung Stück	Preis CHF Stück
85.325.62	Festool	150 x 1	69	2 ■	10.80
85.325.72	S-Performance / Netz	150 x 1	103	2 ■	12.15
85.325.73	S-Performance / Netz	150 x 5	103	2 ■	9.65
85.325.74	S-Performance / Netz	150 x 10	103	2 ■	10.55

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

85.325.62

85.325.72-74

Schleifband SIA 2921 siawood-x 65 x 410 mm

rot-braunes Korundtuch, kunstharzgebunden, stabile Baumwollunterlage, universelles Schleifband zum Anschleifen von Farb- und Altlackflächen, zum Bündigschleifen von Kanten und zum Planschleifen von Kanten und Fälzen, sehr hohe Abtragleistung, sehr hohe Festigkeit, optimierte Bandverbindung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag, hohe Standzeit

	Körnung	Grösse mm	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.102.06	60	65 x 410	10 ■	3.30
98.102.08	80	65 x 410	10 ■	3.40
98.102.10	100	65 x 410	10 ■	3.05
98.102.12	120	65 x 410	10 ■	3.40

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- **Nur solange Vorrat reicht.**

98.102.06-12

geiser
www.gela.ch

Schleifband SIA 2920 / 2921 siawood x Breite 75 mm

rot-braunes Korundtuch, kunstharzgebunden, stabile Baumwollunterlage, universelles Schleifband zum Anschleifen von Farb- und Altlackflächen, zum Bündigschleifen von Kanten und zum Planschleifen von Kanten und Fälzen, sehr hohe Abtragleistung, sehr hohe Festigkeit, optimierte Bandverbindung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag, hohe Standzeit

	Körnung	Grösse mm	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.105.06	60	75 x 457	10 ■	4.35
98.105.08	80	75 x 457	10 ■	3.85
98.105.10	100	75 x 457	10 ■	4.40
98.105.12	120	75 x 457	10 ■	3.85
98.105.26	60	75 x 480	10 ■	4.90
98.105.28	80	75 x 480	10 ■	4.45
98.105.30	100	75 x 480	10 ■	3.90
98.105.32	120	75 x 480	10 ■	4.45
98.105.44	40	75 x 533	10 ■	5.05
98.105.46	60	75 x 533	10 ■	4.65

98.105.06-55

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- **Nur solange Vorrat reicht.**

Schleifband SIA 2920 / 2921 siawood-x Breite 100 mm

rot-braunes Korundtuch, kunstharzgebunden, stabile Baumwollunterlage, universelles Schleifband zum Anschleifen von Farb- und Altlackflächen, zum Bündigschleifen von Kanten und zum Planschleifen von Kanten und Fälzen, sehr hohe Abtragleistung, sehr hohe Festigkeit, optimierte Bandverbindung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag, hohe Standzeit

	Körnung	Grösse mm	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.109.04	40	100 x 552	10 ■	6.65
98.109.06	60	100 x 552	10 ■	6.80
98.109.08	80	100 x 552	10 ■	5.45
98.109.10	100	100 x 552	10 ■	5.45
98.109.12	120	100 x 552	10 ■	5.45
98.109.24	40	100 x 560	10 ■	7.55
98.109.26	60	100 x 560	10 ■	6.95
98.109.28	80	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.30	100	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.32	120	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.35	150	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.55	150	100 x 610	10 ■	5.70
98.109.64	40	100 x 620	10 ■	7.15
98.109.66	60	100 x 620	10 ■	7.35
98.109.68	80	100 x 620	10 ■	6.45
98.109.70	100	100 x 620	10 ■	6.45
98.109.72	120	100 x 620	10 ■	6.45
98.109.75	150	100 x 620	10 ■	6.45

98.109.04-75

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- **Nur solange Vorrat reicht.**

www.gela.ch

Schleifband SIA 2920 / 2921 siawood x Breite 110 mm

rot-braunes Korundtuch, kunstharzgebunden, stabile Baumwollunterlage, universelles Schleifband zum Anschleifen von Farb- und Altlackflächen, zum Bündigschleifen von Kanten und zum Planschleifen von Kanten und Fälzen, sehr hohe Abtragleistung, sehr hohe Festigkeit, optimierte Bandverbindung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag, hohe Standzeit

	Körnung	Grösse mm	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.123.04	40	110 x 620	10 ■	8.80
98.123.06	60	110 x 620	10 ■	8.00
98.123.08	80	110 x 620	10 ■	7.10
98.123.10	100	110 x 620	10 ■	7.10
98.123.12	120	110 x 620	10 ■	7.10
98.123.15	150	110 x 620	10 ■	7.10

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- **Nur solange Vorrat reicht.**

98.123.04-15

Schleifband SIA 2920 siawood x 29 x 533 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken

98.100.21-25

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.100.21	40	29 x 533	5080.0393.0040.02	25 ■	2.35
98.100.22	60	29 x 533	5080.0393.0060.02	25 ■	2.20
98.100.23	80	29 x 533	5080.0393.0080.02	25 ■	1.90
98.100.24	100	29 x 533	5080.0393.0100.02	25 ■	1.90
98.100.25	120	29 x 533	5080.0393.0120.02	25 ■	1.90

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifband SIA 2820 siamet-x 50 x 1000 mm

Korn Zirkonkorund, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit
- hohe Leistung für alle Metalle
- aggressiver Schliff

Anwendungen:
- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- oberflächenschliff
- entgraten

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.101.06	60	50 x 1000	8346.7378.0060	10 ■	5.05
98.101.08	80	50 x 1000	8346.7378.0080	10 ■	4.25
98.101.10	100	50 x 1000	8346.7378.0100	10 ■	4.25

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.101.06-10

Schleifband SIA 2920 siawood-x 75 x 457 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.105.61	60	75 x 457	1743.4147.0060.03	10 ■	4.50
98.105.62	80	75 x 457	1743.4147.0080.03	10 ■	4.00
98.105.63	100	75 x 457	1743.4147.0100.03	10 ■	4.00
98.105.64	120	75 x 457	1743.4147.0120.03	10 ■	4.00

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



98.105.61-64

Richtpreis exkl. MwSt.

geiser
www.gela.ch

Schleifband SIA 2920 siawood-x 75 x 480 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken



98.105.61-74

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.105.71	60	75 x 480	2240.0248.0060.01	10 ■	4.50
98.105.72	80	75 x 480	2240.0248.0080.02	10 ■	4.10
98.105.73	100	75 x 480	2240.0248.0100.02	10 ■	4.10
98.105.74	120	75 x 480	2240.0248.0120.01	10 ■	4.10

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifband SIA 2920 siawood-x 75 x 533 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken



98.105.81-85

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.105.81	40	75 x 533	3395.6683.0040.03	10 ■	5.15
98.105.82	60	75 x 533	3395.6683.0060.03	10 ■	4.80
98.105.83	80	75 x 533	3395.6683.0080.03	10 ■	4.25
98.105.84	100	75 x 533	3395.6683.0100.03	10 ■	4.25
98.105.85	120	75 x 533	3395.6683.0120.03	10 ■	4.25

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

geiser
www.gela.ch

Schleifband SIA 2920 siawood-x 100 x 552 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken

98.110.21-25

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.110.21	40	100 x 552	6793.7515.0040.01	10 ■	6.85
98.110.22	60	100 x 552	6793.7515.0060.01	10 ■	6.25
98.110.23	80	100 x 552	6793.7515.0080.01	10 ■	5.70
98.110.24	100	100 x 552	6793.7515.0100.01	10 ■	5.70
98.110.25	120	100 x 552	6793.7515.0120.01	10 ■	5.70

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifband SIA 2920 siawood-x 100 x 560 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken



98.110.31-35

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.110.31	40	100 x 560	6960.8449.0040.01	10 ■	6.90
98.110.32	60	100 x 560	6960.8449.0060.02	10 ■	6.40
98.110.33	80	100 x 560	6960.8449.0080.02	10 ■	5.70
98.110.34	100	100 x 560	6960.8449.0100.01	10 ■	5.70
98.110.35	120	100 x 560	6960.8449.0120.02	10 ■	5.70

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

geiser
www.gela.ch

Schleifband SIA 2920 siawood-x 100 x 610 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken

98.110.41-45

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.110.41	40	100 x 610	8037.6118.0040.03	10 ■	7.50
98.110.42	60	100 x 610	8037.6118.0060.03	10 ■	6.75
98.110.43	80	100 x 610	8037.6118.0080.04	10 ■	6.05
98.110.44	100	100 x 610	8037.6118.0100.04	10 ■	6.05
98.110.45	120	100 x 610	8037.6118.0120.04	10 ■	6.05

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifband SIA 2920 siawood-x 100 x 620 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken



98.110.51-55

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.110.51	40	100 x 620	8257.2896.0040.01	10 ■	7.40
98.110.52	60	100 x 620	8257.2896.0060.02	10 ■	6.70
98.110.53	80	100 x 620	8257.2896.0080.02	10 ■	5.90
98.110.54	100	100 x 620	8257.2896.0100.02	10 ■	5.90
98.110.55	120	100 x 620	8257.2896.0120.01	10 ■	5.90

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

www.gela.ch

Schleifband SIA 2820 siamet-x 100 x 915 mm

Korn Zirkonkorund, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit
- hohe Leistung für alle Metalle
- aggressiver Schliff

Anwendungen:
- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- oberflächenschliff
- entgraten

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.114.06	60	100 x 915	2503.3501.0060	10 ■	8.20
98.114.08	80	100 x 915	2503.3501.0080	10 ■	6.90

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.114.06-08

Schleifband SIA 2820 siamet-x 100 x 1000 mm

Korn Zirkonkorund, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit
- hohe Leistung für alle Metalle
- aggressiver Schliff

Anwendungen:
- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- oberflächenschliff
- entgraten

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.114.26	60	100 x 1000	4348.9893.0060	10 ■	9.55
98.114.28	80	100 x 1000	4348.9893.0080	10 ■	8.00
98.114.30	100	100 x 1000	4348.9893.0100	10 ■	8.00

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.114.26-30

Richtpreis exkl. MwSt.

Schleifband SIA 2920 siawood-x 110 x 620 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken



98.123.21-25

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.123.21	40	110 x 620	7457.7399.0040.01	10 ■	8.10
98.123.22	60	110 x 620	7457.7399.0060.02	10 ■	7.30
98.123.23	80	110 x 620	7457.7399.0080.01	10 ■	6.50
98.123.24	100	110 x 620	7457.7399.0100.01	10 ■	6.50
98.123.25	120	110 x 620	7457.7399.0120.01	10 ■	6.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

geiser
www.gela.ch

Schleifband SIA 2920 / 2812 siawood-x 200 x 750 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, geschlossen gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- staubfreier Prozess, dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

Anwendungen:
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.01	24	200 x 750	3074.3131.0024	10 ■	10.75
98.111.02	36	200 x 750	3074.3131.0036	10 ■	10.05
98.111.03	50	200 x 750	9598.5525.0050	10 ■	10.05
98.111.04	80	200 x 750	1173.7707.0080	10 ■	8.45
98.111.05	100	200 x 750	1144.5673.0100	10 ■	7.95
98.111.06	120	200 x 750	1144.5673.0120	10 ■	7.75

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.111.01-03 & .05-06

98.111.04

Langband TopTec SIA 1919 siawood + 120 x 6800 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.126.08	80	120 x 6800	8991.2542.0080	10 ■	18.55
98.126.10	100	120 x 6800	8991.2542.0100	10 ■	18.55
98.126.12	120	120 x 6800	8991.2542.0120	10 ■	18.55

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.126.08-12

Langband TopTec SIA 1919 siawood + 120 x 7800 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.126.28	80	120 x 7800	0709.6229.0080	10 ■	20.75
98.126.30	100	120 x 7800	0709.6229.0100	10 ■	20.75
98.126.32	120	120 x 7800	0709.6229.0120	10 ■	20.75

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.126.28-32

Langband TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 6800 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.146.06	60	150 x 6800	6592.6051.0060	10 ■	26.60
98.146.08	80	150 x 6800	6592.6051.0080	10 ■	22.05
98.146.10	100	150 x 6800	6592.6051.0100	10 ■	22.05
98.146.12	120	150 x 6800	6592.6051.0120	10 ■	22.05

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.146.06-12

geiser
www.gela.ch

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 2250 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.31	80	150 x 2250	7895.9674.0080	10 ■	8.55
98.111.32	100	150 x 2250	7895.9674.0100	10 ■	8.55
98.111.33	120	150 x 2250	7895.9674.0120	10 ■	8.55

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.111.31-33

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 2600 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.41	80	150 x 2600	5487.1230.0080	10 ■	9.30
98.111.42	100	150 x 2600	5487.1230.0100	10 ■	9.30
98.111.43	120	150 x 2600	5487.1230.0120	10 ■	9.30

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.111.31-43

Richtpreis exkl. MwSt.

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 2620 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.51	100	150 x 2620	5926.4786.0100	10 ■	9.35
98.111.52	120	150 x 2620	5926.4786.0120	10 ■	9.35
98.111.53	150	150 x 2620	5926.4786.0150	10 ■	9.35

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.111.51-53

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 200 x 1800 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.71	120	200 x 1800	4131.9074.0120	10 ■	9.80
98.111.72	150	200 x 1800	4131.9074.0150	10 ■	9.80
98.111.73	180	200 x 1800	4131.9074.0180	10 ■	9.80

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.111.71-73

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 200 x 2000 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

98.111.61-63

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.61	80	200 x 2000	8460.5504.0080	10 ■	10.30
98.111.62	100	200 x 2000	8460.5504.0100	10 ■	10.30
98.111.63	120	200 x 2000	8460.5504.0120	10 ■	10.30
98.111.64	150	200 x 2000	8460.5504.0150	10 ■	10.30

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 200 x 3000 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

98.111.81-83

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.81	80	200 x 3000	0178.9191.0080	10 ■	13.00
98.111.82	100	200 x 3000	0178.9191.0100	10 ■	13.00
98.111.83	120	200 x 3000	0178.9191.0120	10 ■	13.00

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 250 x 1780 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.92	100	250 x 1780	1400.1327.0100	10 ■	25.80
98.111.91	180	250 x 1780	9662.5914.0180	10 ■	11.95

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.111.91-92

Schleifband TopTec SIA 1919 siawood + 320 x 1800 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.111.95	120	320 x 1800	8673.2780.0120	10 ■	13.50
98.111.96	180	320 x 1800	8673.2780.0180	10 ■	13.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.111.95-96

Breitband TopTec SIA 1919 siawood + 1100 x 1900 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel
- **auch geeignet für Breite 1110, 1120, und 1130 mm**

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.112.01	80	1100 x 1900	4057.1006.0080	10 ■	47.50
98.112.02	100	1100 x 1900	4057.1006.0100	10 ■	47.50
98.112.03	120	1100 x 1900	4057.1006.0120	10 ■	47.50
98.112.04	150	1100 x 1900	4057.1006.0150	10 ■	47.50
98.112.05	180	1100 x 1900	4057.1006.0180	10 ■	47.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.112.01-05

Breitband TopTec SIA 1919 siawood + 1350 x 1900 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel
- **auch geeignet für Breite 1310, 1330, 1360, 1370, 1380 und 1400 mm**

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.112.11	80	1350 x 1900	4003.9343.0080	10 ■	58.50
98.112.12	100	1350 x 1900	4003.9343.0100	10 ■	58.50
98.112.13	120	1350 x 1900	4003.9343.0120	10 ■	58.50
98.112.14	150	1350 x 1900	4003.9343.0150	10 ■	58.50
98.112.15	180	1350 x 1900	4003.9343.0180	10 ■	58.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.112.11-15

Richtpreis exkl. MwSt.

Breitband TopTec SIA 1919 siawood + 1120 x 2000 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel
- **auch geeignet für Breite 1110 und 1130 mm**

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.112.21	80	1120 x 2000	4633.1571.0080	10 ■	60.50
98.112.22	100	1120 x 2000	4633.1571.0100	10 ■	49.50
98.112.23	120	1120 x 2000	4633.1571.0120	10 ■	49.50
98.112.24	150	1120 x 2000	4633.1571.0150	10 ■	49.50
98.112.25	180	1120 x 2000	4633.1571.0180	10 ■	49.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.112.21-25

Breitband TopTec SIA 1919 siawood + 1350 x 2000 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel
- **auch für Breite 1400 mm geeignet**

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.112.31	60	1350 x 2000	6157.4681.0060	5 ■	69.00
98.112.32	80	1350 x 2000	6157.4681.0080	10 ■	59.50
98.112.33	100	1350 x 2000	6157.4681.0100	10 ■	73.00
98.112.34	120	1350 x 2000	6157.4681.0120	10 ■	59.50
98.112.35	150	1350 x 2000	6157.4681.0150	10 ■	73.00
98.112.36	180	1350 x 2000	6157.4681.0180	10 ■	59.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.112.31-36

Breitband TopTec SIA 1919 siawood + 1370 x 2150 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel
- **auch geeignet für Breite 1320, 1370, 1380 und 1400 mm**

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.112.41	80	1370 x 2150	7810.2448.0080	10 ■	62.50
98.112.42	100	1370 x 2150	7810.2448.0100	10 ■	62.50
98.112.43	150	1370 x 2150	7810.2448.0150	10 ■	62.50
98.112.44	180	1370 x 2150	7810.2448.0180	10 ■	62.50
98.112.45	220	1370 x 2150	7810.2448.0220	10 ■	62.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.112.41-45

Breitband TopTec SIA 1919 siawood + 1350 x 2620 mm

Korn Aluminiumoxid, kunstharzgebunden, offen elektrostatisch gestreut, sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit

Vorteile:
- höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- perfekte Oberfläche dank TopTec
- sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel
- **auch geeignet für Breite 1320, 1370, 1380 und 1400 mm**

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe

	Körnung	Grösse mm	Fabriknummer	Packung Stück	Preis CHF Stück
98.112.51	60	1350 x 2620	9593.3892.0060	5 ■	81.00
98.112.52	80	1350 x 2620	9593.3892.0080	10 ■	68.50
98.112.53	100	1350 x 2620	9593.3892.0100	10 ■	68.50
98.112.54	120	1350 x 2620	9593.3892.0120	10 ■	68.50
98.112.55	150	1350 x 2620	9593.3892.0150	10 ■	68.50
98.112.56	180	1350 x 2620	9593.3892.0180	10 ■	68.50

- Weitere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

98.112.51-56