

AKTUELL

HEFTGERÄTE UND ZUBEHÖR

Sonderpreise gültig bis 31.12 2024 oder solange Vorrat.

Alle Preise exkl. MwSt und vRG.

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen

Inkl.

RevOTOOL®
Bestseller 2024

Akku-Nagler HIKOKI NR1890DBCL 34°, 18 Volt, 5 Ah

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei, werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, LED für optimale Sicht auf das Material, 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung, automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität, sorgt für Sicherheit, Akku-Ladeanzeige und beidseitig verwendbarer Gürtelhaken, Sperre gegen Trockenschuss, wenn sich nur noch 7 - 8 Nägel im Magazin befinden, Lieferumfang: 2 Akku, Ladegerät, Schutzbrille, Nasenkappe (Schutzkappe), im Systainer



81.580.01

| | Spannung Volt | Akkuleistung Ah | Akku | Munition Revotool | Munitionslänge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|---------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 81.580.01 | 18 | 5,0 | 2 | NP34 | 50 - 90 | 950.00 |

- Nagelstreifen siehe 69.653.14-16
- Ringnutnagelstreifen geharzt blank siehe 69.653.33-35
- Ringnutnagelstreifen rostfrei A2 siehe 69.654.03-06
- Nagelschraube siehe 69.654.10-16
- Ersatz-Nasenkappe siehe 81.580.95
- Fragen Sie uns für einen 3-Jahres "SERVICE ALL-INCL." an. Der Preis beträgt 22% des Brutto-Verkaufspreises. Während der ersten 3 Jahren entstehen keine weitere Kosten für Service und Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät.

Akku-Spenglernagler HIKOKI NR1890DBRL 20°, 18 Volt, 5 Ah

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei, werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, LED für optimale Sicht auf das Material, 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung, automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität, sorgt für Sicherheit, Akku-Ladeanzeige und beidseitig verwendbarer Gürtelhaken, Sperre gegen Trockenschuss, wenn sich nur noch 7 - 8 Nägel im Magazin befinden, Lieferumfang: 2 Akku, Ladegerät, Schutzbrille, im Systainer



81.580.05

| | Spannung Volt | Akkuleistung Ah | Akku | Munition Revotool | Munitionslänge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|---------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 81.580.05 | 18 | 5,0 | 2 | HK20R / NK20 | 25 - 35 / 50 - 90 | 1380.00 |

- Haftenspenglernagel siehe 69.656.15
- Nagelstreifen siehe 69.656.22-28
- Fragen Sie uns für einen 3-Jahres "SERVICE ALL-INCL." an. Der Preis beträgt 22% des Brutto-Verkaufspreises. Während der ersten 3 Jahren entstehen keine weitere Kosten für Service und Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät.

Akku-Magazinschrauber REICH MSC80A, 18 Volt, 5 Ah

exaktes, tiefengenaueres Einschrauben durch die Klauenkupplung, Zusatzhandgriff für gutes Handling, leistungsstark und grosse Kapazität durch 5 Ah Akkutechnik, geeignet für: Montage, Zimmeri, Holzbau, Modulbau, Fussboden, Fassaden, Schalungsbau, Terrassen, Verpackungen, Kisten und Fahrzeugbau, Lieferumfang: 2 Akku, Ladegerät, Schraubenvorsatz 3343, im Koffer



81.580.10

| | Spannung Volt | Munition Revotool | Munitions-länge mm | Magazin-kapazität Stück | Gewicht kg | Preis CHF Stück |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| 81.580.10 | 18 | MSC3LS / MSC18 | 40 - 80 | 125 | 3,88 | 1895.00 |

- Spanplattenschraube siehe 69.676.12-16
- Terrassen-Fassadenschraube siehe 69.676.39-46
- Bit-Einsatz Torx siehe 95.227.07-08

Heftapparat BOSTITCH PC8000

Stahl lackiert, robuste Ausführung mit gummiertem Griff, für Klammern mit Rückenbreite 11,5 mm, Lieferumfang: mit 3000 Klammern (je 1000 Stück 6, 10, 12 mm) im Koffer

Klammertyp: K5019
Klammerlänge: 6 - 14 mm
Gewicht: 0,9 Kilo



87.120.00

Modell

Preis CHF

87.120.00 Heftapparat PC8000

- Heftklammern K5019 siehe 69.686.

59.00
statt
89.00

Heftapparat HH-14B

Aluminiumguss silberfarbig, für den professionellen Einsatz, mit verstellbarer Einschlagstärke, rutschfester Gummigriff für beste Ergonomie und Handhabung, spezielle Geräteform für ermüdungsfreies Arbeiten, mit Sicherheits-Blockadesystem, Kombigerät für Nägel 16 mm und Klammern 6 - 14 mm



87.125.11

| | Klam- mertyp | Klammerlänge mm | Gewicht kg | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 87.125.11 | K11 | 6 - 14 | 0,6 | 69.00 |

- Nägel siehe 69.650.16
- Klammern siehe 69.684.

Heftapparat-Set REVOTOOL HH-14B

Aluminiumguss silberfarbig, für den professionellen Einsatz, mit verstellbarer Einschlagstärke, rutschfester Gummigriff für beste Ergonomie und Handhabung, spezielle Geräteform für ermüdungsfreies Arbeiten, mit Sicherheits-Blockadesystem, Kombigerät für Nägel 16 mm und Klammern 6 - 14 mm, im Kunststoffkoffer mit je 1 Pack Heftklammern 6 und 10 mm



87.125.12

| | Klam- mertyp | Klammerlänge mm | Gewicht kg | Preis CHF Set |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 87.125.12 | K11 | 6 - 14 | 0,6 | 108.00 |

- Nägel siehe 69.650.16
- Klammern siehe 69.684.

Hefthammer REVOTOOL HT-10C

Werkzeugstahl gehärtet, schwarz, ergonomischer Antirutschgriff für geringen Rückschlag, Qualitätswerkzeug in stabiler Baustellenausführung, einfaches Schnellladesystem mit Sicherheitsverschluss

durch die grosse Auflageplatte geeignet für Isolationen, Dampfsperren, Plakate

Klammertyp / Länge: K11 / 6 - 12 mm
Rückenbreite / Drahtmass: 10,60 / 1,26 x 0,48 mm

| Modell | Preis CHF |
|--------------------------------------|-----------|
| | Stück |
| 87.127.14 Hefthammer REVOTOOL HT-10C | 79.00 |

- Heftklammern K11 siehe 69.684.56-62



87.127.14

Hammertacker-Set HT-10C

Werkzeugstahl gehärtet, schwarz, ergonomischer Antirutschgriff für geringen Rückschlag, Qualitätswerkzeug in stabiler Baustellenausführung, einfaches Schnellladesystem mit Sicherheitsverschluss, durch die grosse Auflageplatte geeignet für Isolationen, Dampfsperren, Plakate, im Kunststoffkoffer mit je 1 Packung Heftklammern 6 und 10 mm

Klammertyp / Länge: K11 / 6 - 12 mm
Rückenbreite / Drahtmass: 10,60 / 1,26 x 0,48 mm

| Modell | Preis CHF |
|---------------------------------|-----------|
| | Set |
| 87.127.15 Hefthammer-Set HT-10C | 118.00 |



87.127.15

Druckluft-Klammernagler REVOTOOL K1116B

das Kompaktgerät für die Produktion, ideal wo Platz ein Problem ist, seine kompakte Bauweise wird auch intensivem Anwendungsbedarf gerecht, geeignet für Isolationen, Polsterungen, Dampfsperren, Lieferumfang: Spezialöl, PVC-Koffer

Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Klammertyp / Länge: K11 / 6 - 16 mm
Rückenbreite / Drahtmass: 10,60 / 1,26 x 0,48 mm
Gewicht: 0,9 Kilo

| Modell | Preis CHF |
|---|-----------|
| | Stück |
| 87.140.15 Druckluft-Klammernagler REVOTOOL K1116B | 172.00 |

- Heftklammern K11 siehe 69.684.56-64
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11



87.140.15

Druckluft-Klammernagler REVOTOOL K5019-14A

REVOTOOL®

das Kompaktgerät für die Produktion, ideal wo Platz ein Problem ist, seine kompakte Bauweise wird auch intensivem Anwendungsbedarf gerecht, mit Einzelauslösung
Lieferumfang: Transportkoffer

Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Klammertyp: K5019
Klammerlänge: 6 - 14 mm
Gewicht: 0,9 Kilo



87.140.30

| Modell | Preis CHF Stück |
|--|--------------------|
| 87.140.30 Klammernagler K5019-14A | 119.00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Heftklammern K5019 siehe 69.686.06-12 • Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11 | |

Dampfbremse Set REVOTOOL AIR24/200/K116B-SET

REVOTOOL®

Bestehend aus:

1x Kompressor AIR24/200
Behälterinhalt: 24 Liter
Ansaugleistung: 202 l/min
Füllleistung bei 6 bar: 130 l/min
Höchstdruck: 9 bar
Gewicht: 22 kg

1x Klammernagler K1116B
Klammertyp: K11
Klammerlänge: 6 - 16 mm
Gewicht: 0,9 kg

1x Druckluftschlauchset 50052
Länge: 10 Meter
Ø Schlauch: 10 x 14 mm

8x Heftklammern K11-10mm-VZ à 4032 Stück
Länge: 10 mm
Stück pro Packung: 4032



80.903.50

| Modell | Preis CHF |
|---------------------------------------|-----------|
| 80.903.50 AIR24/200/K1116B-SET | |

498.00
statt
783.00

Druckluft-Klammernagler-Set REICH 3423

multiflexibler Einsatz im Innenausbau durch verschiedene Sonderfüsse, robust, schlagstark, langlebig, ideal für unsichtbare Befestigung von Akustikplatten wie z. B. LIGNO TREND mit entsprechendem Akustikfuss, geeignet für Innenausbauer, Tischlereien, Möbelbauer, Decken- und Wandverkleidungen, Paneele, Akustikplatten, Rückwände, Kistenbau, verdeckte Kammnagelung, Gipskartonplatten,
Lieferumfang: Fuss Standard, Glattkantbretter 90° und verdeckte Kammnagelung, im Koffer

Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Klammertyp / Länge: K90 / 12 - 40 mm
Rückenbreite / Drahtmass: 5,65 / 1,25 x 1 mm
Gewicht: 2,3 Kilo



87.141.00

| Modell | Preis CHF |
|---|-----------------------|
| 87.141.01 Druckluft-Klammernagler-Set REICH 3423 | Set 1085.00 |

- Heftklammern K90 siehe 69.662.16-40
- Fuss Akustikplatten siehe 87.141.81+82
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

Akustikplatten REICH

Originalfuss passend zu Klammernagler REICH 3427



| Artikel | Preis CHF |
|---|------------------------|
| 87.141.81 Fuss für Akustikplatten 2 mm | Stück 172.00 |
| 87.141.82 Fuss für Akustikplatten 4 mm | 172.00 |

- Druckluft-Klammernagler-Set REICH 3423 siehe 87.141.00



87.141.81



87.141.82

Druckluft-Klammernagler REVOTOOL K9040F

REVOTOOL

leichtes, kompaktes und schlagstarkes Gerät, das sämtliche Anforderungen an eine moderne Täferpistole erfüllt

leichtes, robustes Gehäuse, einsehbares robustes Magazin, geeignet für Holzverkleidungen, Möbel, Eckleisten, Innen-Holzverkleidungen, alle Täferanwendungen
Lieferumfang: Spezialöl, Koffer

Arbeitsdruck: 4,7 - 7,0 bar
Klammertyp / Länge: K90 / 9 - 40 mm
Rückenbreite / Drahtmass: 5,65 / 1,25 x 1,00 mm
Gewicht: 1,4 Kilo

Modell

Preis CHF

87.142.14 Druckluft-Klammernagler REVOTOOL K9040F

- Heftklammern K90 siehe 69.662.
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

379.00
statt
413.00



87.142.14

Täferset REVOTOOL AIR8/130/K9040F-SET

REVOTOOL

Bestehend aus:

1x Kompressor AIR8/130
Behälterinhalt: 8 Liter
Ansaugleistung: 128 l/min
Füllleistung bei 6 bar: 70 l/min
Höchstdruck: 9 bar
Gewicht: 18,4 kg

1x Täfermagler K9040F
Munitionstyp: K90
Munitionslänge: 9 - 40 mm
Gewicht: 1,4 kg

1x Druckluftschlauchset 50052
Länge: 10 Meter
Ø Schlauch: 10 x 14 mm

1x Heftklammern K90-40MM-VZ à 3000 Stück
Klammerlänge: 40 mm
Stück pro Packung: 3000

Modell

Preis CHF

80.903.52 AIR8/130/K9040-SET

598.00
statt
950.00



80.903.52

Fermacellnagler REVOTOOL KG750C

REVOTOOL®

handliches Fermacell-Gerät passend für Klammern Typ KG700, KB7 (Fermacell), Prebena Z und Haubold KG, Lieferumfang: Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung, im Koffer

Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
 Klammertyp / Länge: KG700 / 19 - 50 mm
 Rückenbreite / Drahtmass: 11,25 / 1,53 x 1,35 mm
 Gewicht: 2,5 Kilo

Modell

Preis CHF

87.146.01 Fermacellnagler REVOTOOL KG750C

- Heftklammer Typ KG700 verzinkt siehe 69.666.30-50
- Heftklammer Typ KG700 rostfrei A2 69.666.70+80
- Spreizklammer Typ KG700CD verzinkt siehe 69.670.18-28
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

529.00
statt
573.00



87.146.01

Fermacell Set REVOTOOL AIR20/240/KG750C-SET

REVOTOOL®

Bestehend aus:

1x Kompressor AIR20/240 (ölfrei)
 Behälterinhalt: 20 Liter
 Ansaugleistung: 240 l/min
 Füllleistung bei 6 bar: 150 l/min
 Höchstdruck: 10 bar
 Gewicht: 41 kg

1x Fermacellnagler KG750C
 Munitionstyo: KG700 / KB7
 Munitionslänge: 19 - 50 mm
 Gewicht: 2,5 kg

1x Druckluftschlauchset 50052
 Länge: 10 Meter
 Ø Schlauch: 10 x 14 mm

1x Heftklammern KG700-40MM-VZ à 10'220 Stück
 Klammernlänge: 40 mm
 Stück pro Packung: 10'220

1x Heftklammern KG700-50MM-VZ à 8'260 Stück
 Klammernlänge: 50 mm
 Stück pro Packung: 8260

Modell

Preis CHF

80.903.53 AIR20/240/KG750C-SET

1490.00
statt
2341.00



80.903.53

Fermacellnagler REVOTOOL KG765E

REVOTOOL®

passend für Klammern Typ KG700 Längen 38 - 64 mm, im Karton

Klammertyp / Länge: KG700

Klammernlänge: 38 - 64 mm

Gewicht: 3,0 Kilo

Modell

Preis CHF

87.146.05 Fermacellnagler KG765E

- Heftklammer Typ KG700 verzinkt siehe 69.666.40-64
- Heftklammer Typ KG700 rostfrei A2 69.666.70-94
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

829.00
statt
998.00



87.146.05

Automatik-Fermacellnagler KMR 3455

KMR

robust und schnell, verstellbarer Abluftdeckel, gut ausbalanciert, schnellste Schussfolge, extrem leistungsstark, ergonomischer Handgriff, geeignet für Fertighausindustrie, Rahmenbau, Dachschalungen, Fussböden, Paletten, tragende Elemente im Holzbau, Lieferumfang: Automatikauslösung mit einstellbarer Geschwindigkeit, im Karton

Arbeitsdruck: 6 - 8 bar

Klammertyp / Länge: KG700 / 25 - 50 mm

Rückenbreite / Drahtmass: 11,25 / 1,53 x 1,35 mm

Gewicht: 2,3 Kilo

Modell

Preis CHF

87.146.11 Automatik-Fermacellnagler KMR 3455

- Heftklammer Typ KG700 verzinkt siehe 69.666.30-50
- Heftklammer Typ KG700 rostfrei A2 siehe 69.666.70+80
- Spreizklammer Typ KG700CD verzinkt siehe 69.670.25+28
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

Stück
1850.00



87.146.11

Druckluft-Bauklammergerät REVOTOOL K5562C

REVOTOOL®

ideales Klammergerät mit einstellbarem Tiefenanschlag, die genaue Nasenkonstruktion ermöglicht eine millimetergenaue Platzierung der Klammer, geeignet für leichte Holzkonstruktionen, Fermacell, Lattenwerk, Fussbodenplatten, Holzfaserdämmplatten, Kisten, Unterlagen, Wände, Fussböden, Rahmen, Unterböden, Isoliermaterial, Lieferumfang: Spezialöl, Koffer

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Arbeitsdruck: | 5 - 8 bar |
| Klammertyp / Länge: | K5562 / 19 - 50 mm |
| Rückenbreite / Drahtmass: | 10,70 / 1,62 x 1, 34 mm |
| Gewicht: | 2,2 Kilo |



87.146.14

Modell**Preis CHF
Stück**

| | | |
|------------------|---|--------|
| 87.146.14 | Druckluft-Bauklammergerät REVOTOOL K5562C | 573.00 |
|------------------|---|--------|

- Heftklammern K5562 siehe 69.665.40-50
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

Klammernagler REVOTOOL KBS160A

REVOTOOL®

handliches Breitklammergerät zum Aufschiessen von Isolations-Platten, geeignet für Zimmerei- und Holzbaubetriebe, Wärmedämmverbund-Systeme, Dämmplatten, Weichfaserplatten, Altbausanierung, Lieferumfang: mit Einzelauslösung und Tiefeneinstellung, im Karton

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck: | 5 - 6 bar |
| Klammertyp / Länge: | KBS / 65 - 160 mm |
| Rückenbreite / Drahtmass: | 27 / 2,03 x 1,8 mm |
| Gewicht: | 6,2 Kilo |



87.146.21

Modell**Preis CHF
Stück**

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------|
| 87.146.21 | Klammernagler REVOTOOL KBS160A | 1190.00 |
|------------------|--------------------------------|---------|

- Haftklammer KBS verzinkt siehe 69.669.15-26
- Haftklammer KBS rostfrei A2 siehe 69.669.55-66
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

Druckluft-Stauchkopfnagler REVOTOOL BGN50C



leichtes und leistungsfähiges Gerät für höchste Ansprüche

leichtes, robustes Gehäuse, robustes Magazin erleichtert bequemes Nachladen, mit Kontaktauslösung, geeignet für Täfer, Füllungen, Möbel, Parkett, Holzverkleidungen, Dichtungsprofil, Türverbindungen, Glasleisten,
Lieferumfang: Spezialöl, Koffer

Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Nageltyp / Länge: BGN / 15 - 50 mm
Kopfbreite / Drahtmass: 1,9 / 1,25 x 1,00 mm
Gewicht: 1,2 Kilo



87.152.14

| Modell | Preis CHF |
|--|-----------|
| 87.152.14 Druckluft-Stauchkopfnagler REVOTOOL BGN50C | 413.00 |

- Stauchkopfnägel BGN siehe 69.650.
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11
- Ab Werk auch in Smarty-Box erhältlich

Stauchkopfnagel Set REVOTOOL AIR8/130/BGN50C-SET



Bestehend aus:

1x Kompressor AIR8/130 (ölfrei)
Behälterinhalt: 8 Liter
Ansaugleistung: 128 l/min
Füllleistung bei 6 bar: 70 l/min
Höchstdruck: 9 bar
Gewicht: 18,4 kg

1x Stiftnagler BGN50C
Munitionstyp: BGN
Munitionslänge: 15-55 mm
Gewicht: 1,2 kg

1x Druckluftschlauchset 50052
Länge: 10 Meter
Ø Schlauch: 10 x 14 mm

1x Stauchkopfnägel BGN-40MM-VZ à 5'000 Stück
Länge: 40 mm
Stück pro Packung: 5000



80.903.51

| Modell | Preis CHF |
|-------------------------------|-----------|
| 80.903.51 AIR8/130/BGN50C-SET | |

598.00
statt
950.00

Kombinagler REVOTOOL K90GN50B

handliches Allzweckgerät für den Innenausbau, leichtes Kombidruckluftgerät passend für Klammern Typ K90 (Täfer) und Strauchkopfnägel Typ BGN, Lieferumfang: mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung, im Koffer

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck: | 4 - 7 bar |
| Klammertyp / Länge: | K90 / 19 - 40 mm |
| Rückenbreite / Drahtmass: | 5,65 / 1,25 x 1 mm |
| Nageltyp / Länge: | BGN / 19 - 50 mm |
| Gewicht: | 1,5 Kilo |

Modell**Preis CHF****Stück**

| | | |
|------------------|-------------------------------|--------|
| 87.152.21 | Kombinagler REVOTOOL K90GN50B | 413.00 |
|------------------|-------------------------------|--------|

- Stauchkopfnagel Typ BGN siehe 69.650.19-50
- Heftklammer Typ K90 siehe 69.662.20-40
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11



87.152.21

Rundmagazinnagler REVOTOOL CS066A

CS0,32-65 mm, umstellbar einzel- oder Kontaktauslösung, mit Tiefeneinstellung, im Karton

| | |
|---------------------------|--------------|
| Nagellänge | 32 - 65 mm |
| Nagel-Ø: | 2,0 - 2,8 mm |
| Arbeitsdruck: | 5,7 bar |
| Luftverbrauch pro Schuss: | 1,1 Liter |

Modell**Preis CHF****Stück**

| | | |
|------------------|--------------------------|--------|
| 87.156.01 | Rundmagazinnagler CS066A | 758.00 |
|------------------|--------------------------|--------|

- Nägel C0 siehe 69.652.02-06



87.156.01

Rundmagazinnagler REVOTOOL HCN65

REVOTOOL®

durch das schnelle Eintreiben und die dabei entstehende Wärme wird das im Holz enthaltene Lignin klebrig und verschweisst den Holznagel gleichzeitig in der zu befestigenden Platte und dem Tragwerk, der Arbeitsdruck muss der jeweiligen Holzart angepasst werden, eine Feinjustierung der Eindringtiefe der Holznägel ist zusätzlich am Nagelgerät an der Tiefenregulierung möglich, der Randabstand der Holznägel sollte 20 mm von der Kante und 40 mm vom Stirnholz betragen,
Bauhölzer: Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche,
Holzwerkstoffe: OSB, Sperrholz, Gipsfaser-Platten,
Einsatzgebiete: Ökologischer Holzbau (metallfrei), Bauelemente aus Brettschichtholz, Paletten- oder Kistenbau, Holzzäune, Särge, Öko-Möbel, fixieren von Brettsperrholz bis zur endgültigen Verleimung und Saunabau, im Karton

Nagellänge: 38 - 60 mm
Nagel-Ø: 3,7 mm
Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
Luftverbrauch pro Schuss: 1,2 Liter



87.156.11

| Modell | Preis CHF |
|-----------------------------------|-----------|
| | Stück |
| 87.156.11 Rundmagazinnagler HCN65 | 1125.00 |

- Nägel HCN siehe 69.657.01-03

Druckluft-Coilnagler REVOTOOL C1690D 16°

REVOTOOL®

mit mehr Kraft bietet dieses Werkzeug eine echte Alternative zu schweren und grossen Werkzeugen, trotz des kompakten Designs können bis zu 90 mm lange Nägel eingetrieben werden

Kontaktauslösung und Einschlagverstellung, geeignet für Kisten, Fussbodenplatten, Unterkonstruktionen, Unterlagen, Holzhäuser, Dachdeckung, Rahmen, Wände, usw.,
Lieferumfang: Spezialöl, im PVC-Koffer

Arbeitsdruck: 6 - 8 bar
Nageltyp / Länge: C16 / 45 - 90 mm
Gewicht: 3 Kilo



87.158.15

| Modell | Preis CHF |
|--|---------------------|
| 87.158.15 Druckluft-Coilnagler REVOTOOL C1690D | 698.00 statt 758.00 |

- Coilnägel C16 siehe 69.651.
- Nagelschraube CS16NS, rostfrei A2, siehe 69.651.80-86
- Nagelrolle CS16RL, Ringnut, rostfrei A2, siehe 69.651.93-96
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

698.00
statt
758.00

Ankernagler REVOTOOL AK3460D

REVOTOOL®

leicht und handlich, zum maschinellen Vernageln von Balkenschuhe, Holzverbinder und Lochplatten, die vorstehende Ankernagelspitze erleichtert das Auffinden der Löcher in den vorgestanzten Blechen, das Gerät treibt die Nägel durch viele schnelle Schläge in das Werkstück, dadurch besteht kein Risiko von Querschlägern, der Rückschlag absorbierende Gummikragen, Lieferumfang: im Karton

Arbeitsdruck: 6 - 8 bar
 Nageltyp / Länge: AK34 / 40 - 60 mm
 Gewicht: 2,36 Kilo



87.160.00

| Modell | Preis CHF |
|--|-----------|
| | Stück |
| 87.160.00 Ankernagler REVOTOOL AK3460D | 498.00 |

- Ankernägel Typ AK34, siehe 69.673.08-12
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11
- Nur für Originalanwendung empfohlen.

Druckluft-Wellennagler REVOTOOL WN15G

REVOTOOL®

vielseitig und robust für harten Einsatz in Bau und Industrie

präzise Gerätebalance für geringen Rückstoss, Komfort-Gummigriff, geeignet für Möbelsockel, Trennwände, Elementbau, Roste, Kellerverschläge, Eckverbindungen, Kistenproduktion, Lieferumfang: Spezialöl, Koffer

Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
 Nageltyp / Länge: WN / 9 - 15 mm
 Rückenbreite: 25 mm
 Gewicht: 2,4 Kilo



87.168.14

| Modell | Preis CHF |
|---|-----------|
| 87.168.14 Druckluft-Wellennagler REVOTOOL WN15G | 698.00 |

698.00
statt
862.00

- Wellennägel WN siehe 69.674.
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11

Haftennagler REVOTOOL REVOHAFTE1

REVOTOOL

praktischer Druckluft-Spenglernagler für den Spengler / Dachdecker, geeignet für Haftbefestigungen, Abkantbleche, Metallabdeckungen und Dachschindeln, Lieferumfang: Einzelauslösung, Tiefeneinstellung, im Koffer

Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Nageltyp / Länge: 504700 / 2,2 x 25 - 3,5 x 50 mm
Gewicht: 1,9 Kilo



87.170.00

| Modell | Preis CHF Stück |
|--|--------------------|
| 87.170.00 Haftennagler REVOTOOL REVOHAFTE1 | 770.00 |

- Haftennagel Typ 504700, Ringnut, rostfrei A2, siehe 69.656.05
- Pneumatic-Öl Corex HLP-D 22 siehe 66.306.11
- Weitere Spezialnägeln für andere Anwendungen auf Anfrage.

Gas-Haftennagler PASLODE IM45GN Hafte

Paslode

brushless, praktisch für den Spengler / Dachdecker für Haftbefestigungen, Abkantbleche, Metallabdeckungen und Dachschindeln, Lieferumfang: mit Ladegerät und 1 Lithium-Akku, im Koffer

Nageltyp / Länge: Impulse Pack / 25 - 45 mm
Gewicht: 3 Kilo



87.170.11

| Modell | Preis CHF |
|---|-----------|
| 87.170.11 Gas-Haftennagler PASLODE IM45GN Hafte | 868.00 |

868.00
statt
1800.00

- Haftennagel Impulse Pack siehe 69.656.75
- Nur für Originalanwendung empfohlen.

Magazinschrauber REICH 3338

ergonomisch ausgewogen, schnelles und rationelles Verarbeiten von magazinierten Coilschrauben, exaktes tiefengenaueres Einschrauben durch die Klauenkupplung, starker Motor mit grosser Leistungsreserve, geeignet für Montage, Zimmerei, Holzbau, Modulbau, Fussboden, Fassaden, Schalungsbau, Terrassen, Verpackungen, Kisten und Fahrzeugbau,

Lieferumfang: mit Schraubenvorsatz 3343, im Koffer

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Schraubenlänge: | 40 - 80 mm |
| Magazinkapazität: | ca. 125 - 167 Schrauben |
| Leistungen: | 750 Watt |
| Drehzahlen: | 0 - 2850 U/min. |
| Gewicht: | 2,9 Kilo |



87.174.00

| Modell | Preis CHF Stück |
|---------------------------------------|--------------------|
| 87.174.00 Magazinschrauber REICH 3338 | 1180.00 |

- Spanplattenschraube siehe 69.676.12-16
- Terrassen-Fassadenschraube siehe 69.676.39-46
- Bit-Einsatz Torx siehe 95.227.07-08

Kompressor REVOTOOL AIR 4/50

kompakter Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz, ölfrei, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer, geregelter Druckluftanschluss, massive Gummifüsse, Handgriffe mit Antirutschbelag

| | |
|---------------|---------------|
| Leistung: | 250 Watt |
| Druck max.: | 10 bar |
| Hubvolumen: | 28 Liter/min. |
| Volumenstrom: | 49 Liter/min. |
| Kesselinhalt: | 4 Liter |
| Schallpegel: | 58 dB |
| Gewicht: | 11,1 Kilo |



87.255.08

| Modell | Preis CHF Stück |
|--------------------|--------------------|
| 87.255.08 AIR 4/50 | 209.00 |

Kompressor REVOTOOL AIR 8/130

kompakter Kolbenkompressor, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer, massive Gummifüsse, Handgriffe mit Antirutschbelag

| | |
|---------------|---------------|
| Druck max.: | 9 bar |
| Volumenstrom: | 49 Liter/min. |
| Kesselinhalt: | 8 Liter |
| Schallpegel: | 62 dB |
| Gewicht: | 18,4 Kilo |



87.255.12

| Modell | Preis CHF Stück |
|---------------------|--------------------|
| 87.255.12 AIR 8/130 | 360.00 |

Kompressor REVOTOOL AIR 20/240

REVOTOOL

einstufig, 1-Zylinder luftgekühlt, fahrbar

Druck max.: 10 bar
Hubvolumen: 240 Liter/min.
Kesselinhalt: 20 Liter
Schallpegel: 69 dB
Gewicht: 41 Kilo

| Modell | Preis CHF Stück |
|----------------------|--------------------|
| 87.255.17 AIR 20/240 | 1035.00 |



87.255.17

Kompressor REVOTOOL AIR 24/190

REVOTOOL

einstufig, 1-Zylinder luftgekühlt, fahrbar

Leistung: 1500 Watt
Druck max.: 9 bar
Hubvolumen: 190 Liter/min.
Volumenstrom: 100 Liter/min.
Kesselinhalt: 24 Liter
Schallpegel: 95 dB
Gewicht: 25 Kilo

| Modell | Preis CHF Stück |
|----------------------|--------------------|
| 87.255.18 AIR 24/190 | 345.00 |



87.255.18

Kompressor REVOTOOL AIR 24/200

| | |
|---------------|----------------|
| Druck max.: | 9 bar |
| Volumenstrom: | 202 Liter/min. |
| Kesselinhalt: | 24 Liter |
| Schallpegel: | 69 dB |
| Gewicht: | 22 Kilo |

| Modell | | Preis CHF |
|------------------|------------|------------------|
| | | Stück |
| 87.255.19 | AIR 24/200 | 383.00 |

REVOTOOL®



87.255.19

Kompressor REVOTOOL AIR 50/250

einstufig, 1-Zylinder luftgekühlt, fahrbar

| | |
|---------------|----------------|
| Leistung: | 1800 Watt |
| Druck max.: | 9 bar |
| Hubvolumen: | 250 Liter/min. |
| Volumenstrom: | 150 Liter/min. |
| Kesselinhalt: | 50 Liter |
| Gewicht: | 37 Kilo |

| Modell | | Preis CHF |
|------------------|------------|------------------|
| | | Stück |
| 87.255.31 | AIR 50/250 | 499.00 |

REVOTOOL®



87.255.31

Kompressor REVOTOOL AIR 50/415

einstufig, 2-Zylinder luftgekühlt, fahrbar

| | |
|---------------|----------------|
| Leistung: | 2200 Watt |
| Druck max.: | 10 bar |
| Hubvolumen: | 415 Liter/min. |
| Volumenstrom: | 310 Liter/min. |
| Kesselinhalt: | 50 Liter |
| Schallpegel: | 78 dB |
| Gewicht: | 66 Kilo |

| Modell | | Preis CHF |
|------------------|------------|------------------|
| | | Stück |
| 87.255.41 | AIR 50/415 | 1399.00 |

REVOTOOL®



87.255.41

Hochdruck Kompressor REVOTOOL MAX AKHL1260E, ölfrei



Doppeldruckgerät, klein und handlich, ölfrei, leicht, wenig Anlaufstrom, 2 Zylinder, für Anwendungen in Holz, Stahl, Beton und Baustellen mit schwankenden Stromverhältnissen, 2 Anschlüsse für Hochdrucknagler, **2 Anschlüsse für Nagler bis 8 bar**

| | |
|----------------|-----------------|
| Motorleistung: | 2000 Watt |
| Drehzahlen: | 2800 U / min. |
| Druck max.: | 34 bar |
| Ansaugvolumen: | 98 Liter / min. |
| Kesselinhalt: | 8,6 Liter |
| Gewicht: | 16,2 Kilo |



87.256.00

| | |
|---------------|------------------|
| Modell | Preis CHF |
| | Stück |

| | | |
|------------------|------------------------------------|---------|
| 87.256.00 | Hochdruck Kompressor MAX AKHL1260E | 1790.00 |
|------------------|------------------------------------|---------|

Hochdruck Kompressor REVOTOOL MAX AKHL1260EX



Doppeldruckgerät, klein und handlich, ölfrei, leicht, wenig Anlaufstrom, 2 Zylinder, für Anwendungen in Holz, Stahl, Beton und Baustellen mit schwankenden Stromverhältnissen, 2 Anschlüsse für Hochdrucknagler, **2 Anschlüsse für Nagler bis 8 bar**

| | |
|----------------|-----------------|
| Motorleistung: | 2000 Watt |
| Drehzahlen: | 2800 U / min. |
| Druck max.: | 34 bar |
| Ansaugvolumen: | 98 Liter / min. |
| Kesselinhalt: | 21,5 Liter |
| Gewicht: | 23,3 Kilo |



87.256.05

| | |
|---------------|------------------|
| Modell | Preis CHF |
| | Stück |

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------|
| 87.256.05 | Hochdruck Kompressor AKHL1260EX | 2790.00 |
|------------------|---------------------------------|---------|

Stauchkopfnagel REVOTOOL BGN



verzinkt, gehärtet, Kopfbreite 1,9 mm, Drahtmass 1,25 x 1 mm

| | Länge mm | Drahtmass mm | Kopfbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 69.650.16 | 16 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 15000 ■ | 85.00 |
| 69.650.19 | 19 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 10000 ■ | 60.00 |
| 69.650.25 | 25 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 10000 ■ | 70.50 |
| 69.650.30 | 30 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 5000 ■ | 39.00 |
| 69.650.32 | 32 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 5000 ■ | 40.50 |
| 69.650.35 | 35 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 5000 ■ | 42.80 |
| 69.650.40 | 40 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 5000 ■ | 48.00 |
| 69.650.45 | 45 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 5000 ■ | 57.00 |
| 69.650.50 | 50 | 1,25 x 1,00 | 1,9 | 5000 ■ | 57.00 |



69.650.16-50

- Druckluft-Stauchkopfnagler siehe 87.152.14
- Kombಿನagler siehe 87.152.21
- Alternative zu Munitionstypen Prebena J, Haubold SKN 12/00, Bostich Mini Brad BT 13, Senco AX / AY, BEA SK300
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Nagelrolle REVOTOOL C16, blank



gehärtet, glatt blank, Drahtgebunden 16°

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|------------------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.651.12 | 60 | 2,5 | 7200 / 288'000 ■ | 215.00 |
| 69.651.14 | 70 | 2,8 | 6000 / 240'000 ■ | 252.00 |
| 69.651.15 | 75 | 2,8 | 4500 / 180'000 ■ | 217.00 |
| 69.651.16 | 80 | 3,1 | 4000 / 160'000 ■ | 225.00 |
| 69.651.18 | 90 | 3,1 | 4000 / 160'000 ■ | 240.00 |



69.651.12-18

- Druckluft-Coilnagler siehe 87.158.15
- Nagelrolle C16, gehärtet verzinkt, siehe 69.651.54-58
- Alternative für Munitionstypen Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco BJ (L 60), Senco GD (L 70 + 75), Senco HD (L 80 + 90), BEA BDC
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Ringnut Nagelrolle REVOTOOL C16R, blank

geharzt blank, Drahtgebunden 16°

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.651.22 | 60 | 2,8 | 7200 ■ | 230.00 |
| 69.651.24 | 70 | 2,8 | 7200 ■ | 250.00 |
| 69.651.26 | 80 | 3,1 | 4500 ■ | 241.00 |

- Nagelrolle C16R, Ringnut, geharzt, verzinkt gerillt, siehe 69.651.62+66
- Druckluft-Coilnagler siehe 87.158.15
- Alternative für Munitionstypen Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco BL (L 60 + 70), Senco NL (L 80), BEA BDC
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.651.22-26

Nagelrolle REVOTOOL C16, verzinkt

geharzt, verzinkt

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.651.54 | 70 | 2,8 | 6000 ■ | 318.00 |
| 69.651.56 | 80 | 3,1 | 4000 ■ | 282.00 |
| 69.651.58 | 90 | 3,1 | 4000 ■ | 301.00 |

- Nagelrolle C16, geharzt blank, siehe 69.651.12-18
- Druckluft-Coilnagler siehe 87.158.15
- Alternative für Munitionstypen Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco GD (L 70), Senco HD (L 80 + 90), BEA BDC
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.651.54-58

Ringnut Nagelrolle REVOTOOL C16R, verzinkt

geharzt, verzinkt gerillt

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.651.62 | 65 | 2,8 | 7200 ■ | 303.00 |
| 69.651.66 | 80 | 3,1 | 4500 ■ | 289.00 |

- Nagelrolle C16R, Ringnut, geharzt blank, siehe 69.651.22-26
- Druckluft-Coilnagler siehe 87.158.15
- Alternative für Munitionstypen Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco BD (L 65), Senco NL (L 80), BEA BDC
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.651.62-66

Nagelschraube REVOTOOL CS16NS

rostfrei A2, geharzt, Torx 15, Sheetgebunden 16°

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.651.80 | 50 | 2,8 | 6000 ■ | 1415.00 |
| 69.651.83 | 65 | 2,8 | 4800 ■ | 1340.00 |
| 69.651.86 | 80 | 2,8 | 3600 ■ | 1250.00 |

- Druckluft-Coilnagler siehe 87.158.15
- Nagelrolle rostfrei A2, siehe 69.651.93-96
- Alternative für Munitionstypen Prebena CNE, Haubold RNC-S, Bostitch BCN
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.651.80-86



Ringnut Nagelrolle REVOTOOL CS16RL

rostfrei A2, geharzt gerillt, Linsenkopf, Sheetgebunden 16°

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.651.93 | 65 | 2,8 | 4800 ■ | 835.00 |
| 69.651.96 | 80 | 2,8 | 3600 ■ | 797.00 |

- Nagelschraube rostfrei A2, siehe 69.651.80-86
- Druckluft-Coilnagler siehe 87.158.15
- Alternative für Munitionstypen Prebena CNE, Haubold RNC-S, Bostitch BCN
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.651.93-96




Nagelschraube, REVOTOOL CS0NS

rostfrei A2, Torx 15, Sheetgebunden 0°

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.652.02 | 45 | 2,8 | 1950 ■ | 426.00 |
| 69.652.04 | 55 | 2,8 | 1950 ■ | 502.00 |
| 69.652.06 | 65 | 2,8 | 1950 ■ | 556.00 |

- Rundmagazinnagler CS066A siehe 87.156.01
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.652.02-06



Nagelstreifen REVOTOOL NP34-Box, blank

geharzt, glatt blank, papiergebunden 34°

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Box |
|-----------|-------------|---------|------------------|------------------|
| 69.653.14 | 70 | 2,8 | 2200 ■ | 129.00 |
| 69.653.16 | 80 | 3,1 | 2200 ■ | 170.00 |

- Ringnutnagelstreifen siehe 69.653.33-35
- Akku-Nagler siehe 81.580.01
- Alternative für Munitionstypen Prebena RP, Bostitch BPT, Senco GC (L 70), Senco HC (L 80), BEA D34
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.653.14+16

Ringnutnagelstreifen REVOTOOL NP34R-Box

geharzt, blank gerillt, papiergebunden 34°, in Kunststoffbox

REVOTOOL®

| | Länge mm | Nagel-Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Box |
|-----------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 69.653.33 | 64 | 2,8 / 3,1 | 2200 ■ | 126.00 |
| 69.653.35 | 75 | 2,8 / 3,1 | 2200 ■ | 138.00 |

- Nagelstreifen, siehe 69.653.14-16
- Ringnutnagelstreifen siehe 69.654.03-06
- Akku-Nagler siehe 81.580.01
- Alternative für Munitionstypen Prebena RP, Bostitch BPT, Senco GE, BEA D34
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.653.33+35

Ringnutnagelstreifen REVOTOOL NP34RL

rostfrei A2, geharzt gerillt, Linsenkopf, in Kunststoffbox

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Box |
|-----------|-------------|---------|------------------|------------------|
| 69.654.03 | 65 | 2,8 | 1250 ■ | 422.00 |
| 69.654.06 | 80 | 2,8 | 1000 ■ | 399.00 |

- Ringnutnagelstreifen, siehe 69.653.33-35
- Akku-Nagler siehe 81.580.01
- Alternative für Munitionstypen Prebena RP, Bostitch BPT
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.654.03+06

inox

Nagelschraube REVOTOOL NP34NS

rostfrei A2, geharzt, kunststoffgebunden, TX20, in Kunststoffbox



| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Box |
|------------------|-------------|---------|------------------|------------------|
| 69.654.10 | 50 | 2,8 | 1250 ■ | 601.00 |
| 69.654.13 | 65 | 2,8 | 1000 ■ | 543.00 |
| 69.654.16 | 80 | 2,8 | 1000 ■ | 630.00 |

- Ringnutnagelstreifen, siehe 69.654.03-06
- Akku-Nagler siehe 81.580.01
- Alternative für Munitionstypen Prebena RP, Bostitch BPT
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.654.10-16




Haftennagel REVOTOOL 504700, Ringnut

rostfrei A2, geharzt gerillt, Spenglernagel plastgebunden



| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|------------------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.656.05 | 25 | 2,5 | 1800 ■ | 141.00 |

- Haftennagler siehe 87.170.00
- Alternative für Munitionstypen Prebena CNE, Haubold RNC-S, Bostitch BCN
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.656.05



Haftennagel REVOTOOL HK20R-25

rostfrei A2, geharzt gerillt, Kunststoffgebunden 20°, in Kunststoffbox



| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Box |
|------------------|-------------|---------|------------------|------------------|
| 69.656.15 | 25 | 2,5 | 2000 ■ | 365.00 |

- Nagelstreifen siehe 69.656.22-28
- Akku-Spenglernagler siehe 81.580.05
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.656.15




Nagelstreifen REVOTOOL NK20

geharzt, glatt blank, kunststoffgebunden 20°

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.656.22 | 60 | 2,8 | 5000 ■ | 280.00 |
| 69.656.24 | 70 | 2,8 | 4000 ■ | 252.00 |
| 69.656.26 | 80 | 2,8 | 3000 ■ | 246.00 |
| 69.656.28 | 90 | 2,8 | 3000 ■ | 272.00 |

- Akku-Spenglernagler siehe 81.580.05
- Alternative für Munitionstypen Prebena RK, Haubold RB, Bostitch KN 85, Senco GD
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.656.22-28

Haftennagel Impulse Pack PASLODE, Streifen

rostfrei A2, gerillt, geharzt, Streifenmunition, mit 2 Gaskartuschen, Rillennagel nach DIN 1052, Tragfähigkeit III, zu Spenglernagler IM200/32 Paslode

Paslode®

| | Länge mm | Kopf-Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|--------------|------------------|----------------------|
| 69.656.55 | 25 | 2,8 | 2000 ■ | 266.00 |

- Nur für Originalanwendung empfohlen.
- Alternative für Munitionstypen Revotool P14
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.656.55

inox

Haftennagel Impulse Pack PASLODE, Rollen

rostfrei A2, gerillt, geharzt, Rollenmunition, mit 1 Gaskartusche, Rillensondernägel nach DIN 1052, Tragfähigkeitsklasse III, zu Spenglernagler Paslode IM45 GN

Paslode®

| | Länge mm | Kopf-Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|--------------|------------------|----------------------|
| 69.656.75 | 25 | 2,8 | 1000 ■ | 119.00 |

- Haftennagler Paslode siehe 87.170.11
- Alternative für Munitionstypen Revotool P14
- Nur für Originalanwendung empfohlen.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.656.75

inox


Holznägel REVOTOOL HCN

Sheetgebunden 16°

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.657.01 | 50 | 3,7 | 3060 ■ | 704.00 |
| 69.657.02 | 55 | 3,7 | 3060 ■ | 762.00 |
| 69.657.03 | 60 | 3,7 | 3060 ■ | 804.00 |

- Rundmagazinnagler HCN siehe 87.156.11
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen



69.657.01-03

Heftklammer REVOTOOL K97

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 4,6 mm, Drahtmass 0,91 x 0,70 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.660.25 | 25 | 0,91 x 0,70 | 4,6 | 5500 ■ | 47.90 |

- Alternative für Munitionstypen Prebena O, Bostitch SX4023, Senco W, BEA 97
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.660.25

Heftklammer REVOTOOL K90

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 5,65 mm, Drahtmass 1,25 x 1 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.662.16 | 16 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 6000 ■ | 39.60 |
| 69.662.18 | 18 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 6000 ■ | 44.40 |
| 69.662.20 | 20 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 6000 ■ | 49.00 |
| 69.662.25 | 25 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 4600 ■ | 46.20 |
| 69.662.30 | 30 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 3600 ■ | 43.10 |
| 69.662.32 | 32 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 3600 ■ | 45.60 |
| 69.662.35 | 35 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 3000 ■ | 41.40 |
| 69.662.38 | 38 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 3000 ■ | 44.90 |
| 69.662.40 | 40 | 1,25 x 1,00 | 5,65 | 3000 ■ | 47.20 |

- Druckluft-Klammernagler siehe 87.142.14
- Kombಿನagler siehe 87.152.21
- Alternative für Munitionstypen Prebena E, Haubold KL 6000, Bostitch 90, Senco L, BEA 90
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.662.16-40

Heftklammer REVOTOOL K55

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 5,9 mm, Drahtmass 1,10 x 0,85 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.664.15 | 15 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 7720 ■ | 56.00 |
| 69.664.18 | 18 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 6380 ■ | 57.00 |
| 69.664.23 | 23 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 4870 ■ | 45.70 |
| 69.664.26 | 26 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 4870 ■ | 51.00 |
| 69.664.30 | 30 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 3860 ■ | 45.50 |
| 69.664.32 | 32 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 3700 ■ | 46.40 |
| 69.664.35 | 35 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 3200 ■ | 43.60 |
| 69.664.40 | 40 | 1,10 x 0,85 | 5,90 | 3200 ■ | 49.70 |

- Alternative für Munitionstypen Prebena ES
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.664.15-40

Heftklammer REVOTOOL K55B

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 5,9 mm, Drahtmass 1,25 x 0,90 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.664.80 | 30 | 1,25 x 0,90 | 5,90 | 3400 ■ | 45.90 |
| 69.664.85 | 35 | 1,25 x 0,90 | 5,90 | 2800 ■ | 43.50 |
| 69.664.90 | 40 | 1,25 x 0,90 | 5,90 | 2800 ■ | 55.00 |



69.664.80-90

- Alternative für Munitionstypen Prebena K, Bostitch SX5035
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Heftklammer REVOTOOL K5562

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 10,7 mm, Drahtmass 1,62 x 1,34 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.665.40 | 40 | 1,62 x 1,34 | 10,70 | 10780 ■ | 230.00 |
| 69.665.50 | 50 | 1,62 x 1,34 | 10,70 | 8680 ■ | 226.00 |



69.665.40-50

- Druckluft-Bauklammergerät siehe 87.146.14
- Alternative für Munitionstypen Prebena L, Haubold 7000, Bostitch B100, Senco N, BEA 155
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Heftklammer REVOTOOL KG700, verzinkt

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 11,25 mm, Drahtmass 1,53 x 1,35 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.666.30 | 30 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 12880 ■ | 224.00 |
| 69.666.35 | 35 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 11900 ■ | 244.00 |
| 69.666.40 | 40 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 10220 ■ | 234.00 |
| 69.666.45 | 45 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 9520 ■ | 244.00 |
| 69.666.50 | 50 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 8260 ■ | 232.00 |
| 69.666.60 | 60 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 7140 ■ | 263.00 |
| 69.666.64 | 64 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 5600 ■ | 200.00 |



69.666.30-64

- Heftklammern KG700 rostfrei A2 siehe 69.666.70-94
- Fermacellnagler siehe 87.146.01
- Automat. Fermacellnagler siehe 87.146.11
- Alternative für Munitionstypen Prebena Z, Haubold KG700, BEA 170
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Heftklammer REVOTOOL KG700, rostfrei A2

rostfrei A2, geharzt, Rückenbreite 11,25 mm, Drahtmass 1,53 x 1,35 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.666.70 | 40 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 5000 ■ | 286.00 |
| 69.666.80 | 50 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 5000 ■ | 351.00 |
| 69.666.94 | 64 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 5000 ■ | 441.00 |



69.666.70-94

- Heftklammern KG700 rostfrei A2 siehe 69.666.30-64
- Fermacellnagler siehe 87.146.01
- Automatik-Fermacellnagler siehe 87.146.11
- Alternative für Munitionstypen Prebena Z, Haubold KG700, BEA 170
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

inox

Heftklammer REVOTOOL K16

REVOTOOL®

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 12,3 mm, Drahtmass 1,62 x 1,34 mm

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.667.40 | 40 | 1,62 x 1,34 | 12,30 | 9660 ■ | 282.00 |
| 69.667.50 | 50 | 1,62 x 1,34 | 12,30 | 7840 ■ | 275.00 |

- Alternative für Munitionstypen Prebena S, Bostitch BCS 4
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.667.40-50

Heftklammer REVOTOOL K16CD

REVOTOOL®

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 12,3 mm, Drahtmass 1,62 x 1,34 mm

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.667.79 | 19 | 1,62 x 1,34 | 12,3 | 3920 ■ | 78.50 |
| 69.667.82 | 22 | 1,62 x 1,34 | 12,3 | 3500 ■ | 74.50 |
| 69.667.85 | 25 | 1,62 x 1,34 | 12,3 | 2940 ■ | 69.00 |

- Alternative für Munitionstypen Prebena S, Bostitch BCS 4
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.667.79-85

Heftklammer REVOTOOL K50

REVOTOOL®

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 12,6 mm, Drahtmass 1,26 x 0,52 mm

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.668.06 | 6 | 1,26 x 0,52 | 12,60 | 6790 ■ | 28.80 |
| 69.668.08 | 8 | 1,26 x 0,52 | 12,60 | 5430 ■ | 24.45 |
| 69.668.10 | 10 | 1,26 x 0,52 | 12,60 | 9500 ■ | 45.90 |
| 69.668.12 | 12 | 1,26 x 0,52 | 12,60 | 8100 ■ | 48.40 |
| 69.668.14 | 14 | 1,26 x 0,52 | 12,60 | 6800 ■ | 46.90 |

- Alternative für Munitionstypen Prebena D, Haubold 9500, BEA 95
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.668.06-14

Heftklammer REVOTOOL K80

REVOTOOL®

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 12,85 mm, Drahtmass 0,95 x 0,66 mm

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.668.56 | 6 | 0,95 x 0,66 | 12,85 | 10500 ■ | 27.60 |
| 69.668.58 | 8 | 0,95 x 0,66 | 12,85 | 7000 ■ | 20.20 |
| 69.668.60 | 10 | 0,95 x 0,66 | 12,85 | 12300 ■ | 40.40 |
| 69.668.62 | 12 | 0,95 x 0,66 | 12,85 | 10500 ■ | 37.10 |
| 69.668.64 | 14 | 0,95 x 0,66 | 12,85 | 8750 ■ | 36.00 |

- Alternative für Munitionstypen Prebena A, Haubold KL 800, Bostitch 86/80, Senco AT, BEA 80
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.668.56-64

Heftklammer REVOTOOL KBS, verzinkt

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 27 mm, Drahtmass 2,03 x 1,80 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.669.15 | 75 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 2160 ■ | 176.00 |
| 69.669.20 | 100 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 1600 ■ | 166.00 |
| 69.669.22 | 120 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 1440 ■ | 176.00 |
| 69.669.24 | 130 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 1280 ■ | 170.00 |
| 69.669.26 | 150 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 960 ■ | 186.00 |



69.669.15-26

- Klammernagler KBS160A siehe 87.146.21
- Heftklammer rostfrei A2 siehe 69.669.55-66
- Breitklammer für Isolation: Heftklammer Länge = Isolationsplatte + 30 - 40 mm.
Menge ca. 25 Stück/m2
- Alternative für Munitionstypen Prebena WP, Haubold BS29000, Bostitch KBS, Senco SP, BEA 246
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Heftklammer REVOTOOL KBS, rostfrei A2

rostfrei A2, geharzt, Rückenbreite 27 mm, Drahtmass 2,03 x 1,80 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.669.55 | 75 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 2160 ■ | 413.00 |
| 69.669.60 | 100 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 1600 ■ | 364.00 |
| 69.669.62 | 120 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 1440 ■ | 387.00 |
| 69.669.64 | 130 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 1280 ■ | 364.00 |
| 69.669.66 | 150 | 2,03 x 1,80 | 27,00 | 960 ■ | 320.00 |



69.669.55-66

- Klammernagler KBS160A siehe 87.146.21
- Heftklammer verzinkt siehe 69.669.15-26
- Breitklammer für Isolation: Heftklammer Länge = Isolationsplatte + 30 - 40 mm.
Menge ca. 25 Stück/m2
- Alternative für Munitionstypen Prebena WP, Haubold BS29000, Bostitch KBS, Senco SP, BEA 246
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



Spreizklammer REVOTOOL KG700CD

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 11,25 mm, Drahtmass 1,53 x 1,35 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.670.18 | 18 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 3920 ■ | 53.00 |
| 69.670.22 | 22 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 3500 ■ | 54.50 |
| 69.670.25 | 25 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 2940 ■ | 50.50 |
| 69.670.28 | 28 | 1,53 x 1,35 | 11,25 | 1960 ■ | 45.00 |



69.670.18-28

- Fermacellnagler siehe 87.146.01
- Automatik-Fermacellnagler siehe 87.146.11
- Alternative für Munitionstypen Prebena Z, Haubold KG700, BEA 170
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Ankernagel REVOTOOL AK34

verzinkt, geharzt, Bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 1052 Teil 2, zur Befestigung von Balkenschuh Simpson

REVOTOOL®

| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.673.08 | 40 | 4 | 2000 ■ | 148.00 |
| 69.673.10 | 50 | 4 | 2000 ■ | 174.00 |
| 69.673.12 | 60 | 4 | 2000 ■ | 207.00 |



69.673.08-12

- Ankernagler siehe 87.160.00
- Nur für Originalanwendung empfohlen.
- Alternative für Munitionstypen Prebena ANK34°, Haubold RB 34°, Bostitch BPTMCN, Senco NN, BEA R34.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.


Ankernagel REVOTOOL AKS

verzinkt, geharzt, Sheetgebunden 16°, für Befestigung von Balkenschuh Simpson



| | Länge mm | Ø mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|------------------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| 69.673.38 | 40 | 4 | 1600 ■ | 125.00 |
| 69.673.40 | 50 | 4 | 1600 ■ | 144.00 |
| 69.673.42 | 60 | 4 | 1600 ■ | 162.00 |

- Ankernagler siehe 87.160.11
- Nur für Originalanwendung empfohlen.
- Alternative für Munitionstypen Prebena ANK 16°, Bostitch BC, BEA TC16°.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.673.38-42


Wellennagel REVOTOOL WN

blank, Rückenbreite 25 mm



| | Länge mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.674.09 | 9 | 25 | 2000 ■ | 64.00 |
| 69.674.12 | 12 | 25 | 1750 ■ | 61.00 |
| 69.674.15 | 15 | 25 | 1500 ■ | 57.00 |

- Druckluft-Wellennagler siehe 87.168.14
- Alternative für Munitionstypen Prebena WN, Haubold WN, Bostitch CF, Senco WW.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.674.09-15

Spanplattenschrauben REVOTOOL MSC3LS

verzinkt, mit Fräsrippen, TX25, langer Schaft, gegurtet System Holzher / Reich / KMR



| | Ø mm | Länge mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|------------------|---------|-------------|------------------|----------------------|
| 69.676.12 | 5 | 60 | 1250 ■ | 163.00 |
| 69.676.14 | 5 | 70 | 625 ■ | 94.00 |
| 69.676.16 | 5 | 80 | 635 ■ | 111.00 |

- Akku-Magazinschrauber siehe 81.580.10
- Magazinschrauber siehe 87.174.00
- Bit Einsatz Torx siehe 95.227.07-08
- Alternative für Munitionstypen Prebena CSH.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.676.12-16

Terrassen-Fassadenschraube REVOTOOL MSC18

Edelstahl gehärtet, Terx magaziniert, TX20, gegurtet System Holzher / Reich / KMR

REVOTOOL®

| | Ø | Länge | Packung | Preis CHF |
|-----------|----|-------|---------|-----------|
| | mm | mm | Stück | Packung |
| 69.676.39 | 5 | 45 | 1000 ■ | 645.00 |
| 69.676.40 | 5 | 50 | 1000 ■ | 675.00 |
| 69.676.42 | 5 | 60 | 1000 ■ | 742.00 |
| 69.676.44 | 5 | 70 | 1000 ■ | 818.00 |
| 69.676.46 | 5 | 80 | 500 ■ | 487.00 |

- Akku-Magazinschrauber siehe 81.580.10
- Magazinschrauber siehe 87.174.00
- Bit-Einsatz Torx siehe 95.227.07-08
- Alternative für Munitionstypen Prebena CSH.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.676.39-46




Schnellbauschraube REVOTOOL MSS5G

PH2, magaziniert, Trompetenkopf, Phosphatiert-Grobgewinde, System Helfer, für Gipskarton auf Holz UK

REVOTOOL®

| | Ø | Länge | Packung | Preis CHF |
|-----------|-----|-------|---------|-----------|
| | mm | mm | Stück | Packung |
| 69.676.67 | 3,9 | 35 | 1000 ■ | 41.10 |
| 69.676.69 | 3,9 | 45 | 1000 ■ | 47.60 |

- Akku-Streifenmagazinschrauber siehe 81.580.20
- Bit-Einsatz PH siehe 95.220.92
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.676.67+69

Heftklammer REVOTOOL K53SB

verzinkt, gehärtet, Rückenbreite 11,3 mm, Drahtmass 0,72 x 0,54 mm

REVOTOOL®

| | Länge | Drahtmass | Rückenbreite | Packung | Preis CHF |
|-----------|-------|-------------|--------------|---------|-----------|
| | mm | mm | mm | Stück | Packung |
| 69.680.16 | 6 | 0,72 x 0,54 | 11,3 | 5000 ■ | 17.85 |
| 69.680.20 | 10 | 0,72 x 0,54 | 11,3 | 2500 ■ | 14.40 |

- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.680.16+20

Heftklammer REVOTOOL K11

Stahl, in Streifen, Rückenbreite 10,6 mm, Drahtmass 1,26 x 0,48 mm

REVOTOOL®

| | Länge | Drahtmass | Rückenbreite | Packung | Preis CHF |
|-----------|-------|-------------|--------------|---------|-----------|
| | mm | mm | mm | Stück | Packung |
| 69.684.56 | 6 | 1,26 x 0,48 | 10,60 | 5880 ■ | 14.20 |
| 69.684.58 | 8 | 1,26 x 0,48 | 10,60 | 5040 ■ | 12.75 |
| 69.684.60 | 10 | 1,26 x 0,48 | 10,60 | 4032 ■ | 10.65 |
| 69.684.62 | 12 | 1,26 x 0,48 | 10,60 | 4032 ■ | 11.40 |
| 69.684.64 | 14 | 1,26 x 0,48 | 10,60 | 6720 ■ | 20.20 |

- Heftpistole und Hefthammer siehe 87.125. bis 87.127.
- Druckluft-Klammernagler siehe 87.140.15
- Alternative für Munitionstypen Prebena PF, Haubold 1100, Senco ZH, BEA 11
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.



69.684.56-64

Heftklammer REVOTOOL K5019

verzinkt, geharzt, Rückenbreite 11,6 mm, Drahtmass 1,25 x 0,48 mm

REVOTOOL®

| | Länge mm | Drahtmass mm | Rückenbreite mm | Packung Stück | Preis CHF Packung |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 69.686.06 | 6 | 1,25 x 0,48 | 11,60 | 5370 ■ | 29.80 |
| 69.686.08 | 8 | 1,25 x 0,48 | 11,60 | 5370 ■ | 32.00 |
| 69.686.10 | 10 | 1,25 x 0,48 | 11,60 | 4000 ■ | 27.40 |
| 69.686.12 | 12 | 1,25 x 0,48 | 11,60 | 3500 ■ | 27.30 |



69.686.06-14

- Heftapparat und Hefthammer 87.120.
- Alternative für Munitionstypen Prebena FB, Bostitch STCR 5019
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Hydrauliköl MOTOREX Corex HLP-D 22

Hochleistungsschmiermittel für Pneumaticanlagen und Druckluftwerkzeuge, bei normalen Temperaturbereichen

MOTOREX
Oil of Switzerland

| | Inhalt ml | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|--------------------|
| 66.306.11 | 1000 | 15.15 |



66.306.11

Kompressoren-Öl PREMATIC EP 550

auf Mineralölbasis für mobile Kolben-Kompressoren

prematic
DRUCKLUFT-TECHNIK

| | Inhalt ml | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|--------------------|
| 66.304.11 | 1000 | 16.60 |
| 66.304.15 | 5000 | 56.50 |



66.304.01-15



Alle Preise exkl. MwSt. | exkl. vRG/VOC | Angebote gültig bis 31.12.2024 oder solange Vorrat.

Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Sei es mit der **Beratung**, der Unterstützung bei **Prozessoptimierungen**, mit unserer **Logistikleistung**, der eigenen **Schlosserei für Sonderanfertigungen** oder mit nützlichen Informationen im **Newsletter**. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst. Überzeugen Sie sich selbst von unserem vielseitigen Leistungspaket.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal