

ACTUEL

# AGRAFEUSES ET ACCESSOIRES

Prix spéciaux valables jusqu'au 31.12.2024 ou jusqu'à épuisement du stock.

Tous les prix s'entendent hors TVA et hors taxe de recyclage.

Le fournisseur  
de solutions pour :

Menuiseries  
Constr. de cuisines  
Constr. Bois /Élém.  
Constr. de portes  
Fabricant de meubles  
Constr. de fenêtres  
Equipes de montage

incl.

**RevOTOOL®**  
**Bestseller 2024**

**Cloueur sans fil HIKOKI NR1890DBCL 34°, 18 volts, 5 Ah**

Moteur sans brosse, ne nécessitant pratiquement aucun entretien, réglage de la profondeur d'enfoncement sans outil, déclenchement par contact et simple, LED pour une vue optimale du matériau, interrupteur de sécurité à 2 niveaux pour éviter les tirs involontaires, arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité, assure la sécurité, indicateur de charge de la batterie et crochet de ceinture utilisable des deux côtés, verrouillage pour éviter les tirs à sec s'il ne reste que 7 à 8 clous dans le magasin, accessoires fournis: 2 batteries, chargeur, lunettes de protection, capuchon de protection, dans le Systainer


  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

	Tension volts	Puissance d'accu Ah	Batterie	Munition Revotool	Longueur de munition mm	Prix CHF pièce
<b>81.580.01</b>	18	5,0	2	NP34	50 - 90	950.00

- Clou en bande, voir 69.653.14-16
- Clou en bande cranté résine brut, voir 69.653.33-35
- Clou en bande cranté acier inox A2, voir 69.654.03-06
- Clous-vis en bande, voir 69.654.10-16
- Capuchon de remplacement, voir 81.580.95
- Demandez-nous un "SERVICE ALL-INCL." de 3 ans. Le prix s'élève à 22% du prix de vente brut. Pendant les 3 premières années, il n'y a pas de frais supplémentaires pour le service et les réparations. Pendant la période de réparation, vous avez droit, si nécessaire, à un appareil de prêt gratuit.



81.580.01

**Cloueur à tige alimenté sans fil HIKOKI NR1890DBRL 20°, 18 volts, 5 Ah**

Moteur sans balais, ne nécessitant pratiquement aucun entretien, réglage de la profondeur d'enfoncement sans outil, déclenchement par contact et simple, LED pour une vue optimale du matériau, interrupteur de sécurité à 2 niveaux pour éviter les tirs involontaires, arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité, assure la sécurité, indicateur de charge de la batterie et crochet de ceinture utilisable des deux côtés, verrouillage pour éviter les tirs à sec s'il ne reste que 7 à 8 clous dans le magasin, accessoires fournis: 2 batteries, chargeur, lunettes de protection, dans le Systainer


  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

	Tension volts	Puissance d'accu Ah	Batterie	Munition Revotool	Longueur de munition mm	Prix CHF pièce
<b>81.580.05</b>	18	5,0	2	HK20R / NK20	25 - 35 / 50 - 90	1380.00

- Clou à clouer, voir 69.656.15
- Clous en bande, voir 69.656.22-28
- Demandez-nous un "SERVICE ALL-INCL." de 3 ans. Le prix s'élève à 22% du prix de vente brut. Pendant les 3 premières années, il n'y a pas de frais supplémentaires pour le service et les réparations. Pendant la période de réparation, vous avez droit, si nécessaire, à un appareil de prêt gratuit.



81.580.05

**Visseuse à chargeur sans fil REICH MSC80A, 18 volts, 5 Ah**

vissage exact et précis en profondeur grâce à l'accouplement à griffes, poignée supplémentaire pour une bonne manipulation, puissante et grande capacité grâce à la technologie des batteries de 5 Ah, adaptée à: Assemblage, charpenterie, construction en bois, construction modulaire, revêtements de sol, façades, construction de coffrages, terrasses, emballages, boîtes et construction de véhicules, accessoires fournis: 2 batteries, chargeur, fixation à vis 3343, coffret



	Tension volts	Munition Revotool	Longueur de munition mm	Capacité du magasin Pièce	Poids kg	Prix CHF pièce
<b>81.580.10</b>	18	MSC3LS / MSC18	40 - 80	125	3,88	1895.00

- Vis à panneaux, voir 69.676.12-16
- Vis de façade de terrasse, voir 69.676.39-46
- Embout Torx, voir 95.227.07-08



81.580.10

**Agrafeuse BOSTITCH PC8000**

corps en acier laqué, modèle robuste avec poignée caoutchoutée, pour agrafes avec largeur de dos de 11,5 mm, accessoires fournis: 3000 agrafes (3 x 1000 agrafes d'une hauteur de 6, 10 et 12 mm) livrées dans un coffret

Type des agrafes: K5019  
Longueur: 6 - 14 mm  
Poids: 0,9 kilos

**Modèle** **Prix CHF**

**87.120.00** Agrafeuse PC8000

- Pour les agrafes K5019, voir 69.686.

**59.00**  
au lieu de  
**89.00**



87.120.00



**Agrafeuse HH-14B**

	<b>Agrafes type</b>	<b>Longueur des agrafes mm</b>	<b>Poids kg</b>	<b>Prix CHF pièce</b>
<b>87.125.11</b>	K11	6 - 14	0,6	69.00

- Pour les clous, voir 69.650.16
- Pour les agrafes, voir 69.684.



87.125.11



**Set d'agrafeuse REVOTOOL HH-14B**

fonte d'aluminium de couleur argentée, pour usage professionnel, avec résistance aux chocs réglable, poignée en caoutchouc antidérapante pour une meilleure ergonomie et manipulation, forme spéciale pour un travail sans fatigue, avec système de blocage de sécurité, outil combiné pour clous 16 mm et agrafes 6 - 14 mm, dans un coffret en plastique avec 1 paquet d'agrafes de 6 et 10 mm

	<b>Agrafes type</b>	<b>Longueur des agrafes mm</b>	<b>Poids kg</b>	<b>Prix CHF jeu</b>
<b>87.125.12</b>	K11	6 - 14	0,6	108.00

- Pour les clous, voir 69.650.16
- Pour les agrafes, voir 69.684.



87.125.12



**Marteau agrafeur REVOTOOL HT-10C**

acier d'outils trempé, noir, poignée ergonomique antidérapante pour faible recul, outil de qualité en exécution robuste pour chantiers, système de chargement rapide facile avec fermeture de sécurité,

convient pour les isolations grâce à la grande plaque d'appui, écrans pare-vapeur, pancartes

Typ des agrafes / Longueur: K11 / 6 - 12 mm  
Largeur de dos / Taille du fil: 10,60 / 1,26 x 0,48 mm

Modèle	Prix CHF pièce
87.127.14	79.00

- Pour les agrafes K11, voir 69.684.56-62



87.127.14

**Marteau agrafeur HT-10C**

acier d'outils trempé, noir, poignée ergonomique antidérapante pour faible recul, outil de qualité en exécution robuste pour chantiers, système de chargement rapide facile avec fermeture de sécurité, convient pour les isolations grâce à la grande plaque d'appui, écrans pare-vapeur, pancartes, dans une boîte en plastique avec 1 paquet d'agrafes de 6 et 10 mm

Typ des agrafes / Longueur: K11 / 6 - 12 mm  
Largeur de dos / Taille du fil: 10,60 / 1,26 x 0,48 mm

Modèle	Prix CHF jeu
87.127.15	118.00



87.127.15

**Cloueuse-agrafeuse pneumatique REVOTOOL K1116B**

un appareil compact conçu pour la production intensive et idéal partout où le manque de place est un problème; convient aux matériaux d'isolation, capitonnages et écrans pare-vapeur,

accessoires fournis: huile spéciale, coffret en PVC

Pression d'utilisation: 4 - 7 bar  
Type des agrafes / Longueur: K11 / 6 - 16 mm  
Largeur de dos / Taille du fil: 10,60 / 1,26 x 0,48 mm  
Poids: 0,9 kilos

Modèle	Prix CHF Pièce
87.140.15	172.00

- Pour les agrafes K11, voir 69.684.56-64
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11



87.140.15

**Cloueuse-agrafeuse pneumatique REVOTOOL K5019-14A**

REVOTOOL®

un appareil compact conçu pour la production intensive et idéal partout où le manque de place est un problème; avec déclenchement individuel  
accessoires fournis: coffret de transport

Pression d'utilisation: 4 - 7 bar  
Type des agrafes: K5019  
Longueur: 6 - 14 mm  
Poids: 0,9 kilos



87.140.30

Modèle	Prix CHF pièce
<b>87.140.30</b> Agrafeuse K5019-14A	119.00

- Pour les agrafes K5019, voir 69.686.06-12
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11

**Kit pour barrière anti-humidité REVOTOOL AIR24/200/K116B-SET**

REVOTOOL®

Composé de:

1x compresseur AIR24/200  
Contenu du réservoir: 24 litres  
Débit d'aspiration: 202 l/min  
Débit de remplissage à 6 bar: 130 l/min  
Pression maximale: 9 bar  
Poids: 22 kilos

1x cloueur à agrafes K1116B  
Type d'agrafe: K11  
Longueur de l'agrafe: 6 - 16 mm  
Poids: 0,9 kilos

1x Kit de tuyaux à air comprimé 50052  
Longueur: 10 mètres  
Ø tuyau: 10 x 14 mm

8x agrafes K11-10mm-VZ à 4032 pièces  
Longueur: 10 mm  
Pièces par paquet: 4032



80.903.50

Modèle	Prix CHF
<b>80.903.50</b> AIR24/200/K1116B-SET	

**498.00**  
au lieu de  
**783.00**

**Set de cloueuse-agrafeuse REICH 3423**

utilisation multifonctionnelle dans la construction intérieure grâce à divers pieds spéciaux, robuste, résistant aux chocs, durable, idéal pour la fixation invisible de panneaux acoustiques tels que LIGNO TREND avec pied acoustique correspondant, convient à la construction intérieure, aux menuiseries, aux fabricants de meubles, aux revêtements de plafonds et de murs, aux panneaux, aux panneaux acoustiques, aux parois arrière, à la construction de boîtes, au clouage à peigne dissimulé, aux plaques de plâtre, accessoires fournis: pied standard, planches lisses à 90° et clouage en peigne dissimulé, en coffre

Pression d'utilisation: 5 - 8 bar  
 Type des agrafes / Longueur: K90 / 12 - 40 mm  
 Largeur des dos / Taille du fil: 5,65 / 1,25 x 1 mm  
 Poids: 2,3 kilos

**Modèle****Prix CHF  
jeu**

<b>87.141.01</b>	Set de cloueuse-agrafeuse REICH 3423	1085.00
------------------	--------------------------------------	---------

- Agrafe, type K90, voir 69.662.16-40
- Pied pour plaques acoustiques, voir 87.141.81+82
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11



87.141.00

**Plaques acoustiques REICH**

pied d'orientation adapté au pistolet à agrafes REICH 3427

**Article****Prix CHF  
pièce**

<b>87.141.81</b>	Pied pour plaques acoustiques 2 mm	172.00
<b>87.141.82</b>	Pied pour plaques acoustiques 4 mm	172.00

- Set de cloueuse-agrafeuse REICH 3423, voir 87.141.00



87.141.81



87.141.82

**Cloueuse-agrafeuse pneumatique REVOTOOL K9040F**

REVOTOOL®

appareil léger, compact et puissant, remplissant toutes les exigences d'un pistolet à lambris moderne

corps léger et robuste, magasin robuste au contenu visible, convient pour les habillages en bois, les meubles, les assemblages à onglet, la boiserie intérieure et toutes les applications de lambris,

accessoires fournis: huile spéciale, coffret

Pression d'utilisation: 4,7 - 7,0 bar  
Type des agrafes / Longueur: K90 / 9 - 40 mm  
Largeur des dos / Taille du fil: 5,65 / 1,25 x 1,00 mm  
Poids: 1,4 kilos



87.142.14

**Modèle**

**Prix CHF**

**87.142.14** Cloueuse-agrafeuse pneumatique REVOTOOL K9040F

- Pour les agrafes K90, voir 69.662.
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11

**379.00**  
au lieu de  
**413.00**

**Kit pour lambris REVOTOOL AIR8/130/K9040F-SET**

REVOTOOL®

Composé de:

1x compresseur AIR8/130  
Contenu du réservoir: 8 litres  
Débit d'aspiration: 128 l/min  
Débit de remplissage à 6 bar: 70 l/min  
Pression maximale: 9 bar  
Poids: 18,4 kilos

1x cloueur de lambris K9040F  
Type d'agrafe: K90  
Longueur de l'agrafe: 9 - 40 mm  
Poids: 1,4 kilos

1x Kit de tuyaux à air comprimé 50052  
Longueur: 10 mètres  
Ø tuyau: 10 x 14 mm

1x agrafes K90-40MM-VZ à 3000 pièces  
Longueur des agrafes: 40 mm  
Pièces par paquet: 3000



80.903.52

**Modèle**

**Prix CHF**

**80.903.52** AIR8/130/K9040-SET

**598.00**  
au lieu de  
**950.00**

**Agrafeuse Fermacell REVOTOOL KG750C**

dispositif Fermacell pratique adapté aux agrafes de type KG700, KB7 (Fermacell), Prebena Z et Haubold KG, accessoires fournis: Soupape de déclenchement du contact et réglage de la profondeur, coffret

Pression d'utilisation: 5 - 8 bar  
 Type des agrafes / Longueur: KG700 / 19 - 50 mm  
 Largeur de dos / Taille du fil: 11,25 / 1,53 x 1,35 mm  
 Poids: 2,5 kilos

**Modèle****Prix CHF****87.146.01** Agrafeuse Fermacell REVOTOOL KG750C

- Agrafe, type KG700, galvanisé, voir 69.666.30-50
- Agrafe, type KG700, acier inox A2, voir 69.666.70+80
- Agrafe, type KG700CD, galvanisé, voir 69.670.18-28
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11

**529.00**  
 au lieu de  
**573.00**



87.146.01

**Fermacell Set REVOTOOL AIR20/240/KG750C-SET**

Composé de:

1x compresseur AIR20/240 (sans huile)  
 Contenu du réservoir: 20 litres  
 Débit d'aspiration: 240 l/min  
 Débit de remplissage à 6 bar: 150 l/min  
 Pression maximale: 10 bar  
 Poids: 41 kilos

1x cloueur Fermacell KG750C  
 Type de munition: KG700 / KB7  
 Longueur de la munition: 19 - 50 mm  
 Poids: 2,5 kilos

1x Kit de tuyaux à air comprimé 50052  
 Longueur: 10 mètres  
 Ø tuyau: 10 x 14 mm

1x agrafes KG7 00-40MM-VZ à 10'220 pièces  
 Longueur des agrafes: 40 mm  
 Pièces par paquet: 10'220

1x agrafes KG700-50MM-VZ à 8'260 pièces  
 Longueur des agrafes: 50 mm  
 Pièces par paquet: 8260

**Modèle****Prix CHF****80.903.53** AIR20/240/KG750C-SET

**1490.00**  
 au lieu de  
**2341.00**



80.903.53



**Agrafeuse Fermacell REVOTOOL KG765E**

adapté aux agrafes type KG700 longueurs 38 - 64 mm, en carton

Type d'agrafe / Longueur:KG700

Longueur des agrafes: 38 - 64 mm

Poids: 3,0 kilo

REVOTOOL®

**Modèle****Prix CHF****87.146.05** Agrafeuse Fermacell KG765E

- Agrafe type KG700 galvanisée voir 69.666.40-64
- Agrafe type KG700 inoxydable A2 69.666.70-94
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22 voir 66.306.11


 329.00  
 au lieu de  
 998.00


87.146.05

**Agrafeuse Fermacell automatique KMR 3455**

robuste et rapide, couvercle d'évacuation d'air réglable, bien équilibré, séquence de tir rapide, poignée ergonomique extrêmement puissante, convient à l'industrie des maisons préfabriquées, à la construction de charpentes, aux coffrages de toiture, aux planchers, aux palettes, aux éléments porteurs dans la construction en bois, accessoires fournis: déclenchement automatique avec vitesse réglable, en carton

Pression d'utilisation: 6 - 8 bar

Type des agrafes / Longueur: KG700 / 25 - 50 mm

Largeur des dos / Taille du fil: 11,25 / 1,53 x 1,35 mm

Poids: 2,3 kilos

**Modèle****Prix CHF  
pièce****87.146.11** Agrafeuse Fermacell automatique KMR 3455

- Agrafe, type KG700, galvanisé, voir 69.666.30-50
- Agrafe, type KG700, acier inox A2, voir 69.666.70+80
- Agrafe, type KG700CD, galvanisé, voir 69.670.25+28
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11

1850.00




87.146.11

**Agrafeuse pneumatique pour constructions REVOTOOL K5562C**

avec butée d'enfoncement réglable et design du nez permettant une pose précise au millimètre près, idéal pour les constructions légères en bois, panneaux Fermacell, lattages, panneaux de plancher, panneaux de fibre isolants, caisses, supports, murs, planchers, bâtis, sous-planchers et matériaux d'isolation, accessoires fournis: huile spéciale, coffret

Pression d'utilisation: 5 - 8 bar  
 Type des agrafes / Longueur: K5562 / 19 - 50 mm  
 Largeur de dos / Taille du fil: 10,70 / 1,62 x 1,34 mm  
 Poids: 2,2 kilos

**Modèle****Prix CHF  
pièce**

**87.146.14** Agrafeuse pneumatique pour constructions REVOTOOL K5562C 573.00

- Agrafes K5562, voir 69.665.40-50
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11



87.146.14

**Clouuse-agrafeuse REVOTOOL KBS160A**

agrafeuse large pratique pour le tir sur les panneaux d'isolation, adaptée aux entreprises de menuiserie et de construction en bois, aux systèmes composites d'isolation thermique, aux panneaux d'isolation, aux panneaux de fibres souples, à la rénovation de vieux bâtiments, accessoires fournis: avec déclenchement individuel et réglage de la profondeur, en carton

Pression d'utilisation: 5 - 6 bar  
 Type des agrafes / Longueur: KBS / 65 - 160 mm  
 Largeur de dos / Taille du fil: 27 / 2,03 x 1,8 mm  
 Poids: 6,2 kilos

**Modèle****Prix CHF  
pièce**

**87.146.21** Clouuse-agrafeuse REVOTOOL KBS160A 1190.00

- Agrafe, type KBS, galvanisé, voir 69.669.15-26
- Agrafe, type KBS, acier inox A2, voir 69.669.55-66
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11



87.146.21

**Cloueur pneumatique pour clous à tête-homme REVOTOOL BGN50C**

REVOTOOL®

un appareil léger et puissant pour les plus hautes exigences

boîtier léger et robuste, le chargeur robuste facilite le rechargement, avec déclenchement par contact, convient pour les lambris, les remplissages, les meubles, les parquets, les lambris, les profilés d'étanchéité, les raccords de porte, les parclozes, accessoires fournis: huile spéciale, coffret

Pression d'utilisation: 5 - 7 bar  
Type clous / Longueur: BGN / 15 - 50 mm  
Largeur de tête / Taille du fil: 1,9 / 1,25 x 1,00 mm  
Poids: 1,2 kilos



87.152.14

Modèle	Prix CHF
87.152.14 Cloueur pneumatique pour clous à tête-homme REVOTOOL BGN50C	413.00 pièce

- Pour les clous à tête-homme BGN, voir 69.650.
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11
- Disponible en Smarty-Box, départ d'usine

**Kit clous tête homme REVOTOOL AIR8/130/BGN50C-SET**

REVOTOOL®

Composé de:

1x compresseur AIR8/130 (sans huile)  
Contenu du réservoir: 8 litres  
Débit d'aspiration: 128 l/min  
Débit de remplissage à 6 bar: 70 l/min  
Pression maximale: 9 bar  
Poids: 18,4 kilos

1x cloueur à tige BGN50C  
Type de munition: BGN  
Longueur de la munition: 15-55 mm  
Poids: 1,2 kilos

1x Kit de tuyaux à air comprimé 50052  
Longueur: 10 mètres  
Ø tuyau: 10 x 14 mm

1x clous à tête rétreinte BGN-40MM-VZ à 5'000 pièces  
Longueur: 40 mm  
Pièces par paquet: 5000



80.903.51

Modèle	Prix CHF
80.903.51 AIR8/130/BGN50C-SET	598.00 au lieu de 950.00

80.903.51 AIR8/130/BGN50C-SET

**598.00**  
au lieu de  
**950.00**

**Cloueur combi REVOTOOL K90GN50B**

outil polyvalent pratique pour les travaux d'intérieur, outil léger combiné à air comprimé adapté aux agrafes de type K90 (lambris) et aux clous à tête d'arbuste de type BGN, accessoires fournis: avec libération du contact et réglage de la profondeur, coffret

Pression d'utilisation: 4 - 7 bar  
 Type des agrafes / Longueur: K90 / 19 - 40 mm  
 Largeur de dos / Taille du fil: 5,65 / 1,25 x 1 mm  
 Type de clou / Longueur: BGN / 19 - 50 mm  
 Poids: 1,5 kilos

**Modèle****Prix CHF  
pièce****87.152.21** Cloueur combi REVOTOOL K90GN50B

413.00

- Clous tête homme, type BGN, voir 69.650.19-50
- Agrafe, type K90, voir 69.662.20-40
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11



87.152.21

**Cloueur à rouleaux REVOTOOL CS066A**

CS0,32-65 mm, convertible pour ir à la volée ou coup par coup, réglage de l'enfoncement, avec carton

long. de brads: 32 - 65 mm  
 Ø clou: 2,0 - 2,8 mm  
 pression de travail: 5,7 bar  
 consommation d'air par coup: 1,1 litres

**Modèle****Prix CHF  
pièce****87.156.01** Cloueur à rouleaux CS066A

758.00

- Pour les clous en rouleaux C0, voir 69.652.02-06



87.156.01

**Cloueur à rouleaux REVOTOOL HCN65**

REVOTOOL®

en raison de l'entraînement rapide et de la chaleur générée par le processus, la lignine contenue dans le bois devient collante et soude simultanément le clou en bois du panneau à fixer et la structure de support, la pression de travail doit être adaptée au type de bois concerné, un réglage fin de la profondeur de pénétration des clous en bois est en outre possible au niveau du dispositif de clouage grâce à la régulation de la profondeur, la distance entre les clous et le bord doit être de 20 mm du bord et de 40 mm du grain terminal,

Bois de construction: épicéa, pin, sapin, mélèze,

Matériaux en bois: OSB, contreplaqué, panneaux de fibres de gypse,

Domaines d'application: Construction écologique en bois (sans métal), éléments de construction en bois lamellé-collé, construction de palettes ou de caisses, clôtures en bois, cercueils, mobilier écologique, fixation de bois lamellé-croisé jusqu'au collage final et construction de saunas, avec carton

long. de brads: 38 - 60 mm

Ø clou: 3,7 mm

pression de travail: 7 - 8 bar

consommation d'air par coup: 1,2 litres

Modèle	Prix CHF pièce
87.156.11 Cloueur à rouleaux HCN65	1125.00

- Pour les clous HCN, voir 69.657.01-03



87.156.11

**Cloueur pneumatique à rouleaux REVOTOOL C1690D 16°**

REVOTOOL®

appareil puissant et compact, véritable alternative aux outils lourds et encombrants, permettant de travailler avec des clous longs jusqu'à 90 mm

soupape de déclenchement pour tir à la volée, et réglage de l'enfoncement, idéal pour les caisses, panneaux de plancher, ossatures porteuses, supports, maisons en bois, couvertures de toit, bâtis et murs,

accessoires fournis: huile spéciale, en coffret PVC

Pression d'utilisation: 6 - 8 bar

Type de trou / Longueur: C16 / 45 - 90 mm

Poids: 3 kilos

Modèle	Prix CHF
87.158.15 Cloueur pneumatique à rouleaux REVOTOOL C1690D	698.00

87.158.15 Cloueur pneumatique à rouleaux REVOTOOL C1690D

- Pour les clous en rouleaux C16, voir 69.651.
- Vis à clou, type CS16NS, acier inox A2, voir 69.651.80-86
- Clou en rouleau, type CS16RL, rainure annulaire, acier inox A2, voir 69.651.93-96
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11

**698.00**  
au lieu de  
**758.00**



87.158.15

**Cloueur à crampons REVOTOOL AK3460D**

léger et maniable, pour le clouage à la machine des sabots de poutre, des connecteurs en bois et des plaques perforées, la pointe saillante des clous d'ancrage permet de trouver plus facilement les trous dans les plaques pré-perforées, le dispositif enfonce les clous dans la pièce par de nombreux coups rapides, il n'y a donc pas de risque de ricochets, la poignée anti-rebond rend l'opération conviviale et facile, collier en caoutchouc amortissant les chocs, accessoires fournis: en carton

Pression d'utilisation: 6 - 8 bar  
 Type clou / Longueur: AK34 / 40 - 60 mm  
 Poids: 2,36 kilos

Modèle	Prix CHF pièce
87.160.00 Cloueur à crampons REVOTOOL AK3460D	498.00

- Clou à crampon, type AK34, voir 69.673.08-12
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11
- Recommandé uniquement pour la demande initiale.



87.160.00

**Cloueur pneumatique pour attaches ondulées REVOTOOL WN15G**

outil polyvalent et robuste pour une utilisation dans la construction et l'industrie

balance précise pour un recul minime, poignée confortable en caoutchouc, idéal pour les socles de meubles, cloisons de séparation, préfabriqués, caillebotis, caissons de cave, assemblages d'angles et productions de caisses, accessoires fournis: huile spéciale, coffret

Pression d'utilisation: 5 - 8 bar  
 Type clou/ Longueur: WN / 9 - 15 mm  
 Largeur des dos: 25 mm  
 Poids: 2,4 kilos

Modèle	Prix CHF
87.168.14 Cloueur pneumatique pour attaches ondulées REVOTOOL WN15G	698.00

87.168.14 Cloueur pneumatique pour attaches ondulées REVOTOOL WN15G

- Pour les attaches ondulées WN, voir 69.674.
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11

**698.00**  
 au lieu de  
 862.00



87.168.14

**Cloueur pour ferblantiers REVOTOOL REVOHAFTE1**

**REVOTOOL**

cloueur à air comprimé pratique pour le plombier / couvreur, adapté pour les fixations adhésives, les tôles pliées, les couvertures métalliques et les bardeaux de toit, accessoires fournis: libération unique, réglage de la profondeur, coffret

Pression d'utilisation: 4 - 7 bar  
Type clou / Longueur: 504700 / 2,2 x 25 - 3,5 x 50 mm  
Poids: 1,9 kilos

Modèle	Prix CHF pièce
87.170.00 Cloueur pour ferblantiers REVOTOOL REVOHAFTE1	770.00

- Clous ferblantier, type 504700, rainure annulaire, acier inox A2, voir 69.656.05
- Huile pneumatique Corex HLP-D 22, voir 66.306.11
- Autres clous spéciaux pour d'autres applications sur demande.



87.170.00

**Cloueur à gaz PASLODE IM45GN fixation**

**Paslode**

brushless, pratique pour le ferblantier / couvreur pour les fixations adhésives, les tôles pliées, les couvertures métalliques et les bardeaux de toit, accessoires fournis: avec chargeur et 1 batterie au lithium, coffret

Type clou / Longueur: Impulse Pack / 25 - 45 mm  
Poids: 3 kilos

Modèle	Prix CHF
87.170.11 Cloueur à gaz PASLODE IM45GN fixation	

- Clous ferblantier Impulse Pack, voir 69.656.75
- Recommandé uniquement pour la demande initiale.

**868.00**  
au lieu de  
**1800.00**



87.170.11

**Visseuse à chargeur REICH 3338**

ergonomie équilibrée, traitement rapide et efficace des vis à bobines magazinées, vissage précis en profondeur grâce à l'accouplement à griffes, moteur puissant avec grande réserve de puissance, convient pour le montage, la menuiserie, la construction en bois, la construction modulaire, les revêtements de sol, les façades, la construction de coffrages, les terrasses, l'emballage, les boîtes et la construction de véhicules, accessoires fournis: avec fixation par vis 3343, coffret

Longueur de vis:	40 - 80 mm
Capacité de magasin:	ca. 125 - 167 vis
Puissance absorbée:	750 watts
Régime à vide:	0 - 2850 tr / min.
Poids:	2,9 kilos

Modèle	Prix CHF pièce
<b>87.174.00</b> Visseuse à chargeur REICH 3338	1180.00

- Vis à panneaux, voir 69.676.12-16
- Vis de façade de terrasse, voir 69.676.39-46
- Embout Torx, voir 95.227.07-08



87.174.00

**Compresseur REVOTOOL AIR 4/50**

compresseur à pistons compact utilisable en déplacement, sans huile, manomètre pour la pression de la chaudière et de sortie, réducteur de pression, raccordement réglé à l'air comprimé, pieds en caoutchouc massifs, poignées à revêtement antidérapant

Puissance:	250 W
Pression max.:	10 bar
Volume engendré:	28 litre / min.
Débit d'air:	49 litre / min
Réservoir:	4 litre
Niveau sonore:	58 dB
Poids:	11,1 kilos

Modèle	Prix CHF pièce
<b>87.255.08</b> AIR 4/50	209.00



87.255.08

**Compresseur REVOTOOL AIR 8/130**

compresseur à pistons compact, manomètre pour la pression de la chaudière et de sortie, réducteur de pression, pieds en caoutchouc massifs, poignées à revêtement antidérapant

Pression max.:	9 bar
Débit d'air:	49 litre / min
Réservoir:	8 litre
Niveau sonore:	62 dB
Poids:	18,4 kilos

Modèle	Prix CHF pièce
<b>87.255.12</b> AIR 8/130	360.00



87.255.12



**Compresseur REVOTOOL AIR 20/240**

mono-étage, 1 cylindre ,refroidi par air, mobile

Pression max.: 10 bar  
 Volume engendré: 240 litre / min.  
 Réservoir: 20 litre  
 Niveau sonore: 69 dB  
 Poids: 41 kilos

REVOTOOL

Modèle	Prix CHF pièce
87.255.17 AIR 20/240	1035.00



87.255.17

**Compresseur REVOTOOL AIR 24/190**

mono-étage, 1 cylindre ,refroidi par air, mobile

Puissance: 1500 W  
 Pression max.: 9 bar  
 Volume engendré: 190 litre / min.  
 Débit d'air: 100 litre / min  
 Réservoir: 24 litre  
 Niveau sonore: 95 dB  
 Poids: 25 kilos

REVOTOOL

Modèle	Prix CHF pièce
87.255.18 AIR 24/190	345.00



87.255.18

**Compresseur REVOTOOL AIR 24/200**

Pression max.:	9 bar
Débit d'air:	202 litre / min
Réservoir:	24 litre
Niveau sonore:	69 dB
Poids:	22 kilos

<b>Modèle</b>		<b>Prix CHF</b>
		<b>pièce</b>
<b>87.255.19</b>	AIR 24/200	383.00

REVOTOOL®



87.255.19

**Compresseur REVOTOOL AIR 50/250**

mono-étage, 1 cylindre ,refroidi par air, mobile

Puissance:	1800 W
Pression max.:	9 bar
Volume engendré:	250 litre / min.
Débit d'air:	150 litre / min
Réservoir:	50 litre
Poids:	37 kilos

<b>Modèle</b>		<b>Prix CHF</b>
		<b>pièce</b>
<b>87.255.31</b>	AIR 50/250	499.00

REVOTOOL®



87.255.31

**Compresseur REVOTOOL AIR 50/415**

mono-étage, 2 cylindre ,refroidi par air, mobile

Puissance:	2200 W
Pression max.:	10 bar
Volume engendré:	415 litre / min.
Débit d'air:	310 litre / min
Réservoir:	50 litre
Niveau sonore:	78 dB
Poids:	66 kilos

<b>Modèle</b>		<b>Prix CHF</b>
		<b>pièce</b>
<b>87.255.41</b>	AIR 50/415	1400.00

REVOTOOL®



87.255.41

**Compresseur haute pression REVOTOOL MAX AKHL1260E, sans pétrole**

REVOTOOL®

dispositif à double pression, petit et maniable, sans pétrole, léger, faible courant de démarrage, 2 cylindres, pour les applications dans le bois, l'acier, le béton et les chantiers de construction avec des conditions de courant fluctuantes, 2 connexions pour les cloueuses à haute pression, **2 connexions pour les cloueuses jusqu'à 8 bar**

Puissance du moteur:	2000 watts
Régime à vide:	2800 tr / min.
Pression max.:	34 bar
Volume:	98 litre / min.
Réservoir:	8,6 litre
Poids:	16,2 kilos



87.256.00

<b>Modèle</b>	<b>Prix CHF</b>
	<b>pièce</b>

**87.256.00** Compresseur haute pression MAX AKHL1260E

1790.00

**Compresseur haute pression REVOTOOL MAX AKHL1260EX**

REVOTOOL®

dispositif à double pression, petit et maniable, sans pétrole, léger, faible courant de démarrage, 2 cylindres, pour les applications dans le bois, l'acier, le béton et les chantiers de construction avec des conditions de courant fluctuantes, 2 connexions pour les cloueuses à haute pression, **2 connexions pour les cloueuses jusqu'à 8 bar**

Puissance du moteur:	2000 watts
Régime à vide:	2800 tr / min.
Pression max.:	34 bar
Volume:	98 litre / min.
Réservoir:	21,5 litre
Poids:	23,3 kilos



87.256.05

<b>Modèle</b>	<b>Prix CHF</b>
	<b>pièce</b>

**87.256.05** Compresseur haute pression AKHL1260EX

2790.00

**Clous tête homme REVOTOOL BGN**

REVOTOOL®

galvanisé, résiné, largeur de tête 1,9 mm, taille du fil 1,25 x 1 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur de tête mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.650.16</b>	16	1,25 x 1,00	1,9	15000 ■	85.00
<b>69.650.19</b>	19	1,25 x 1,00	1,9	10000 ■	60.00
<b>69.650.25</b>	25	1,25 x 1,00	1,9	10000 ■	70.50
<b>69.650.30</b>	30	1,25 x 1,00	1,9	5000 ■	39.00
<b>69.650.32</b>	32	1,25 x 1,00	1,9	5000 ■	40.50
<b>69.650.35</b>	35	1,25 x 1,00	1,9	5000 ■	42.80
<b>69.650.40</b>	40	1,25 x 1,00	1,9	5000 ■	48.00
<b>69.650.45</b>	45	1,25 x 1,00	1,9	5000 ■	57.00
<b>69.650.50</b>	50	1,25 x 1,00	1,9	5000 ■	57.00



69.650.16-50

- Cloueur pneumatique pour clous tête-homme, voir 87.152.14
- Cloueur combi, voir 87.152.21
- Alternative aux types de munitions Prebena J, Haubold SKN 12/00, Bostich Mini Brad BT 13, Senco AX / AY, BEA SK300
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Clous en rouleau REVOTOOL C16, brut**

REVOTOOL®

résine, lisse brut, relié par fil 16°

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.651.12</b>	60	2,5	7200 / 288'000 ■	215.00
<b>69.651.14</b>	70	2,8	6000 / 240'000 ■	252.00
<b>69.651.15</b>	75	2,8	4500 / 180'000 ■	217.00
<b>69.651.16</b>	80	3,1	4000 / 160'000 ■	225.00
<b>69.651.18</b>	90	3,1	4000 / 160'000 ■	240.00



69.651.12-18

- Cloueur pneumatique à rouleaux, voir 87.158.15
- Clous en rouleau, type C16, résine, galvanisé, voir 69.651.54-58
- Alternative pour les types de munitions Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco BJ (L 60), Senco GD (L 70 + 75), Senco HD (L 80 + 90), BEA BDC
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Clous en rouleaux REVOTOOL C16R, brut**

résine brut, assemblage fil de fer 16°

REVOTOOL®

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.651.22	60	2,8	7200 ■	230.00
69.651.24	70	2,8	7200 ■	250.00
69.651.26	80	3,1	4500 ■	241.00

- Clous en rouleau C16R, rainure annulaire, résine, galvanisé strié, voir 69.651.62+66
- Cloueur pneumatique à rouleaux, voir 87.158.15
- Alternative pour les types de munitions Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco BL (L 60 + 70), Senco NL (L 80), BEA BDC
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.651.22-26

**Clous en rouleau REVOTOOL C16, galvanisé**

résine, galvanisé

REVOTOOL®

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.651.54	70	2,8	6000 ■	318.00
69.651.56	80	3,1	4000 ■	282.00
69.651.58	90	3,1	4000 ■	301.00

- Clous en rouleau C16, résine brut, voir 69.651.12-18
- Cloueur pneumatique à rouleaux, voir 87.158.15
- Alternative pour les types de munitions Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco GD (L 70), Senco HD (L 80 + 90), BEA BDC
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.651.54-58

**Clous en rouleaux REVOTOOL C16R, galvanisé**

résine, galvanisé strié

REVOTOOL®

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.651.62	65	2,8	7200 ■	303.00
69.651.66	80	3,1	4500 ■	289.00

- Clous en rouleau C16R, rainure annulaire, résine brut, voir 69.651.22-26
- Cloueur pneumatique à rouleaux, voir 87.158.15
- Alternative pour les types de munitions Prebena CNW, Haubold RNCW, Bostitch FAC, Senco BD (L 65), Senco NL (L 80), BEA BDC
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.651.62-66

**Clou vis en rouleaux TEVOTOOL CS16NS**

acier inox A2, résine, Torx 15, attachées Sheet 16°

REVOTOOL®

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.651.80</b>	50	2,8	6000 ■	1415.00
<b>69.651.83</b>	65	2,8	4800 ■	1340.00
<b>69.651.86</b>	80	2,8	3600 ■	1250.00

- Cloueur pneumatique à rouleaux, voir 87.158.15
- Clous en rouleau, acier inox A2, voir 69.651.93-96
- Alternative pour les types de munitions Prebena CNE, Haubold RNC-S, Bostitch BCN
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.651.80-86



**Clou en rouleau REVOTOOL CS16RL, rainure annulaire**

acier inox A2, résine strié, tête bombée, attachée Sheet 16°

REVOTOOL®

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.651.93</b>	65	2,8	4800 ■	835.00
<b>69.651.96</b>	80	2,8	3600 ■	797.00

- Vis en clou, acier inox A2, voir 69.651.80-86
- Cloueur pneumatique à rouleaux, voir 87.158.15
- Alternative pour les types de munitions Prebena CNE, Haubold RNC-S, Bostitch BCN
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.651.93-96




**Clou vis, REVOTOOL CS0NS**

acier inox A2, Torx 15, attachées Sheet 0°

REVOTOOL®

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.652.02</b>	45	2,8	1950 ■	426.00
<b>69.652.04</b>	55	2,8	1950 ■	502.00
<b>69.652.06</b>	65	2,8	1950 ■	556.00

- Cloueur à rouleaux, voir 87.156.01
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.652.02-06



**Clous en bande REVOTOOL NP34-Box, brut**

résine, lisse brut, assemblage papier 34°

REVOTOOL®

	Longueur		Emballage	Prix CHF
	mm	Ø mm		
69.653.14	70	2,8	2200 ■	129.00
69.653.16	80	3,1	2200 ■	170.00

- Clou en bande cranté, voir 69.653.33-35
- Cloueur sans fil, voir 81.580.01
- Alternative pour les types de munitions Prebena RP, Bostitch BPT, Senco GC (L 70), Senco HC (L 80), BEA D34
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.653.14+16

**Clous en bande cranté REVOTOOL NP34R-Box**

résine, brut strié, assemblage papier 34°, dans une boîte en plastique

REVOTOOL®

	Longueur		Emballage	Prix CHF
	mm	Ø mm		
69.653.33	64	2,8 / 3,1	2200 ■	126.00
69.653.35	75		2200 ■	138.00

- Clou en bande, voir 69.653.14-16
- Clou à bande cranté, voir 69.654.03-06
- Cloueur sans fil, voir 81.580.01
- Alternative pour les types de munitions Prebena RP, Bostitch BPT, Senco GE, BEA D34
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.653.33+35

**Clous en bande cranté REVOTOOL, NP34RL**

acier inox A2, résine strié, tête bombée, dans und boîte en plastique

REVOTOOL®

	Longueur		Emballage	Prix CHF
	mm	Ø mm		
69.654.03	65	2,8	1250 ■	422.00
69.654.06	80	2,8	1000 ■	399.00

- Clous en bande cranté, voir 69.653.33-35
- Cloueur sans fil, voir 81.580.01
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.654.03+06

inox

**Clous vis en bande REVOTOOL NP34NS**

acier inox A2, résine, assemblage plastique, TX20, dans une boîte en plastique

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF box
69.654.10	50	2,8	1250 ■	601.00
69.654.13	65	2,8	1000 ■	543.00
69.654.16	80	2,8	1000 ■	630.00

- Clous en bande cranté, voir 69.654.03-06
- Cloueur sans fil, voir 81.580.01
- Alternative pour les types de munitions Prebena RP, Bostitch BPT
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

REVOTOOL®



69.654.10-16

inox


**Clous ferblantier REVOTOOL 504700, crantés**

acier inox A2, résine strié, clous de plomberie collés au plastique

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.656.05	25	2,5	1800 ■	141.00

- Cloueur pour ferblantiers, voir 87.170.00
- Alternative pour les types de munitions Prebena CNE, Haubold RNC-S, Bostitch BCN
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

REVOTOOL®



69.656.05

inox

**Clou ferblantier REVOTOOL HK20R-25**

acier inox A2, résine strié, assemblage plastique 20°, dans une boîte en plastique

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF box
69.656.15	25	2,5	2000 ■	365.00

- Clou en bande, voir 69.656.22-28
- Cloueur à tige alimenté sans fil, voir 81.580.05
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

REVOTOOL®



69.656.15

inox


**Clous en bande REVOTOOL NK20**

résine, lisse brut, assemblage plastique 20°

**REVOTOOL®**

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.656.22	60	2,8	5000 ■	280.00
69.656.24	70	2,8	4000 ■	252.00
69.656.26	80	2,8	3000 ■	246.00
69.656.28	90	2,8	3000 ■	272.00

- Cloueur à tige alimenté sans fil, voir 81.580.05
- Alternative pour les types de munitions Prebena RK, Haubold RB, Bostitch KN 85, Senco GD
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.656.22-28

**Clous ferblantier Impulse Pack PASLODE, bandes**

acier inox A2, strié, resiné, munitions à bandes, avec 2 cartouches à gaz, clous rainurés spéciales selon la norme DIN 1052, classe 3 de la capacité portante, pour cloueur de plombier IM200/32 Paslode

**Paslode®**

	Longueur mm	Ø de tête mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.656.55	25	2,8	2000 ■	266.00

- Recommandé uniquement pour la demande initiale.
- Alternative pour les types de munitions Revotool P14
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.656.55

**inox**

**Clous ferblantier Impulse Pack PASLODE, rouleaux**

acier inox A2, strié, résine, munitions pour rouleaux, avec 1 cartouche à gaz, clous rainurés spéciales selon la norme DIN 1052, classe 3 de la capacité portante, pour cloueur de plombier Paslode IM45 GN

**Paslode®**

	Longueur mm	Ø de tête mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.656.75	25	2,8	1000 ■	119.00

- Cloueur Paslode, voir 87.170.11
- Alternative pour les types de munitions Revotool P14
- Recommandé uniquement pour la demande initiale.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.656.75

**inox**




## Clous en bois REVOTOOL HCN

Assemblage Sheet 16°

REVOTOOL®

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.657.01	50	3,7	3060 ■	704.00
69.657.02	55	3,7	3060 ■	762.00
69.657.03	60	3,7	3060 ■	804.00

- Cloueur à rouleaux, voir 87.156.11
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet



69.657.01-03

## Agrafe REVOTOOL K97

Galvanisée, résinée, largeur de dos 4,6 mm, taille du fil 0,91 x 0,70 mm

REVOTOOL®

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.660.25	25	0,91 x 0,70	4,6	5500 ■	47.90

- Alternative pour les types de munitions Prebena O, Bostitch SX4023, Senco W, BEA 97
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.660.25

## Agrafe REVOTOOL K90

Galvanisée, résinée, largeur de dos 5,65 mm, taille du fil 1,25 x 1 mm

REVOTOOL®

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.662.16	16	1,25 x 1,00	5,65	6000 ■	39.60
69.662.18	18	1,25 x 1,00	5,65	6000 ■	44.40
69.662.20	20	1,25 x 1,00	5,65	6000 ■	49.00
69.662.25	25	1,25 x 1,00	5,65	4600 ■	46.20
69.662.30	30	1,25 x 1,00	5,65	3600 ■	43.10
69.662.32	32	1,25 x 1,00	5,65	3600 ■	45.60
69.662.35	35	1,25 x 1,00	5,65	3000 ■	41.40
69.662.38	38	1,25 x 1,00	5,65	3000 ■	44.90
69.662.40	40	1,25 x 1,00	5,65	3000 ■	47.20

- Cloueuse-agrafeuse pneumatique, voir 87.142.14
- Cloueur combi, voir 87.152.21
- Alternative pour les types de munitions Prebena E, Haubold KL 6000, Bostitch 90, Senco L, BEA 90
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.662.16-40

## Agrafe REVOTOOL K55

Galvanisée, résinée, largeur de dos 5,9 mm, taille du fil 1,10 x 0,85 mm

REVOTOOL®

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.664.15	15	1,10 x 0,85	5,90	7720 ■	56.00
69.664.18	18	1,10 x 0,85	5,90	6380 ■	57.00
69.664.23	23	1,10 x 0,85	5,90	4870 ■	45.70
69.664.26	26	1,10 x 0,85	5,90	4870 ■	51.00
69.664.30	30	1,10 x 0,85	5,90	3860 ■	45.50
69.664.32	32	1,10 x 0,85	5,90	3700 ■	46.40
69.664.35	35	1,10 x 0,85	5,90	3200 ■	43.60
69.664.40	40	1,10 x 0,85	5,90	3200 ■	49.70

- Alternative pour les types de munitions Prebena ES
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.664.15-40

**Agrafe REVOTOOL K55B**

Galvanisée, résinée, largeur de dos 5,9 mm, taille du fil 1,25 x 0,90 mm

REVOTOOL®

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.664.80	30	1,25 x 0,90	5,90	3400 ■	45.90
69.664.85	35	1,25 x 0,90	5,90	2800 ■	43.50
69.664.90	40	1,25 x 0,90	5,90	2800 ■	55.00



69.664.80-90

- Alternative pour les types de munitions Prebena K, Bostitch SX5035
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe REVOTOOL K5562**

Galvanisée, résinée, largeur de dos 10,7 mm, taille du fil 1,62 x 1,34 mm

REVOTOOL®

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.665.40	40	1,62 x 1,34	10,70	10780 ■	230.00
69.665.50	50	1,62 x 1,34	10,70	8680 ■	226.00



69.665.40-50

- Agrafeuse pneumatique pour constructions, voir 87.146.14
- Alternative pour les types de munitions Prebena L, Haubold 7000, Bostitch B100, Senco N, BEA 155
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe REVOTOOL KG700, galvanisée**

Galvanisée, résinée, largeur de dos 11,25 mm, taille du fil 1,53 x 1,35 mm

REVOTOOL®

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.666.30	30	1,53 x 1,35	11,25	12880 ■	224.00
69.666.35	35	1,53 x 1,35	11,25	11900 ■	244.00
69.666.40	40	1,53 x 1,35	11,25	10220 ■	234.00
69.666.45	45	1,53 x 1,35	11,25	9520 ■	244.00
69.666.50	50	1,53 x 1,35	11,25	8260 ■	232.00
69.666.60	60	1,53 x 1,35	11,25	7140 ■	263.00
69.666.64	64	1,53 x 1,35	11,25	5600 ■	200.00



69.666.30-64

- Agrafe KG700 inox A2, voir 69.666.70-94
- Agrafeuse Fermacell, voir 87.146.01
- Agrafeuse Fermacell automatique, voir 87.146.11
- Alternative pour les types de munitions Prebena Z, Haubold KG700, BEA 170
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe REVOTOOL KG700, inox A2**

inox A2, résinée, largeur de dos 11,25 mm, taille du fil 1,53 x 1,35 mm

REVOTOOL®

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.666.70	40	1,53 x 1,35	11,25	5000 ■	286.00
69.666.80	50	1,53 x 1,35	11,25	5000 ■	351.00
69.666.94	64	1,53 x 1,35	11,25	5000 ■	441.00



69.666.70-94

- Agrafe KG700 inox A2, voir 69.666.30-64
- Agrafeuse Fermacell, voir 87.146.01
- Agrafeuse Fermacell automatique, voir 87.146.11
- Alternative pour les types de munitions Prebena Z, Haubold KG700, BEA 170
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

inox

**Agrafe REVOTOOL K16**

REVOTOOL®

Galvanisée, résinée, largeur de dos 12,3 mm, taille du fil 1,62 x 1,34 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.667.40</b>	40	1,62 x 1,34	12,30	9660 ■	282.00
<b>69.667.50</b>	50	1,62 x 1,34	12,30	7840 ■	275.00



69.667.40-50

- Alternative pour les types de munitions Prebena S, Bostitch BCS 4
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe REVOTOOL K16CD**

REVOTOOL®

galvanisée, résinée, largeur de dos 12,3 mm, taille du fil 1,62 x 1,34 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.667.79</b>	19	1,62 x 1,34	12,3	3920 ■	78.50
<b>69.667.82</b>	22	1,62 x 1,34	12,3	3500 ■	74.50
<b>69.667.85</b>	25	1,62 x 1,34	12,3	2940 ■	69.00



69.667.79-85

- Alternative pour les types de munitions Prebena S, Bostitch BCS 4
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe REVOTOOL K50**

REVOTOOL®

Galvanisée, résinée, largeur de dos 12,6 mm, taille du fil 1,26 x 0,52 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.668.06</b>	6	1,26 x 0,52	12,60	6790 ■	28.80
<b>69.668.08</b>	8	1,26 x 0,52	12,60	5430 ■	24.45
<b>69.668.10</b>	10	1,26 x 0,52	12,60	9500 ■	45.90
<b>69.668.12</b>	12	1,26 x 0,52	12,60	8100 ■	48.40
<b>69.668.14</b>	14	1,26 x 0,52	12,60	6800 ■	46.90



69.668.06-14

- Alternative pour les types de munitions Prebena D, Haubold 9500, BEA 95
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe REVOTOOL K80**

REVOTOOL®

Galvanisée, résinée, largeur de dos 12,85 mm, taille du fil 0,95 x 0,66 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.668.56</b>	6	0,95 x 0,66	12,85	10500 ■	27.60
<b>69.668.58</b>	8	0,95 x 0,66	12,85	7000 ■	20.20
<b>69.668.60</b>	10	0,95 x 0,66	12,85	12300 ■	40.40
<b>69.668.62</b>	12	0,95 x 0,66	12,85	10500 ■	37.10
<b>69.668.64</b>	14	0,95 x 0,66	12,85	8750 ■	36.00



69.668.56-64

- Alternative pour les types de munitions Prebena A, Haubold KL 800, Bostitch 86/80, Senco AT, BEA 80
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe REVOTOOL KBS, galvanisé**

REVOTOOL®

galvanisé, résiné, largeur de dos 27 mm, taille du fil 2,03 x 1,80 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.669.15	75	2,03 x 1,80	27,00	2160 ■	176.00
69.669.20	100	2,03 x 1,80	27,00	1600 ■	166.00
69.669.22	120	2,03 x 1,80	27,00	1440 ■	176.00
69.669.24	130	2,03 x 1,80	27,00	1280 ■	170.00
69.669.26	150	2,03 x 1,80	27,00	960 ■	186.00



69.669.15-26

- Agrafeuse KBS160A, voir 81.146.21
- Agrafe acier inox A2, voir 69.669.55-66
- Large agrafe pour l'isolation: agrafe longueur = plaque d'isolation + 30 - 40 mm. Quantité environ 25 pièces/m2.
- Alternative pour les types de munitions Prebena WP, Haubold BS29000, Bostitch KBS, Senco SP, BEA 246
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Agrafe, REVOTOOL KBS, acier inox A2**

REVOTOOL®

acier inox A2, résiné, largeur de dos 27 mm, taille du fil 2,03 x 1,80 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.669.55	75	2,03 x 1,80	27,00	2160 ■	413.00
69.669.60	100	2,03 x 1,80	27,00	1600 ■	364.00
69.669.62	120	2,03 x 1,80	27,00	1440 ■	387.00
69.669.64	130	2,03 x 1,80	27,00	1280 ■	364.00
69.669.66	150	2,03 x 1,80	27,00	960 ■	320.00



69.669.55-66

- Agrafeuse KBS160A, voir 81.146.21
- Agrafe galvanisé, voir 69.669.15-26
- Large agrafe pour l'isolation: agrafe longueur = plaque d'isolation + 30 - 40 mm. Quantité environ 25 pièces/m2.
- Alternative pour les types de munitions Prebena WP, Haubold BS29000, Bostitch KBS, Senco SP, BEA 246.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

inox

**Agrafe REVOTOOL KG700CD**

REVOTOOL®

Galvanisée, résinée, largeur de dos 11,25 mm, taille du fil 1,53 x 1,35 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.670.18	18	1,53 x 1,35	11,25	3920 ■	53.00
69.670.22	22	1,53 x 1,35	11,25	3500 ■	54.50
69.670.25	25	1,53 x 1,35	11,25	2940 ■	50.50
69.670.28	28	1,53 x 1,35	11,25	1960 ■	45.00



69.670.18-28

- Agrafeuse Fermacell, voir 87.146.01
- Agrafeuse Fermacell automatique, voir 87.146.11
- Alternative pour les types de munitions Prebena Z, Haubold KG700, BEA 170
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Clou à crampon REVOTOOL AK34**

REVOTOOL®

galvanisé, résine, homologué pour bâtiment selon DIN 1052 partie 2, pour le montage de sabot de solive Simpson

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
69.673.08	40	4	2000 ■	148.00
69.673.10	50	4	2000 ■	174.00
69.673.12	60	4	2000 ■	207.00



69.673.08-12

- Cloueur à crampons, voir 87.160.00
- Recommandé uniquement pour la demande initiale.
- Alternative pour les types de munitions Prebena ANK34°, Haubold RB 34°, Bostitch BPTMCN, Senco NN, BEA R34
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.


**Clou à crampon REVOTOOL AKS**

REVOTOOL®

galvanisé, résine, attachées Sheet 16°, pour le montage de sabot de solive Simpson

	Longueur mm	Ø mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.673.38</b>	40	4	1600 ■	125.00
<b>69.673.40</b>	50	4	1600 ■	144.00
<b>69.673.42</b>	60	4	1600 ■	162.00

- Cloueur à crampons, voir 87.160.11
- Recommandé uniquement pour la demande initiale.
- Alternative pour les types de munitions Prebena ANK 16°, Bostitch BC, BEA TC16°.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.673.38-42


**Attache ondulée REVOTOOL WN**

REVOTOOL®

Blanche, largeur de dos 25 mm

	Longueur mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.674.09</b>	9	25	2000 ■	64.00
<b>69.674.12</b>	12	25	1750 ■	61.00
<b>69.674.15</b>	15	25	1500 ■	57.00

- Cloueur pneumatique pour attaches ondulées, voir 87.168.14
- Alternative pour les types de munitions Prebena WN, Haubold WN, Bostitch CF, Senco WW.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.674.09-15

**Vis à panneaux REVOTOOL MSC3LS**

REVOTOOL®

galvanisé, avec des côtes fraisées, TX25, tige longue, enregistré Holzher / Reich / système KMR

	Ø mm	Longueur mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.676.12</b>	5	60	1250 ■	163.00
<b>69.676.14</b>	5	70	625 ■	94.00
<b>69.676.16</b>	5	80	635 ■	111.00

- Visseuse à chargeur sans fil, voir 81.580.10
- Visseuse à chargeur, voir 87.174.00
- Embout Torx, voir 95.227.07-08
- Alternative pour les types de munitions Prebena CSH.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.676.12-16

**Vis de façade de terrasse REVOTOOL MSC18**

acier inox trempé, Terx magazined, TX20, enregistré Holzher / Reich / système KMR

REVOTOOL®

	Ø	Longueur	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	Pièce	paquet
69.676.39	5	45	1000 ■	645.00
69.676.40	5	50	1000 ■	675.00
69.676.42	5	60	1000 ■	742.00
69.676.44	5	70	1000 ■	818.00
69.676.46	5	80	500 ■	487.00

- Visseuse à chargeur sans fil, voir 81.580.10
- Visseuse à chargeur, voir 87.174.00
- Embout Torx, voir 95.227.07-08
- Alternative pour les types de munitions Prebena CSH.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.676.39-46


**Vis de fixation rapide REVOTOOL MSS5G**

PH2, magazined, tête de trompette, fil grossier phosphaté, aide système, pour plaque de plâtre sur bois

REVOTOOL®

	Ø	Longueur	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	Pièce	paquet
69.676.67	3,9	35	1000 ■	41.10
69.676.69	3,9	45	1000 ■	47.60

- Tournevis pour magasin à bande sans fil, voir 81.580.20
- Embout PH, voir 95.220.92
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.676.67+69

**Agrafe REVOTOOL K53SB**

galvanisé, résiné, largeur de dos 11,3 mm, taille du fil 0,72 x 0,54 mm

REVOTOOL®

	Longueur	Dimension du fil	Largeur du dos	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	mm	Pièce	paquet
69.680.16	6	0,72 x 0,54	11,3	5000 ■	17.85
69.680.20	10	0,72 x 0,54	11,3	2500 ■	14.40

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.680.16+20

**Agrafe REVOTOOL K11**

Acier, collée en bande, largeur de dos 10,6 mm, taille du fil 1,26 x 0,48 mm

REVOTOOL®

	Longueur	Dimension du fil	Largeur du dos	Emballage	Prix CHF
	mm	mm	mm	Pièce	paquet
69.684.56	6	1,26 x 0,48	10,60	5880 ■	14.20
69.684.58	8	1,26 x 0,48	10,60	5040 ■	12.75
69.684.60	10	1,26 x 0,48	10,60	4032 ■	10.65
69.684.62	12	1,26 x 0,48	10,60	4032 ■	11.40
69.684.64	14	1,26 x 0,48	10,60	6720 ■	20.20

- Pour le pistolet à agraffer et pour le marteau agrafeur, voir 87.125. à 87.127.
- Cloueuse-agrafeuse pneumatique, voir 87.140.15
- Alternative pour les types de munitions Prebena PF, Haubold 1100, Senco ZH, BEA 11
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



69.684.56-64

**Agrafe REVOTOOL K5019**



Galvanisée, résinée, largeur de dos 11,6 mm, taille du fil 1,25 x 0,48 mm

	Longueur mm	Dimension du fil mm	Largeur du dos mm	Emballage Pièce	Prix CHF paquet
<b>69.686.06</b>	6	1,25 x 0,48	11,60	5370 ■	29.80
<b>69.686.08</b>	8	1,25 x 0,48	11,60	5370 ■	32.00
<b>69.686.10</b>	10	1,25 x 0,48	11,60	4000 ■	27.40
<b>69.686.12</b>	12	1,25 x 0,48	11,60	3500 ■	27.30



69.686.06-14

- Agrafeuse et marteau agrafeur, voir 87.120.
- Alternative pour les types de munitions Prebena FB, Bostitch STCR 5019
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Huile hydraulique MOTOREX Corex HLP-D 22**



Lubrifiant très performant pour installations pneumatiques et outils pneumatiques, avec des plages de température normales

	Contenu ml	Prix CHF pièce
<b>66.306.11</b>	1000	15.15



66.306.11

**Huile pour compresseurs PREMATIC EP 550**




à base d'huile minérale pour compresseurs à piston mobiles

	Contenu ml	Prix CHF pièce
<b>66.304.11</b>	1000	16.60
<b>66.304.15</b>	5000	56.50



66.304.01-15



Tous les prix hors TVA. | hors vRG/VOC | Validité jusqu'au 31.12.2024 ou jusqu'à rupture de stock.

## Nous voulons offrir quelque-chose à nos clients.

Que ce soit avec le conseil à la clientèle, avec l'assistance lors de l'optimisation des procédés, avec nos prestations logistiques, notre propre serrurerie pour des exécutions spéciales, nos nouveaux services en électrotechnique ou avec les informations utiles de la Newsletter, nous prenons très au sérieux les besoins de nos clients. Persuadez-vous vous-même de l'ensemble de nos vastes prestations.

**CONTACTEZ-NOUS!**

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf