



Stk. Schließkasten Li pro Sperreinheit





Stk. Schließkasten Re pro Sperreinheit





Sperrstange Rechts gezeichnet, Links ist spiegelbildlich

					Wip solutions Kunststofftechnik & Beschläge für Büro und Werkstatt Unterlettenstrasse 10 CH-9443 Widnau			WERKSTOFF HRC . BEM.				
l	.							MASSE OHNE TOLERANZ DIN 7168 M				
										- ⊕ A2		
								TYP	BENENNUNG			
						DATUM	NAME	FBF5	76	entralverschluss		
	.				GEZ.	01.12.2015	Koh D			Karteischrank beidseitig		
					GEPR.				Ka			
L					ERS.F. ERS.D.			MASSTAB	COM.	ZEICHNUNGS-NR.		
L								1.1	S	57.237.44-48		
	I	ÄND.NR.	MT/TAG	NAME				1:1		31.231. TT-T U		









			i.
Nennlänge	EBT	Α	
NL 330	320	128	:
NL 400	390	192	
NL 550	540	224	I

			-	wip solu	utions	WERKSTOF	F	HRC				
			Kunststofftechnik & Beschläge			BEM						
			für Bür	o und Werkstatt	t	MASSE OHNE TOLERANZ DIN 7168 M						
			Unterle	ttenstrasse 10							A2	
			CH-9443 Widnau			TYP		BENENNUNG				
				DATUM	NAME	FBF5		7 entraly	erschluss			
			GEZ. 01.12.2015 Koh D		1							
			GEPR.			Karteischrank beidseit						
			ERS.F. ERS.D.			MASSTAB	COM.	ZEICHNUNGS-NR.				
						1.5	S		57 227	57.237.44-48		
ÄND.NR.	MT/TAG	NAME				1:5	3		31.231	.44=4	†C	